


1935

C93

H7-10

INSTITUUT
VOOR DE VEREDELING
VAN TUINBOUWGEWASSEN

1935/36.



Gebrüder Dippe A.-G.

Q U E D L I N B U R G



Calceolaria multiflora nana

Nr. 8555



Cineraria hybr. grandiflora multiflora, verbesserte Weissensee'er

Nr. 9398

Gebrüder Dippe A.-G.

S a m e n z u c h t

Quedlinburg

G e g r ü n d e t 1850

Haupt - Preisverzeichnis

1935/1936

mit Verkaufs-Bedingungen über

Fernsprech-Anschluß Nr. 7, 87 und 124
Drahtanschrift: Dippes Quedlinburg

A B C-Schlüssel (5. Ausgabe)

V. D. S. Drahtschlüssel

Rudolf Mosse-Code

Bentley's Complete Phrase Code

Bankkonten: Commerz- u. Privatbank A.-G. Quedlinburg

Reichsbank-Giro-Konto Quedlinburg

Postscheckkonto: Magdeburg 3143

Gemüse-Samen

Blumen-Samen

Futterrüben-Samen

Landwirtschaftliche Sämereien

Saatgetreide

Allgemeine Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die Agriculturn-chemische Kontrollstation, Halle a. S. oder Hamburg oder München vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer, wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Quedlinburg.
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstörungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständigen Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechsel bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung, aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen vollen Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Besondere Lieferungsbedingungen.

1. Die **Angebote** dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der **Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Die Versicherung von Bahnsendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.
3. Die **Preise** dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.

4. Berechnungen.

- a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

unter 50 g	der 10 g	Preis
50 g und mehr	100 g	„
101 g	250 g	„
251 g	1 kg	„
4 ³ / ₄ kg	10 kg	„
49 ¹ / ₂ kg	100 kg	„
300 kg	1000 kg	„

Andere Preise werden nicht zu Grunde gelegt.


Zur Berechnung des 1000 Kilo-Preises ist Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in seinem Preisverzeichnis für den betr. Artikel ausgeworfen ist. Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommende Menge gemäß der Preistaffel zu erfolgen.

5. **Zahlungsbedingungen:** Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von *RM* 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto 1 kg oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.
6. Diese Bedingungen gelten nur für Gemüse- und Blumensamen, für Rübensamen und andere landwirtschaftliche Sämereien gelten die entsprechenden Bedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzüchtbetriebe.
7. **Auftrag.** Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir bei Bestellung von Gemüsesämereien stets um genaue Angabe der Gattungen und Sortenbezeichnungen unseres Kataloges. Die im Gemüsesamenteil vorgesehenen Telegramm-Worte sind ausschließlich für den drahtlichen Verkehr mit uns bestimmt.
8. **Packmaterial.** Zur Vermeidung der mit der Einsendung von Säcken verknüpften mannigfachen Schwierigkeiten und Nachteile stellen wir unserer werten Kundschaft gute Jute-Säcke zum Selbstkostenpreis zur Verfügung, die aber nicht zurückgenommen werden. Wird Packmaterial eingesandt, so ist streng zu beachten, daß demselben keinerlei schriftliche Mitteilungen (insbesondere keine Bestimmungen) beigelegt werden, da die eingehenden Packmaterialsendungen zunächst nur registriert und erst bei Erledigung des betreffenden Auftrages geöffnet werden.


Auf jeder Bestellung bitten wir zu vermerken, ob Packmaterial eingesandt ist bzw. wird.

Wir versichern Postpakete und Päckchen. — Muster gehen auf Gefahr des Empfängers.

Telegramm-Schlüssel siehe Seite 3.










Haupthof Quedlinburg



Teilblick unseres Gewächshausblocks am Haupthof



Ein Ausschnitt aus unseren Bellis-Kulturen 1935



Telegramm - Verkehr:

Um im Interesse unserer werten Kundschaft die Telegrammkosten zu verringern, haben wir nachstehenden Telegrammschlüssel ausgearbeitet und bitten, bei drahtlichen Aufträgen bezw. Mitteilungen sich desselben gefälligst bedienen zu wollen.

	Telegrammwort:	Bei Kurz- telegrammen:
Ich (wir) bitte(n) um drahtliches Angebot in	Drahtet	zahn
" " " " briefliches	Brieflich	zama
" " " " bemustertes Angebot in	Bemustert	zambo
" " " " Drahtangebot mit nachfolgendem Muster	Drahtmuster	zante
Senden Sie mir (uns) umgehend als Frachtgut	Frachtgut	zaum
" " " " " Eilgut	Eilgut	zebra
" " " " " Expresgut	Expresgut	zebu
" " " " " Postpaket	Postpaket	zeche
" " " " " Kleingut	Kleingut	zeder
" " " " " Briefpäckchen	Briefpäckchen	zelot
" " " " " Päckchen	Päckchen	zembra
" " " " " Musterpost	Musterpost	zenit
" " " " " Luftpost	Luftpost	zenon
" " " " " Briefpost	Briefpost	zeuge
Gemäß Ihrem Angebot	Angebotene	zeus
Absendet umgehend per Einschreiben	Einschreiben	zille
" " " " " Nachnahme	Nachnahme	zilto
Sendet schnellmögl. die zur Nachlieferung vorgemerkten Artikel	Nachsendet	zimra
Wo bleiben die unter dem	Verbleib	ziska
Erhöhet unseren Auftrag für	Erhöhet	zitat
Hauptsendung ist unterwegs	Abgegangen	zobel
Lieferung erfolgt voraussichtlich	Liefermöglich	zofe
Wir offerieren Ihnen freibleibend auf Grund unserer Katalogsbedingungen	Freibleibend	zola
Wir notierten auf Grund unserer Katalogsbedingungen	Notierten	zopf
Wir können leider nicht liefern	Unlieferbar	zunge
Sendet Versandinstruktionen	Sendinstruktion	zwirn
Erwarten Drahtantwort	Drahtantwort	zwist

Außerdem führen wir folgende Telegramm-Schlüssel, deren Bedienung wir Ihnen auch zur Vereinfachung empfehlen:

V. D. S. Draht-Schlüssel,
Rudolf Mosse - Code,

A. B. C. Code (5. Ausgabe),
Bentley's Complete Phrase Code.

Telegrammworte für Mengen:

$\frac{1}{2}$ Gramm = gabel	1 Kilo = kabul	70 Kilo = kefir	1900 Kilo = konak
1 " = gambe	$\frac{1}{4}$ " = kader	75 " = kehre	2000 " = konia
2 " = gamma	$\frac{1}{2}$ " = kadi	80 " = keile	2500 " = konus
3 " = garda	$\frac{3}{4}$ " = kaffa	90 " = kelch	3000 " = korea
4 " = garn	2 " = kainz	100 " = kelle	3500 " = korps
5 " = gast	$\frac{2}{4}$ " = kajak	125 " = kerl	4000 " = korse
10 " = geier	$\frac{2}{2}$ " = kaki	150 " = kerze	4500 " = kosak
15 " = geist	$\frac{2}{4}$ " = kalbe	200 " = kieme	5000 " = kraft
20 " = genie	3 " = kalif	250 " = kilia	6000 " = krain
25 " = gerda	4 " = kalk	300 " = kimon	7000 " = krepp
30 " = gerok	$\frac{4}{2}$ " = kamee	350 " = kiosk	7500 " = kreuz
40 " = ghasi	$\frac{4}{4}$ " = kampf	400 " = kippe	8000 " = kropf
50 " = gicht	5 " = kanal	450 " = kirke	9000 " = kruke
60 " = gimpe	6 " = kamin	500 " = klima	10000 " = kuban
70 " = gisch	7 " = kanon	600 " = klio	12500 " = kufra
75 " = gnade	8 " = kansu	700 " = klub	15000 " = kuli
80 " = gobi	9 " = kante	750 " = kluck	20000 " = kurie
90 " = golem	$\frac{9}{2}$ " = kapok	800 " = kluft	30000 " = kurt
100 " = goltz	10 " = karat	900 " = knall	40000 " = kurve
125 " = gong	15 " = karma	1000 " = knauf	50000 " = kuxe
150 " = gosse	20 " = karo	1100 " = kneip	
175 " = gral	25 " = karre	1200 " = knick	25 Korn = xante
200 " = greis	30 " = karst	1300 " = kober	50 " = xaver
250 " = grieg	35 " = kaste	1400 " = kobra	100 " = xenia
300 " = grill	40 " = kasus	1500 " = kogge	250 " = xenon
400 " = grude	45 " = kaupe	1600 " = kokos	1000 " = xeres
500 " = gruft	50 " = kauri	1700 " = kolik	5000 " = xingu
750 " = gyges	60 " = kauz	1800 " = komik	10000 " = xylo

Gemüse-, Feld- und Gras-Samen

Preise freibleibend, ohne Verbindlichkeit für lieferbare Mengen

	Telegr.- Wort	1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
Alant (Inula Helenium)	alant	32.—	4.60	—,70	30
Angelika (Angelica Archangelica)	anger	32.—	4.60	—,70	30
Anis (Pimpinella Anisum)	anis	5.40	—,75	—,15	15

Artischocken

Artischocken-Kultur. Man sät im Februar je 3 Korn Samen in Töpfe, die warm gestellt werden. Später bringt man die Pflanzen nach allmählichem Abhärten in ungeteilten Topfballen ins freie Land. Nach dem Anwachsen entfernt man die schwächeren beiden Pflanzen. Die Pflanzweite beträgt 1 m im Geviert.

Artischocken verlangen einen tief rigolten Boden. Gedüngt wird möglichst reich mit Stallmist und während des Wachstums mit Jauchegüssen.

Artischocken, französische große grüne	artis	34.—	4.60	—,70	25
„ größte grüne von Laon	asien	64.—	8.—	1.20	30
„ violette Pariser	asyl	34.—	4.60	—,70	25
„ italienische große violette	atlas	34.—	4.60	—,70	25

Basilikum, großes grünes	atoll	9.—	1.30	—,20	15
„ feinblättriges krauses grünes	atom	10.—	1.50	—,25	15

Beete oder Beiskohl siehe Mangold
„ **Salat** siehe Rüben-Sorten

Beifuß (Artemisia vulgaris)	autor	36.—	4.80	—,90	30
--	-------	------	------	------	----

Bindsalat siehe Salat-Sorten
Blätterkohl siehe Kohl-Sorten
Bleichsellerie siehe Sellerie
Blumenkohl siehe Kohl-Sorten

Bohnen-Sorten

Aussaat Mitte Mai in nicht zu schweren, aber kräftigen Boden in sonniger Lage in 40 cm voneinander entfernten Reihen. In der Reihe je 3–4 Bohnen mit einem Abstand von 30 cm.

w = weiße, g = gelbe,
schw = schwarze Bohne

1. Krup- oder Busch-bohnen

Grünschotige mit Fäden

		100 kg M	10 kg M	1 kg M	½ kg M	100 g M
Allerfrüheste weiße langschotige Treib-	bach	202	26	3.60	105	55
Flageolet, Chevriers grünkörnige	bader	192	24	3.—	85	40
„ rote (rote Pariser)	bagno	192	24	3.—	85	40
„ weiße	barke	202	26	3.60	105	50
Früheste zartschotige Brech-, mit braunen Bohnen, volltragend	baron	202	26	3.60	105	55
„ Unerschöpfliche, remontierend w	basar	202	26	3.60	105	55
Gelbe englische Treib-, früh (Dattel-)	basis	162	21	2.80	85	40

Herkules, Neuheit 1931/32, mit langen, Stangenbohnen ähnlichen, vollrunden, fleischigen Schoten (s. Abbild.) w	baum	276	36	4.40	120	55
---	------	-----	----	------	-----	----

Hinrichs Riesen, mit bunten Bohnen.	behuif	202	26	3.60	105	50
„ „ mit weißgrundig. Bohnen	beil	240	30	4.—	110	50

Hundert für eine, verbesserte, rund- schotige, mit gelben Bohnen	beine	220	28	3.60	105	50
--	-------	-----	----	------	-----	----

Ilseburger, bunte, frühe	belag	192	24	3.—	85	40
„ weiße, frühe	belt	202	26	3.60	105	50

Incomparable (Londoner Markt), früheste zum Treiben	berge	202	26	3.60	105	50
---	-------	-----	----	------	-----	----

Kaiser Wilhelm, sehr früh	w beruf	240	30	4.—	115	55
„ „ Riesen-	w besen	240	30	4.—	115	55

Karlsruher Markt- (Flageolet St. Andreas), sehr früh, langschotig, volltrag. g	betel	256	32	3.80	110	50
Krummschnabel (Rheinisches Posthörn- chen), dickfleischige, zarte, kurz- schotig., gekrümmte Brechbohne w	beute	240	30	4.—	115	55
Mombacher Juni, allerfrüheste weiße Schwert (siehe Nordstern						
Neger-, frühe schwarze	biber	162	21	2.80	85	40
„ langschotige	schw biene	162	21	2.80	85	40
Nieren-, weiße langschotige	bikam	196	26	3.60	105	50
„ verbesserte weiße Hamburger Glas	bilch	196	26	3.60	105	50
Non plus ultra, zarte hellgrüne Schoten g	binse	162	21	2.80	85	40
Pariser gelbe, zum Trockenkochen, be- liebte Sorte	bisam	162	21	2.80	85	40
Saxa (Saxonia), früheste zartschotige Brech-	bison	240	30	4.—	110	50
Schlachtschwert, frühe, extra lange und breite weiße	blase	240	30	4.—	110	50
Schwert-, holländische weiße, frühe	blech	220	28	3.80	110	50
„ mittelbreite weiße, frühe	blück	220	28	3.80	110	50

Schwert-, Nordstern, allerfrüheste breite weiße (s. Abbild.) <i>Gebrüder Dippes Original</i>	blitz	270	36	4.80	145	70
--	-------	-----	----	------	-----	----

Speck-, verbesserte weiße dick- fleischige <i>Gebrüder Dippes Stammsaat</i>	bluse	240	30	4.—	110	50
---	-------	-----	----	-----	-----	----

Vorbote, allerfrüheste weiße Schwert, (siehe Nordstern)						
---	--	--	--	--	--	--

Zucker-, extrafrühe weiße dickfleischige, auch zum Treiben	bober	240	30	4.—	110	50
„ Butter-Brech-, feine weiße (holländ. doppelte Prinzeß)	bogen	192	24	3.—	85	40
„ Perl-, Holsteiner, feine weiße	bojar	160	20	2.60	80	40
„ „ sehr feine weiße	bolus	160	20	2.60	75	35
„ Reis-Perl-, kleine weiße (Tausend für eine), ganz ohne Ranken	bonne	160	20	2.60	75	35

Grünschotige ohne Fäden

Alpha, sehr früh, reichtragend und ganz fadenlos, weiß, rötlich gesprenkelt	boot	300	38	5.—	145	70
Delikateß- (Genfer Markt), langschwarze	bord	220	28	3.80	110	55

Gebrüder Dippes dickfleischige ohne Fäden, weißkörnig <i>Gebrüder Dippes Original</i>	borda	332	41	5.20	140	65
---	-------	-----	----	------	-----	----

Gelbe englische Treib- (Triumph), ohne Fäden, mit fleischigen Schoten, bleibt frei von Rostflecken	boreas	196	26	3.60	105	50
---	--------	-----	----	------	-----	----

Hinrichs Riesen, mit bunten Bohnen, ohne Fäden	born	230	30	4.—	110	50
„ „ weißgrundige ohne Fäden	borte	300	38	5.—	145	70

Karlsruher Markt- ohne Fäden, Neuheit 1932/33, früh, langschotig, voll- tragend g	bowle	272	34	4.20	120	55
--	-------	-----	----	------	-----	----

Konserva, rötlich gesprenkelt w	boxer	306	38	5.20	145	70
--	-------	-----	----	------	-----	----

Krummschnabel, ohne Fäden	w braut	240	30	4.—	110	50
Neger, langschotige fadenlose	schw brett	220	28	3.80	110	50
Saxa, ohne Fäden	g brigg	260	32	4.20	125	60


Zucker-Brech-, dickfleischige, holländische doppelte Prinzeß, ohne Fäden w	bronn	220	28	3.80	110	50
„ Perl-, Volgers feine kleine weiße, ohne Fäden	brot	220	28	3.80	110	50
„ „ Perfektion, ohne Fäden und Ranken	w buhne	230	30	4.—	110	50



Buschbohne „Nordstern“

Gebrüder Dippes Original

Diese früheste aller Buschbohnenarten zählt heute zu den am meisten verbreiteten Sorten. Die langen breiten Schoten, die reiche Ertragsfähigkeit und der gesunde Wuchs machen „Nordstern“ für den Marktgärtner besonders begehrt.



Buschbohne „Herkules“, Neuheit 1931/32, grünschotige mit Fäden

Gebrüder Dippes Original

Eine hochstaudige Buschbohne mit riesig langen, vollrunden, fleischigen Schoten, die sich bei schöner dunkelgrüner Farbe lange Zeit zart und verbrauchsfähig halten. Diese Züchtung ist etwas später pflückreif als Hinrichs Riesen, dafür aber bedeutend reichtragender und sich nicht bunt färbend. Das Korn ist länglich, rein weiß und dünnschalig, also auch zum Trockenkochen vorzüglich geeignet.



Buschbohne Wachs „Superba“ ohne Fäden
Gebrüder Dippes Original



Buschbohne Wachs „Dippegold“ ohne Fäden
Gebrüder Dippes Original



Buschbohne „Karlsruher Markt“ ohne Fäden
Gebrüder Dippes Original



Stangenbohne Meisterstück, grünschotig, ohne Fäden
Gebrüder Dippes verbesserte rundschothige, dunkelgrüne

Telegr.- 100kg 10kg 1kg 1/4kg 100g
Wort M M M S S

Telegr.- 100kg 10kg 1kg 1/4kg 100g
Wort M M M S S

Gelbschotige mit Fäden

Wachs-Brech-, verbesserte, mit weißen Bohnen, lange und dickfleischige Schoten, widerstandsfähig gegen Rost, sehr zu empfehlen							
	<i>Gelbblüder Dippes Original</i>	<i>burse</i>	276	34	4.20	120	55
"	Dattel, sehr langschotig, früh	<i>g butze</i>	220	28	3.80	110	55
"	Flageolet-, mit roten Bohnen	<i>cadre</i>	230	32	4.40	120	55
"	mit dunkelvioletten Bohnen	<i>cecil</i>	230	32	4.40	120	55
"	mit gesprenkelten Bohnen	<i>ceres</i>	192	24	3.—	85	40
"	mit weißen Bohnen	<i>cesar</i>	230	32	4.40	120	55
"	Hinrichs Riesen-, mit bunten Bohnen	<i>ceuta</i>	196	26	3.60	105	50
"	mit weißen Bohnen	<i>chaco</i>	260	32	4.20	125	60
"	Ideal, mit weißen Bohnen und langen dickfleischigen, sehr zarten Schoten von fast durchsichtiger, schön gelber Farbe, volltragend, befällt nicht so leicht	<i>chios</i>	260	32	4.20	125	65
"	Neger-, allerfrüheste, gelbschotige	<i>schw chiwa</i>	220	28	3.80	110	50
"	Perfektion, gelbschotige mit schwarzen Bohnen	<i>chlor</i>	192	24	3.—	85	40
"	Rheinland, sehr früh und reichtragend	<i>chose</i>	210	26	3.60	105	55
"	schwarze römische gelbschotige	<i>cider</i>	220	28	3.80	110	55
"	Wunder-Butter-, reichtragend	<i>schw conti</i>	224	28	3.80	110	55

Gelbschotige ohne Fäden

Wachs-, Amtsrat Koch	<i>schw cook</i>	240	32	4.20	125	60
" Berliner, frühe Brech-, sehr volltragend, mit schwarzen Bohnen	<i>cotta</i>	240	32	4.20	125	60
" Beste von Allen, gute Konservensorte	<i>w couch</i>	330	42	5.20	150	70
" Brittle, zarte runde Schoten	<i>w cruz</i>	330	42	5.20	150	70
" Butter-Königin-, lange dicke und gelbschotige mit weißen Bohnen	<i>curry</i>	330	42	5.20	150	70
" Digoin (Korbfüller-Wachs), Korngraugelb	<i>dach</i>	260	32	4.20	115	55

Wachs Dippegold ohne Fäden, Neuheit 1934/35 (Name gesetzl. gesch.) (s. Abbildung) w

<i>Gelbes Dippe Original</i>	<i>damm</i>	420	50	6.20	160	80
" Friedensbote, mit runden dickfleisch. Schoten u. weißen Bohnen	<i>dampf</i>	260	32	4.20	115	55
" Geheimrat Ramm, weiße Wachs- ohne Fäden	<i>dandy</i>	320	40	5.—	145	70
" Hundert für eine (Wachs Goldhorn), gelbkörnig	<i>dank</i>	224	28	3.80	110	55
" Mont d'or, goldgelb	<i>dante</i>	240	32	4.20	115	55
" Record, ohne Fäden, früh, reichtragend	<i>r dativ</i>	226	28	3.80	110	55
" schwarze römische, ohne Fäden	<i>daube</i>	216	28	3.80	110	55

Wachs Superba ohne Fäden, Neuheit 1934/35 (s. Abbildung)

<i>Gelbes Dippe Original</i>	<i>degen</i>	420	50	6.20	160	80
" weiße gelbschotige, ohne Fäden	<i>deich</i>	240	32	4.20	115	55
" Zucker-Perl- (Protekta), ohne Fäden, gelbschotig	<i>w dekan</i>	270	36	4.80	145	70

2. Stangenbohnen

Aussaat Mitte Mai auf milden, guten, doch nicht frisch gedüngten Boden, an Stangen, die in 60 cm Abständen gesteckt sind; um jede Stange legt man 6—8 Bohnen.

Grünschotige mit Fäden

Don Carlos, mittelfrüh	<i>br delia</i>	220	28	3.60	105	55
Erstling, allerfrüheste breite weiße Schwert- (Avantgarde)	<i>delta</i>	330	38	4.40	120	55
Graf Zeppelin (Perplex), mit fleischigen, sehr langen Schoten	<i>w demos</i>	330	38	4.40	120	55
juli, früheste	<i>w aetri</i>	300	38	4.80	140	65
Korbfüller, sehr lange	<i>w devon</i>	330	38	4.40	120	55
Ohnegleichen, ebenso früh wie juli, aber mit längeren Schoten, Bohne helllederfarbig	<i>diana</i>	320	40	5.—	135	65

Phaenomen, frühe langschotige, sehr ertragreich	<i>w diaz</i>	330	38	4.40	120	55
Prunk-, Preisgewinner, rotblühend, sehr langschotig	<i>dido</i>	240	30	3.80	105	50
" rotblühende, rot, schwarz gesprenk.	<i>dieb</i>	150	19	2.60	75	35
" scharlachrote Riesen-	<i>diele</i>	240	30	3.80	105	50
" weißblühende verbesserte	<i>w ding</i>	150	19	2.60	75	35
" weißblühende Czar	<i>diva</i>	236	27	3.20	95	45
" " Erecta, weiße Preisgewinner	<i>divis</i>	270	36	4.60	125	60
" " rheinische Riesen-	<i>w docke</i>	240	30	3.80	105	50
" zweifarbige blühende, verbesserte, graubraun gesprenkelt	<i>dogge</i>	150	19	2.60	75	35

Schlachtschwert-, allergrößte lange breite weiße, besonders ertragreich	<i>dogma</i>	390	46	5.80	160	75
Zehnwochen, sehr früh, langschotig	<i>dohna</i>	330	38	4.40	120	55
Zucker-Brech-Riesen- (verbesserte rheinische Speck-)	<i>dohle</i>	320	38	4.40	120	55

Grünschotige ohne Fäden

Erntebringer, mit sehr großen, dunkelgrünen, dickfleischigen Schoten, fadenlos	<i>w dotus</i>	360	44	5.60	150	75
Fürst Bismarck, dickschotige, ohne Fäden, früh	<i>w donat</i>	330	42	5.40	145	70
Imperator, extra lange breite weiße Schlachtschwert-, ohne Fäden	<i>donau</i>	420	50	6.20	160	75

Kapitän Weddigen, früher Präsident Roosevelt, mit langen, fleischigen, sehr feinen Schoten w

<i>Gelbes Dippe Original</i>	<i>doorn</i>	390	46	5.80	160	75
------------------------------	--------------	-----	----	------	-----	----

Korbfüller, ohne Fäden	<i>w dora</i>	360	44	5.40	150	70
Meisterstück, mit langen dickfleischigen dunkelgrünen fadenlosen Schoten, flachschotig	<i>w dorj</i>	390	46	5.80	160	75
Meisterstück, verbesserte rundschotige dunkelgrüne (s. Abbildung) w	<i>dosis</i>	400	48	6.—	170	80
Mulstopper, ohne Fäden	<i>w drain</i>	390	46	5.80	160	75
Zucker-Perl-Büschel, sehr reichtragend	<i>drako</i>	360	44	5.40	150	70
Zucker-Perl- oder Prinzess-, ohne Fäden, feine kleine weiße	<i>drama</i>	360	44	5.40	150	70

Gelbschotige mit Fäden

Wachs-Flageolet-, mit roten Bohnen	<i>drang</i>	270	35	4.40	120	55
" mit weißen Bohnen	<i>drave</i>	270	35	4.40	120	55
" Goliath (Goldschwert)	<i>b drell</i>	270	35	4.40	120	55
" Korbfüller, langschotig, früh	<i>w drost</i>	270	35	4.40	120	55
" Riesen-Zucker-Brech-	<i>druse</i>	270	35	4.40	120	55
" schwarze römische, gelbschotig	<i>duala</i>	270	35	4.40	120	55
" weiße römische, mit gelben Schoten	<i>duce</i>	256	34	4.20	120	60

Gelbschotige ohne Fäden

Wachs-, Fürst Bismarck, gelbschotig, mit weißen Bohnen	<i>dufen</i>	330	40	4.80	130	65
" Gloria, mit langen runden und fleischigen Schoten, die gänzlich frei von Fäden sind	<i>w duett</i>	360	44	5.60	150	70
" Goldbohne, reichtragend, goldgelb, ohne Fäden	<i>w duft</i>	360	44	5.60	150	70
" Goldkrone, mittelfrüh, mit langen goldgelben Schoten und weißen Bohnen	<i>dumas</i>	360	44	5.60	150	70
" Mont d'or, goldgelbe ohne Fäden, dunkelvioletten Bohnen	<i>dunst</i>	300	38	4.60	130	65
" Schlachtschwert, ohne Fäden. Gelbe lange und breite Schoten mit weißen Bohnen, völlig fadenlos und sehr volltragend	<i>duro</i>	360	44	5.60	150	70
" Zucker-Perl-, gelbschotige, ohne Fäden	<i>w dux</i>	360	44	5.60	150	70

3. Puffbohnen

dicke oder Gartenbohnen

Aussaat Ende Februar bis Mai in 40 cm voneinander entfernten Reihen in im Herbst gedüngten lockeren Boden.

	Telegr.-100 kg Wort	10 kg	1 kg	1/4 kg	100 g
Dreifach weiße	ebene	142	18	2.40	75 35
Gewöhnliche große weiße	ebert	110	14	1.80	55 25
Hangdown, grüne verbesserte ab-					
hängende, sehr langschotig	ebuer	120	15	2.—	65 30
„ Weiße, verbesserte langschotige	ebro	110	14	1.80	55 25
Weißkeimige, frühe weiße	echo	110	14	1.80	55 25
Windsor, grüne große englische	echse	120	15	2.—	65 30
„ weiße große englische	ecker	120	15	2.—	65 30

Bohnen- oder Pfefferkraut

	10 kg	1 kg	100 g	10 g
(Kölle), gewöhnliches	edam	34.—	4.60	—,70 15
„ perennierendes Winter- (Saturreya montana)	Port. M. —,25 edda	—,28	4.20	60

Boretsch oder Gurkenkraut

(Borago officinalis) 100 kg M. 560.—	eden	64.—	8.—	1.30 20
--------------------------------------	------	------	-----	---------

Brockoli siehe Kohl-Sorten

Brunnenkresse siehe Kresse

Cardobenedicten (Carduus benedictus)	edikt	—,54	5.40	—,75 15
--------------------------------------	-------	------	------	---------

Cardon d'Espagne, spanische Cardy	Port. M. —,25 edith	—,19	19.20	3.— 45
-----------------------------------	---------------------	------	-------	--------

Carfiol siehe Kohl-Sorten

Carotten siehe Möhren

Cichoriensalat, Brüsseler Witloof	edwin	60.—	8.—	1.20 20
„ buntblättriger Forellen-	egel	54.—	7.20	1.10 15

Cichorienwurzel

	10 kg	1 kg	1/4 kg	100 g
Badische walzenförmige Riesen- (zy-				
linderförmige Riesen-) 100 kg M. 336.—	ehre	44.80	5.80	1.55 75

Gehaltreichste lange glatte spitzköpfige				
Magdeburger	Gebüdees Dippes Stammsaat			
100 kg M. 336.—	eibe	44.80	5.80	1.55 75

Magdeburger lange glatte große				
100 kg M. 196.—	eider	26.—	3.60	1.05 50

„ verbesserte lange glatte spitzköpfige				
100 kg M. 336.—	eifel	44.80	5.80	1.55 75

Schlesische halblange dicke				
100 kg M. 336.—	eiger	44.80	5.80	1.55 75

Citronenmelisse siehe Melisse				
-------------------------------	--	--	--	--

Coriander (Coriandrum sativum)	einer	26.—	3.40	50 15
--------------------------------	-------	------	------	-------

Crambe maritima siehe Meerkohl				
--------------------------------	--	--	--	--

Dill (Anethum graveolens) 100 kg M. 192 eis		26.—	3.60	60 15
---	--	------	------	-------

Der Samen wird im Mai dünn ausgesät zum Zwischenanbau auf Dauerbeeten, wie Rhabarber, Spargel, Meerkohl u. a. Der Dill gedeiht in jedem Boden; er wird mit Vorliebe zum Einmachen von Gurken usw., sowie als Beigabe zu Salaten und Saucen verwendet.

Eierfrucht (Solanum melongena)

Aussaat im März ins Mistbeet, später pflanzt man die jungen Pflanzen einzeln in kleine Töpfe. Nach dem 15. Mai pflanzt man sie ins freie Land oder in Kästen. Verlangen einen kräftigen Boden in sonniger Lage.

	1 kg	100 g	10 g
Runde violette	eisen	28.—	4.— 60
„ weiße	eklat	28.—	4.— 60
Lange	ekzem	28.—	4.— 60
„ violette	elan	28.—	4.— 60
Schwarze Riesen von Peking	elche	32.—	4.60 70
Gemischt	elend	28.—	4.— 60

Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten

„ Winter-, siehe Salat-Sorten

Erbsen-Sorten

Zeit der Aussaat: März bis April. — Pflanzweite. Auf Beete von 1 m Breite zieht man 3 Reihen und legt die Erbsen etwa 5 cm tief in die Erde. So gesät ist eine bequemere Bearbeitung des Bodens möglich. Warmen, kalkhaltigen Leimboden, sowie Herstdüngung mit Kainit und Thomasmehl lieben Erbsen sehr und sind dafür im Ertrage dankbar.

w = weißkörnig, g = grünkörnig


1. Zucker-Erbsen

1. Zucker-Erbsen		Höhe cm							
Dickschotige Butter-, sehr fleischige	w	90	eljen	160	22	2.80	80	35	
Frühe de Grace, zum Treiben	w	20	elter	160	22	2.80	80	35	
„ niedrige volltragende 1' hohe	w	35	eloge	160	22	2.80	75	35	
Frühste Heinrich	w	80	elter	160	22	2.80	75	35	
Fürst Bismarck, allerfrühste	w								
(s. Abbild.) <i>Gebüdees Dippes Stammsaat</i>		70	eltz	160	22	2.80	75	35	
Graue Riesen-Delicateß, verbesserte		140	email	160	22	2.80	80	35	
Moerheims Riesen-, großschotig	w	150	emil	144	19	2.50	75	35	
Niedrige graue blaublühende		50	emma	140	19	2.50	75	35	
Riesen-Säbel, verbesserte große									
frühe breite	w	130	engel	160	22	2.80	80	35	
Säbel-, frühe krummschotige eng-									
lische	w	103	enns	144	19	2.50	75	35	
Schweizer Riesen, graue violettblüh.		180	enoch	160	22	2.80	75	35	

2. Pal- oder Kneifel-Erbsen

Aussaat im freien Lande von März an bis Juli alle 14 Tage in 30 cm voneinander entfernten Reihen, 2—3 Erbsen auf je 5 cm.

		Höhe cm					
Automobil, sehr früh, großschotig	w	90	ente	140	18	2.40	75 35
Bountiful, frühe langschotige, grünbleibend		70	enver	128	16	2.20	65 35
Buchsbaum No. 1, sehr früh, beste zum Treiben	w	25	enzym	140	18	2.40	75 35
„ No. 2, früh, volltragend	w	35	esin	128	16	2.20	65 35
„ Schnabel, früh und reichtrag.	w	30	epik	128	16	2.20	65 35
Caractacus, früh		80	epos	128	16	2.20	65 35
Excelsior, mit schnabelförmigen, langen Schoten und weißem Korn		130	epsom	128	16	2.20	65 35
Expreß (Vorbote), allerfrühste grüne		80	erato	128	16	2.20	65 35
Allerfrühste Mai-	w						
Gebüdees Dippes Original		60	erden	128	16	2.20	65 35
Gladiator, verbesserter Korbfüller, grünbleibend		70	erust	128	16	2.20	65 35
Grünbleibende Braunschweiger (Folger)		125	eros	128	16	2.20	65 35
Grünbleibende Braunschweiger (Folger), verbesserte							
Gebüdees Dippes Stammsaat			erpel	128	16	2.20	65 35
Kentish Invicta, sehr frühe grünbleib.		80	erwin	128	16	2.20	65 35
Konservenkönigin, schnabelförmige Schoten, grünkörnig		125	esau	140	18	2.40	75 35
Korbfüller, grünbleibende		70	esche	128	16	2.20	65 35
Laxtons Suprême, frühe grüne		115	espe	128	16	2.20	65 35
Monopol, frühe niedrige, grüne		35	esra	128	16	2.20	65 35
Petit Provençal, grünbleibende		35	esse	128	16	2.20	65 35
Ruhm von Cassel	w	100	essig	128	16	2.20	65 35
Ruhm von Quedlinburg, mit schnabelförmigen Schoten, grünkörnig u. außerordentlich reichtragend (s. Abbild.)		125	etage	140	18	2.40	75 35
Gebüdees Dippes Original							
Saxa, früh, mit großen schnabelförmigen Schoten, weißkörnig		60	ethos	140	18	2.40	75 35
Schnabel-, großschotige	w	130	etsch	128	16	2.20	65 35
„ grünbleibende		100	etzel	128	16	2.20	65 35
„ französische	w	130	engen	128	16	2.20	65 35
„ flämische Riesen-, mit sehr großen säbelförmigen Schoten	w	150	eule	140	18	2.40	75 35
Wilhelm I., mit dunkelgrünen Schoten		130	ewald	—	—	—	—
Spargel- oder Flügel-Erbsen, rotblüh.		30	eyth	190	24	3.—	85 40



Zuckererbse Fürst Bismarck

Gebrüder Dippes Original


Die Sorte ist sehr früh mit mittelgroßen, goldgelben Hülsen, helllaubig und überaus reichtragend. Sie wird etwa 70 cm hoch und hat weißes Korn.



Pal-Erbse „Ruhm von Quedlinburg“


Gebrüder Dippes Original

Etwa 1 1/4 m hoch, mit schnabelförmigen Schoten, grünkörnig und außerordentlich reichtragend.



Markerbse Laxtons Progress

Diese Erbse verdient wegen ihrer außerordentlichen Ertragsfähigkeit besonders beachtet zu werden. Sie ist sehr früh, großschötig, hat gelbgrünes Korn und wird etwa 30 cm hoch. Die süßeste aller Erbsen, selbst bei fortgeschrittener Entwicklung nicht bitter schmeckend.



Markerbse Wunder von Amerika

Gebrüder Dippes verbesserte.
Früheste, niedrigste, beste Treib-Markerbse.
Auch fürs freie Land.



Teil unseres Erbsenzuchtfeldes 1935

(bedeckte eine Fläche von 20 Morgen).

Telegr. 100kg 10kg 1kg 1/4kg 100g
Wort M M M S S

Wort 100kg 10kg 1kg 100g 10g
Telegr. M M M S S

3. Mark-Erbсен

Aussaat im freien Lande von März an bis Juli alle 14 Tage in 30 cm voneinander entfernten Reihen, 2—3 Erbsen auf je 5 cm.

	Höhe cm					
Abundance, sehr reichtragend	g 80	faber	144	19	2.50	75 35
Alderman, dunkelgrün, sehr langschotig	g 120	fahne	144	19	2.50	75 35
Canning, mittelfrüh, stumpfschotig u. volltragend, mit kleinen, weiß. Erbsen, für Konserven Zwecke vorzüglich geeignet	120	fatke	144	19	2.50	75 35
Daisy, sehr großschotig	g 40	fall	152	20	2.60	75 35
Delikateß, sehr volltragend, mittelfrüh	g 80	fama	144	19	2.50	75 35
Fairbeards Nonpareil	w 100	fango	144	19	2.50	75 35
Gradus (Ideal), ebenso früh wie Palerbse allerfrüheste Mai	g u. w 100	fanni	144	19	2.50	75 35
Herzog von Albany, mit dunkelgrünen, großen und sehr vollen Schoten	g 130	farbe	144	19	2.50	75 35
Kelvedon Wonder, mittelfrüh, reichtragend, dunkelgrün	50	farien	160	22	2.80	80 35
Konservenstolz (verbesserte Lincoln), ertragreichste beste Konserven-erbse	60	fasel	144	19	2.50	75 35
Laxtons Progress, sehr früh, großschotig, liefert außerordentliche Erträge	30	fatum	152	20	2.60	75 35
Lincoln, Schoten schnabelförmig, dunkelgrün	60	fauna	144	19	2.50	75 35
Little Marvel, niedrig, reichtragend	30	faust	152	20	2.60	75 35
Onward, stumpfschotige, widerstandsfähige reichtragende Sorte	g 60	favre	152	20	2.60	75 35
Primavera, ertragreich, Schoten schnabelförmig	g 90	jayal	144	19	2.50	75 35
Senator, sehr reichtragend (verbesserte Dr. Mc. Lean)	g 90	jazit	144	19	2.50	75 35
Telephon, großschotig, volltragend	g 120	feder	144	19	2.50	75 35
Thomas Laxton, frühe langschotige	100	fehde	144	19	2.50	75 35
William Hurst, vorzüglich, so früh wie Wunder von Amerika	g 25	fehn	160	22	2.80	80 35
Wunder von Amerika, die früheste, niedrigste und beste Treib-Markerbse	g 20	jenz	160	22	2.80	80 35
Gebrüder Dippes Stammsaat						
Wunder von Witham, etwas höher und langschotiger als William Hurst	g 30	ferge	160	22	2.80	80 35

Erdbeersamen

Edel-Monatserdbeere „Rügen“, bringt bei Aussaat im Februar—März bereits im ersten Sommer Früchte, trägt bis weit in den Herbst hinein

1 kg 100 g 10 g Pr.
M M M S

ferro 200 25.— 4.— 30

Erdkohlraabi siehe Kohlrüben

Esdragon (Artemisia Dracunculus), russischer

juste — 11.— 1.60 30

Feldsalat siehe Rapünzchen

Fenchel, gewöhnlicher, la Kamm- (Foeniculum vulgare) 10 kg

feuer 5.60 —.90 —.15 15
fiale 12.— 1.80 —.30 15

„ süßer Bologneser

Futter-Runkelrüben siehe Rüben-Sorten

Gartenkresse siehe Kresse

Gartenmelde

(Atriplex hortensis)
Dunkel-blutrote, Gebrüder Dippes verbesserte großblättrige
Gelbe, Gebrüder Dippes verbesserte, großblättrige
Grüne rheinische Kopf-
Lees grüne Riesen-

100kg 10kg 1kg 100g 10g
M M M S S

fibel 256 34 4.50 70 15
fichu 176 22 2.70 40 15
figur 208 28 3.60 55 15
filia 176 22 2.70 40 15

Gurken-Sorten

Aussaat: Anfang Mai in Reihen von 125 cm Abstand, in den Reihen 60 cm Abstand, liebt lockeren, stark und frisch gedüngten Boden, eine warme, sonnige und geschützte Lage sowie bei heißem Wetter fleißiges Gießen und allabendliches Spritzen.

1. Land-Gurken

Bismarck-, lange grünbleibende	filz	900	120	16.—	240	40
Dänische Senf-, dickfleischig, walzenförmig	finne	1050	140	18.80	250	45
Delikateßgurke „Ideal“, fein genarbte, walzenförmige dickfleischige Einlegegurke (siehe Abbildung) Gebrüder Dippes Stammsaat						
	flect	1800	220	28.—	400	70
Goliath, längste grüne Schlangen-	first	1200	160	20.—	300	45
Grochlitz, lange grüne	fisch	1050	140	18.80	250	45
„ lange grüne	fjell	1350	178	24.—	360	55
Gebrüder Dippes Stammsaat						
Japanische Kletter-, sowohl z. Treiben wie fürs freie Land	flex	900	120	16.—	240	40
Lange grüne volltragende	flint	840	112	14.60	220	35
„ grüne volltragende	flora	1200	160	20.—	300	45
Gebrüder Dippes Stammsaat						
„ „ Walzen von Athen	floss	840	112	14.60	220	35
„ „ weiße holländische frühe	flug	900	120	16.—	240	40
Mittellange grüne volltragende	fluor	840	112	14.60	220	35
100 kg M 750						
„ grüne volltragende	flock	1200	160	20.—	300	45
Gebrüder Dippes Stammsaat						
Schlangen-, extra lange grüne, verbesserte	folie	1200	160	20.—	300	45
„ extra lange grüne, verbesserte	forte	1500	200	28.—	400	60
„ „ lange weiße	forth	1050	140	18.80	250	45
„ lange chinesische grünbleibende	fox	1050	140	18.80	250	45
„ „ chinesische grünbleibende	frack	1350	178	24.—	360	50
Gebrüder Dippes Stammsaat						
„ „ grüne Rothenseer	fram	1200	160	20.—	300	45
„ „ „ Rothenseer	freia	1500	200	28.—	400	60
Gebrüder Dippes Stammsaat						
Trauben-, kleine frühe grüne deutsche	freud	608	82	11.—	180	30
„ kleine frühe grüne deutsche	fries	780	106	14.—	210	30
Gebrüder Dippes Stammsaat						
„ französische, Pariser oder Cornichon	frig	608	82	11.—	180	30
„ grünbleibende	front	608	82	11.—	180	30
„ Muromsche, früheste kleinste						
„ russische	fuchs	608	82	11.—	180	30
„ rheinische Vorgebirgs-	fuder	900	120	16.—	240	40
„ Vorgebirgs-						
Gebrüder Dippes Stammsaat						
„ russische, frühe kurze grüne	fuero	1200	160	20.—	300	45
„ Unikum, lange grünbleibende volltragende	fuge	608	82	11.—	180	30
„ Mischung, Landgurken	fulbe	900	120	16.—	240	40
	funke	400	54	7.40	1.10	20

1 kg 100 g 10 g Pr.
M M M S

2. Treib-Gurken

Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne	furie	160	24.—	3.20	40
„ schneeweiße Riesen-	fuss	192	28.—	3.60	40
Berliner Aal-, auch fürs freie Land	haar	128	18.—	2.40	40
Beste von Allen, sehr ertragreich, besonders gut für Haustreiberei	hache	480	72.—	9.—	50
Brödels Treib-, vorzügliche Sorte	hades	128	18.—	2.40	40
Deliter weiße, reichtragend, schlanke Früchte bis 40 cm lang, fleischig	hajis	168	24.—	3.20	40
Deutscher Sieger, von schöner, schlanker Form, dunkelgrün und sehr volltragend	hugel	320	48.—	6.—	50
Hampels Juwel von Koppitz, zur Haustreiberei besond. zu empfehlen	halma	160	24.—	3.20	40

	Telegr.- Wort	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S
Königsdorfer Unermüdliche	halys	160	24.—	3.20	40
Noas Treib-, ungewöhnlich ertragreich	hamun	192	28.—	3.60	40
Prescotts Wunder, reichtragend, dunkelgrün	hanna	352	52.—	5.60	50
Rollisons Telegraph	harem	256	38.—	4.80	40
Ruhm von Quedlinburg, schneeweiße Riesen-	harje	224	34.—	4.40	40
Schwanenhals, zum Treiben wie fürs freie Land	hase	160	24.—	3.20	40
Sensation, früh, mittellang, reich- tragend	haspe	96	15.—	2.—	30
Spot-Resisting	hatz	320	48.—	6.—	50
Mehrere Sorten gemischt	haube	96	15.—	2.—	30

Gurkenkraut siehe Boretsch

Haferwurzel

Herbstrüben siehe Rüben-Sorten

Isop (Hyssopus officinalis) 12 1.80 —.30 20

Kamille, echte (Matricaria Chamomilla) 56 7.20 1.40 40

Kerbel, gewöhnlicher (Anthriscus cerefolium) 100 kg M 128.—
„ extra feiner mooskrauser 100 kg M 128.—
Wird vom Frühjahr bis Herbst in Zwischenräumen von je 2 Wochen entweder breitwürfig oder zweckentsprechender in 15 cm voneinander entfernten Rillen, während des Sommers auf einem nach Norden bzw. schattig gelegenen Beete, in der übrigen Jahreszeit an einer sonnigen Stelle ausgesät. Im Spätherbst für die Verwendung im folgenden Frühjahr gemachte Aussaaten sind während des Winters leicht zu bedecken. Jeder gute, lockere Boden sagt dieser beliebten Kräuterpflanze zu.

Kerbelrüben, gewöhnliche Port.—.30 hebel — 22.40 3.20 50
„ sibirische, verbesserte Port.—.30 hecht — 24.80 3.60 55
im Herbst zu säen

Knoblauch siehe Zwiebeln

Kohl-Sorten

Zum Treiben im Januar aussäen und im März auf ein gut zubereitetes Mistbeet in 40 cm tiefe Erde 50 cm voneinander entfernt pflanzen. Zur Freiland-Kultur Anfang Februar aussäen und Mai pflanzen, auch sät man Anfang September, pikiert unter Glas, durchwintert frostfrei und pflanzt im April an geschützter Stelle in kräftigen lockeren Boden. Verlangt viel Feuchtigkeit.

1. Blumenkohl (Carfiol)

Algier, sehr großer mit blendend weißen Köpfen heck 56 8.40 1.40 30

Allerfrühester Zwerg-, kleine, feste, blendend weiße Köpfe bildend, vorzüglich im Geschmack, nur zum Treiben
Gelbdecker Dippes Original hedin 160 24.— 3.60 40

Asiatischer großer früher heer 42 6.— —.90 30
„ großer später hefe 42 6.— —.90 30

Berliner Treib-, vorzüglich, auch fürs freie Land hegau 62 9.20 1.40 30

Dänischer Export, gute Landsorte hegel 94 14.— 2.40 40

Dippes Erfolg

Unsere hervorragende Züchtung, 1925/26 als Neuheit in den Handel gebracht, ist eine sowohl für den Marktgärtner als auch für den Großbanbauer vorzüglich geeignete frühe Freiland-Blumenkohlsorte. Dieselbe zeichnet sich besonders durch auffallend große, feste, stark gewölbte, blendend weiße Köpfe von mehr als 2 1/2 kg Durchschnittsgewicht und durch große Gleichmäßigkeit in der Blumenbildung vor allen anderen Freilandsorten aus. In dem von Jahr zu Jahr rapid steigenden Umsatz liegt wohl die beste Anerkennung für die vorzüglichen Eigenschaften unserer Züchtung. (S. Abbildung).

Englischer großer früher helio 180 26.— 4.— 50
Gelbdecker Dippes Original helme 42 6.— —.90 30

Erfurter Zwerg-, frühester, 1. Qualität,

fürs freie Land helot 112 16.— 2.40 40

„ „ gute Qualität henna 70 11.20 1.80 30

„ „ großer früher henze 70 11.20 1.80 30

Frankfurter Riesen- (italienischer

Riesen-), verbesserter herat 18 3.— —.50 20

Italianischer Non plus ultra, sehr groß

Die beiden vorstehenden sind Herbstsorten, von denen die Aussaat im März zu machen ist. Die Pflanzen müssen weit auseinander stehen.

Lecerf, mittelgroß, selbstdeckender herme 96 15.— 2.20

Lukullus, Treib-, früh. Erfurter Zwerg,

1. Qualität eigener Zucht, ganz

echt, von kompaktem, niedrigem Wuchs, mit weißen, sehr festen, sich sehr lange in der Hitze haltenden Köpfen heros 112 16.— 2.60 40

Lukullus Riesen-, eine Verbesserung

der Lukullus-Treib-Sorte, ganz vorzüglich auch fürs freie Land

Gelbdecker Dippes Original hertz 170 25.— 3.80 40

Primus, frühe vorzügliche Sorte hippe 24 3.80 —.60 20

Schneeball, frühester zum Treiben und fürs freie Land hobel 112 16.80 2.60 40

Sechswochen-, zum Treiben und fürs freie

Land, bildet große feste weiße Köpfe (s. Abbildung) Gelbdecker Dippes Original hoboe 112 16.80 2.60 40

Stadtholder, großer später hocke 54 8.20 1.40 30

Utrechter, „ „ hofer 70 11.20 1.80 30

Walcheren, „ „ holle 54 8.20 1.40 30

2. Brockoli

Weißer französischer holme 18 3.— —.50 30

3. Kopfkohl

(Kraut, Kappus)

Aussaart: Vom März bis Ende April ins freie Land. Sobald die Pflanzen stark genug sind, auf 50—100 cm Entfernung in einen sehr kräftigen, tief gelockerten, gut gedüngten Boden aussetzen, in der Folge reichlich bewässern, sowie öfters mit flüssigem Dünger gießen.

a) Weißkohl

Amager, dänischer Winter-, sehr fest

Braunschweiger, größter platter weißer, 1. Qualität homer 448 60 8.60 140 20

„ größter plattrunder weißer, extra Qualität Gelbdecker Dippes Stammsaat hondo 576 76 10.20 160 30

Büdericher, früher runder kurzstrunkiger horaz 448 60 8.60 130 20

Casseler kegelförmiger großer früher (stumpfspitzer) horde 512 70 9.60 150 30

Dithmarscher, großer früher runder horen 512 70 9.60 150 30

„ extra Qualität (siehe Abbildung) Gelbdecker Dippes Stammsaat hort — 128 18.— 280 50

Erfurter, kleiner früher runder fester horus 512 70 9.60 150 30

„ großer weißer fester hucke 512 70 9.60 150 30

Erstling, allerfrühester, kleiner, fester, spitzer; vorzügl. feinrippige Sorte

Etampes, spitzköpfiger, früh und zart

Expres, extra früher stumpfspitzer hulk 576 76 10.20 160 20

Filder-, weißer, sehr spitzer humor 768 102 13.60 200 30

Globus, mittelfrüher, großer kugelförmiger hunte 512 70 9.60 150 30

Glückstädter, hochrunder, feinrippiger

Griechischer Centner-, sehr großer husar 512 70 9.60 150 30

Holländischer großer runder hydra 448 60 8.60 140 20

Johannistag, feiner früher runder iason 576 76 10.20 160 30

Kopenhagener Markt, feinsten größten rundköpfiger Frühkohl ibsen 512 70 9.60 150 30

Kopenhagener Markt, extra Qualität Gelbdecker Dippes Stammsaat idol — 128 18.— 280 50

Lübecker, mittelgroßer plattrunder iduna 512 70 9.60 150 30

Magdeburger, großer runder iktus 512 70 9.60 150 30

Ruhm von Enkhuizen, großer fester itias 448 60 8.— 120 20

„ „ „ extra Qualität Gelbdecker Dippes Stammsaat ilion — 76 10.20 160 30

Schweinfurter, sehr großer imme 512 70 9.60 150 30

Wiener, allerfrühester, kleiner festköpfiger imse 960 128 17.20 260 40

Winnigstädter, spitzer (s. Abbildung)

Zuckerhut, früher indio 576 76 10.20 160 30

Zucker- oder Maispitz, allerfrühester indus 576 76 10.20 160 30

„ „ „ inka 640 84 12.— 180 30



Delikateßgurke „Ideal“
Gebrüder Dippes Stammsaat


INSTITUUT
 VOOR DE VEREDELING
 VAN TUIJBOLWGEWASSEN

Zum Einlegen und Sterilisieren eignet sich die gleichmäßig walzenförmige, fein genarbte, dunkelgrüne Gurke mit kleinem Kerngehäuse ganz ausgezeichnet. Die reifen Früchte sind ca. 30 cm lang und lassen sich infolge ihrer dickfleischigen Schalen gut als Senfgurken verwenden. Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Befall sind weitere Vorzüge dieser Sorte.



Treibgurke „Beste von Allen“

Stammbaum: Blumenkohl „Dippes Erfolg.“



„Dippes Erfolg Original“
der Blumenkohl für
 den fortschrittlichen
 Gärtner

Strengste Einzelpflanzen-
 auslese mit Nachkommen-
 schaftsprüfung seit 1922



b) Rotkohl

Aussaat: März-April. Auspflanzen auf 50 cm im Quadrat, liebt kräftigen, gut gedüngten Boden und häufiges Hacken und Gießen bei trockenem Wetter. Durch zeitweise flüssige Düngüsse wird die Entwicklung sehr gefördert.

Telegr.- Wort	100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M
Berliner, dunkelroter, früher	insel	960	128	17.20	260 45
Dänischer Steinkopf, mit festen, runden dunkelroten Köpfen	iota	960	128	17.20	260 45
Dithmarscher früher	irak	1200	160	20.—	300 45
Erfurter kleiner blutroter, fester früher	isar	960	128	17.20	260 45
„ blutroter Riesen	isis	800	106	14.—	210 30
Gebrüder Dippes verbesserter, kleiner blutroter fester frühester	issus	—	142	20.—	300 45
Glückstädter, früher dunkelroter	itala	—	160	20.—	300 45
Holländischer Export, später dunkelroter	iwein	1500	200	26.—	380 60
„ großer blutroter später	jagd	800	106	14.—	210 30
Kissendrup, mittelfrüher dunkelroter	jahn	960	128	17.20	260 45
Kopenhagener frühester, Originalsaat	janus	—	—	30.—	460 70
Hako	jingo	1200	160	20.—	300 45
„ frühester					
Mohrenkopf, schwarzroter mittelfrüher mit schönen mittelgroßen festen Köpfen (s. Abbild.)	jobst	960	128	17.20	260 45
„ Gebrüder Dippes Stammsaat	jodid	960	128	17.20	260 45
Utrechter, feiner schwarzroter, mittelfrüh					
Zenith, feiner sehr dunkelroter, mittelfrüher, fester	jonas	—	146	20.—	300 45
Zittauer Riesen-, großer schwarzroter	jutta	960	128	17.20	260 45

4. Wirsing (Savoyerkohl)

Aussaat: In den Monaten Februar bis Ende Mai ins Freie auf ein sauber zurechtgemachtes Stück Land. Sobald die Pflanzen stark genug sind, in kräftigen, gut gedüngten, etwas feuchten Boden auf 50–70 cm Entfernung aussetzen. Reichliche Bewässerung und Verabreichung flüssiger Düngüsse wirken sehr fördernd.

Aubervilliers, großer grüner mittelfrüher	laach	480	64	8.60	140 25
Advent, allerfrühester aus dreijährigem Anbau	laban	—	—	22.—	320 45
Advent, gelbgrüner runder	lachs	640	88	12.—	200 40
Blumenthaler, gelber früher krauser	lagos	544	72	9.60	160 30
Casseler, später großer dunkelgrüner	laich	544	72	9.60	160 30
Delikateß-, sehr großer, grüner krauser, mittelfrüh, vorzüglich für den Markt	laken	480	64	8.80	160 25
Eisenkopf, sehr früh, vorzüglich	lama	448	60	8.60	140 25
„ extra Qualität					
„ Gebrüder Dippes Stammsaat	lanm	576	76	10.20	160 25
Erfurter, später großer gelbgrüner	lampe	480	64	8.80	160 25
Frankfurter Zuckerhut, mittelfrüher gelbgrüner langköpfiger	lauf	576	76	10.20	160 25
Groots Liebling, extra feingekrauter früher	laura	336	46	6.40	110 20
Kitzinger, allerfrühester stumpfspitzer	laute	448	60	8.60	140 25
Kölner Markt-, verbesserter mittelfrüher krauser grüner	lava	512	70	9.40	150 25
Mittelfrüher großer grüner krauser	lax	448	60	8.60	140 25
Saxa, Original, sehr früh, hellgrün	leba	—	—	26.—	380 60
Ulmer, extrakrauser früher grüner, I. Qualität	leben	448	60	8.60	140 25
Vertus, später sehr großer (s. Abb.)	lech	480	64	8.80	160 25
„ später großer, extra Qualität					
„ Gebrüder Dippes Stammsaat	lecro	760	98	13.60	210 30
Vorbote, allerfrüh, gelbgrüner krauser	leda	—	—	—	—

Packungen:

Pakungen:						
Port. 100 St. <i>M</i> 36.—	10 St. <i>M</i> 4.20					
	1 St. <i>M</i> —.50					
10 g 100 St. <i>M</i> 110.—	10 St. <i>M</i> 13.—					
	1 St. <i>M</i> 1.60					
50 g 100 St. <i>M</i> 400.—	10 St. <i>M</i> 45.—					
	1 St. <i>M</i> 6.—					
Wiener, niedriger frühester Treib-	<i>legat</i>	544	72	9.60	160	30
„ extra krauser früher grüner	<i>legua</i>	448	60	8.60	140	30
Wunderburger, sehr früh	<i>lehar</i>	512	70	9.40	160	25
Zwei-Monats-, bester zum Treiben	<i>lehre</i>	480	64	8.80	160	25

5. Sprossen- oder Rosenkohl

Im März auf Mistbeet oder im April ins Land aussäen, auf 50–60 cm Entfernung in nahrhaften Boden pflanzen.

Aigburth, halbhoher, mit großen, festen Rosen	leibl	470	64	8.60	140 25
Brüsseler Sprossen-, hoher	leine	480	70	9.80	180 30
Fest und Viel (siehe Abbildung)	lenau	640	86	12.—	200 40
Gonsenheimer, verbesserter, halbhoher mit dichtbesetzten festen Rosen	liane	640	86	12.—	200 40
Herkules, halbhoher, große feste Rosen bildend, sehr früh	licht	640	86	12.—	200 40

Niedriger, extra

Spiral

6. Blätterkohl (Winterkohl)

Aussaat: Mai oder Juni ins Freie. Auspflanzen auf bereits einmal beständenes Land in 50–60 cm Entfernung, liebt gut gedüngten, kräftigen Boden und häufiges Hacken, gedeiht auch in weniger sonnigen und selbst schattigen Lagen.

Winter-, niedriger grüner feinstgekrauter	lien	288	36	5.40	100 15
„ niedriger grüner extrakrauser	liese	272	35	5.20	90 15
„ „ gelbgrüner feingekrauter (Dreienbrunnen)	lift	336	46	6.40	110 20
„ „ hellgrüner krauser Fischelicher	ligny	448	60	8.60	140 25
„ niedriger schwarzbrauner feinstgekrauter	liman	288	36	5.40	100 20
„ halbhoher grüner mooskrauser	limes	336	46	6.40	110 20
„ „ Hamburger Markt- (Lerchenzunge), feiner grüner	linie	336	46	6.40	110 20
„ „ Mosbacher, hellgrüner, sehr kraus (siehe Abbildung)	livio	448	60	8.60	140 25
„ hoher grüner extra krauser	loden	336	46	6.40	110 20
„ „ schwarzbrauner extra krauser	logau	384	52	7.20	110 20
„ Pflückkohl, mehrjähr., dunkelgrün, die Blätter können das ganze Jahr hindurch gepflückt werden	logik	384	52	7.20	110 20
Plumage, rotgeschekter	logos	—	—	8.—	120 20
„ weißgeschekter	longe	—	—	8.—	120 20
Schnitt-, brauner	lopez	136	18	2.40	50 15
„ grüner	lotse	136	18	2.40	50 15
„ gelber Butter-, zarter	lotto	240	32	4.20	65 15
„ „ „ selbstschließender	lucca	288	36	5.40	80 20

7. Futterkohl

Baum- oder Kuh-Kohl, hoher grüner	lukas	560	72	9.—	150 25
Hoher blauer Riesen, 5–6' hoch	lumen	—	—	22.—	320 50
Markstammkohl, hoher blauer	luna	800	110	14.—	220 35
„ hoher grüner (siehe Abbildung)	lunch	720	92	11.60	180 35
Strunkkohl, Diepholzer blauer	lunte	—	110	14.—	220 35

Kohlrabi

Aussaat: Vom Februar an ins Mistbeet, später ins Freie auspflanzen auf 30–40 cm und mehr im Quadrat, liebt kräftigen, gut gedüngten Boden und häufiges Hacken und Gießen bei trockenem Wetter.

Delikateß, weißer, mit aufrechtstehendem Laub, sehr früh und zart	luppe	960	128	16.80	260 40
„ weißer, extra Qualität					
„ Gebrüder Dippes Stammsaat	lurch	—	200	28.—	420 65
„ blauer mit aufrechtstehendem Laub, sehr früh und zart	lust	960	128	16.80	260 40
„ „ extra Qualität					
„ Gebrüder Dippes Stammsaat	luzon	—	200	28.—	420 65
Dreienbrunnen, früher weißer zarter	lydia	736	96	12.80	200 40
Dvorsky - Kohlrabi, weißer Treib, bei weitem die früheste, beste Sorte, zart; wenige feingestielte Blätter. Unempfindlich gegen Frost. In Originalität					
20 g M 5.60	lyra	—	—	—	280
Englischer, weißer, früher feiner	maas	544	72	9.60	150 25
„ blauer, früher feiner	mafia	640	85	11.80	180 30
Goliath, weißer, verbesserter Riesen-	magic	480	64	8.80	150 25
„ blauer, verbesserter Riesen-	magd	576	76	10.40	160 25

Prager weißer Treib-, der beste Kohlrabi für Frühreife; die Knollen sind flachrund, sehr zart und haben nur sehr wenige feingestielte Blätter (s. Abbild.)

„ Gebrüder Dippes Stammsaat					
Port. —.40 M	magna	—	—	68.—	1000 160
Später weißer	magog	480	64	8.80	150 25
„ blauer	mahdi	576	76	10.40	160 25
Speck-, blauer (s. Abbildung)					
„ Gebrüder Dippes Stammsaat	maie	960	128	16.80	260 45
Triumph von Quedlinburg, tiefblauer Treib-	maja	—	—	90.—	1360 220
Port. —.40 M					
Wiener Treib-, extra kleinlaubiger, weißer (Mistbeet)	major	960	128	16.80	260 45
„ extra kleinlaubiger, blauer (Mistbeet)	makel	960	128	16.80	260 45
„ Glas-, weißer, früher kleinlaubiger, I. Qualität	mako	800	106	16.—	240 40
„ „ blauer, früher kleinlaubiger, I. Qualität	malla	800	106	16.—	240 40
Strunkkohlrabi, böhmischer weißer	malz	800	106	16.—	240 40
„ böhmischer blauer	manie	800	106	16.—	240 40

Kohl- oder Steckrüben

(Erdkohlraabi, Wrucken)

Aussaat: April bis Juni. Auspflanzen auf 50 cm im Quadrat. Lieben kräftigen, nicht frisch gedüngten Boden, häufiges Hacken. Oefteres Gießen gleich nach der Pflanzung ist unerlässlich.

Altmärkische Riesen-, weiße violett-köpfige

Apfel-, runde gelbe

Bangholm, gelbe violetteköpfige

Elbdeicher, gelbe grünköpfige

Golmkauer weiße Riesen-, feiner als Hoffmanns

Große glatte gelbe

„ glatte weiße

Heinkenborstler, weißfleischig, ertragreich, länglich-oval, widerstandsfähig gegen Befall) siehe Abbildung)

Hoffmanns Riesen-, gelbe rotköpfige

„ Riesen-, weiße rotköpfige

Perfektion, gelbe glatte ganzblättrige

„ weiße glatte ganzblättrige

Pommersche Kannen-, weiße

Riesen-, gelbe rotgrauhäutige

„ weiße rotgrauhäutige

Schildesche, weiße

Schmalz-, gelbe kurzlaubige

„ weiße kurzlaubige

Schwedische, gelbe grünköpfige

Seefelder, runde grünköpfige mit kleinem Hals und dunkelgelben Fleisch, äußerst ertragreich und widerstandsfähig (siehe Abbildung)

Westerwälder, große weiße

Wilhelmsburger, runde gelbe grünköpfige feinlaubige

Kopfkohl siehe Kohl-Sorten 3.

Kopfsalat siehe Salat-Sorten 1.

Krauseminze (Mentha crispa)

1 g $\mathcal{M}$ 3.—

1000 Korn $\mathcal{M}$ 1.60, 100 Korn $\mathcal{M}$ 0.40

Kraut siehe Kohl-Sorten

Kresse

Brunnen- oder Wasser-

„ echte Erfurter

Man sät die Brunnenkresse im Juni in breite Saatschalen, in feuchten Boden. Im August werden die kleinen Pflänzchen büschelweise in 10 cm Entfernung in das zu dieser Zeit noch wasserlos gehaltene Wasserbett ausgepflanzt. Dasselbe wird in Form eines Grabens gehalten, so daß nach dem Anwachsen die Pflanzen nach und nach, immer höher, unter Wasser gesetzt werden können — zuerst vorsichtig mit 3 cm Wasserstand beginnend. Der Boden dieses Beetes soll wenigstens 5 cm tief aus sandigem Schlamm bestehen, den man zweckmäßig mit altem verrottetem Mist vermischt. Wenn der Graben keinen ständigen Zu- und Abfluß besitzt, muß täglich für frisches Wasser gesorgt werden.

Garten-, grüne gewöhnliche einfache

„ grüne extra krause gefüllte

„ amerikanische Winter-,

perennierend

Aussaat: Vom zeitigen Frühjahr ab alle 14 Tage bis in den Herbst, breitwürfig. Liebt sonnige Lage und gedeiht sonst überall, im Sommer nimmt sie auch mit einem kühleren und schattigeren Standort fürlieb, sie schießt dann nicht so leicht in Samen. Infolge der überaus einfachen Kultur ist es jedermann selbst ohne Garten möglich, auch im Winter den wohl-schmeckenden Kressensalat selbst zu ziehen, wenn man den Samen in den Schalen oder Kästen ziemlich dick ausstreut, und, diese ans Fenster stellend, dort heranwachsen läßt.

Kümmel

(Carum Carvi)

Telegr.- Wort 100 kg $\mathcal{M}$ 10 kg $\mathcal{M}$ 1 kg $\mathcal{M}$ 1/4 kg $\mathcal{M}$ 100 g $\mathcal{M}$

114 14.20 1.70 50 25

134 16.— 2.20 60 30

100 12.60 1.60 45 25

120 15.— 1.80 50 25

114 14.20 1.70 50 25

100 12.60 1.60 45 25

100 12.60 1.60 45 25

210 25.20 3.20 90 45

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

100 12.60 1.60 45 25

100 12.60 1.60 45 25

100 12.60 1.60 45 25

114 14.20 1.70 50 25

102 12.60 1.60 45 25

102 12.60 1.60 45 25

120 15.— 1.80 50 25

210 25.20 3.20 90 45

114 14.20 1.70 50 25

120 15.— 1.80 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

114 14.20 1.70 50 25

Kürbis-Arten

1. Speise-Kürbisse

Man sät im März in Töpfe warm aus und pflanzt Ende Mai an den Bestimmungsort, oder man legt die Kerne Anfang Mai gleich an Ort und Stelle in sehr dungreiches, lockeres Land. Man begieße reichlich und lasse der Pflanze nur wenige Früchte, indem man 2 bis 3 Blätter über denselben die Ranken abkneift.

Riesen-, birnförmiger gelber

Riesen-Melonen, blaßgelber

„ dunkelgelber

„ gelber genetzter

„ grüner

„ roter

„ silbergrauer

„ weißer

„ gemischt

Cococelle von Tripolis, eichenfarbig,

rankt nicht

Feld- od. Küchen-, großer 10 kg $\mathcal{M}$ 32.—

Grüner indischer Riesen-

Mammoth, sehr schwer

Valparaiso, rosa mit grünen Streifen

Vegetable Marrow, engl. Schmeer-

Zentner-, großer gelber, weißkörnig

„ großer gelber, gelbkörnig

„ großer grüner

Ein Sortiment,

je 1 Pr. von 12 guten Sorten $\mathcal{M}$ 3.50

Ein Sortiment,

je 1 Pr. von 8 guten Sorten $\mathcal{M}$ 2.40

Gemischt 10 kg $\mathcal{M}$ 60.—

42.— 6.40 1.—

42.— 6.40 1.—

42.— 6.40 1.—

46.— 6.80 1.20

38.— 5.60 —.90

38.— 5.60 —.90

38.— 5.60 —.90

38.— 5.60 —.90

38.— 5.60 —.90

18.— 3.60 —.40

4.40 —.65 —.15

31.— 4.60 —.70

31.— 4.60 —.70

24.— 3.60 —.60

14.— 2.10 —.35

8.60 1.30 —.20

8.60 1.30 —.20

8.60 1.30 —.20

—.— —.— —.—

—.— —.— —.—

7.60 1.10 —.20

46.— 6.80 1.20

18.— 2.60 —.40

22.— 3.20 —.50

18.— 2.60 —.40

18.— 2.60 —.40

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

18.— 2.60 —.40

18.— 2.60 —.40

14.— 2.20 —.40

14.— 2.20 —.40

14.— 2.20 —.40

18.— 2.60 —.40

18.— 2.60 —.40

18.— 2.60 —.40

18.— 2.60 —.40

22.— 3.20 —.50

18.— 2.60 —.40

18.— 2.60 —.40

—.— —.— —.—

—.— —.— —.—

16.— 2.40 —.40

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50

22.— 3.20 —.50




Weißkohl Dithmarscher großer früher runder
Gebrüder Dippes Stammsaat




Weißkohl Winnigstädter
 Spitzer, fester.




Rotkohl, Mohrenkopf
Gebrüder Dippes Stammsaat
 Schwarzroter, mittelfrüher, mit schönen mittelgroßen,
 festen Köpfen.




Wirsing Vertus
 Großer, fester, ertragreicher.



Blätterkohl, halbhoher, grüner, mooskrauser



Winter-Blätterkohl, halbhoher Mosbacher
hellgrüner, sehr krauser.



Rosenkohl, fest und viel
Sehr ertragreiche, widerstandsfähige Sorte.



Futterkohl
Mark-Stammkohl, hoher grüner.

Tomate (Liebesapfel)

Aussaat: März—April auf warmes Treibbeet. Ende Mai in geschützter Lage auspflanzen auf 80—90 cm, liebt lockeren, gut gedüngten Boden und häufiges Hacken sowie Aufbinden an Stäben und Beschneiden der Seitentriebe.

	Telegr.-Wort	1 kg ₰	100 g ₰	10 g ₰	Prt. ₤
Alice Roosevelt, frühe dunkelscharlachrote Sorte, Früchte rund, groß und glatt	nepal	32.—	4.80	—75	25
Beste von Allen, früh, rund, sehr reichtragend	nepos	52.—	8.—	1.40	35
Bonner Beste	nero	52.—	8.—	1.40	35
Dänischer Export, mittelgroße, glatte, runde Früchte, sehr ertragreich	netze	34.—	4.80	—75	25
Erste Ernte, früh, scharlachrot, runde glatte	nexus	34.—	4.80	—75	25
Ficarazzi, mittelgroß, scharlachrot, früh, volltragend, gerippt	niam	14.—	2.10	—35	20
Geheimrat von Noorden, mittelfrüh, groß- und glattfrüchtig mit kleinem Kerngehäuse	niere	70.—	10.—	1.60	35
Goldgelbe runde glatte	nike	46.—	6.80	1.20	35
Große rote 10 kg ₰ 64.—	nisam	8.—	1.20	—20	15
Johannisfeuer (frühester), sehr reichtragend, gerippt	niobe	28.—	4.20	—70	25
Kondine (Tuckswood), frühe, runde, scharlachrote, mittelgroß, glatt, sehr reichtragend	nixe	52.—	8.—	1.40	35
König Humbert, pflaumenförmige scharlachrote Frucht	nocke	—	—	—	—
Lukullus	nogat	52.—	8.—	1.40	35
Marglobe, glatte, scharlachrote Früchte mit ganz kleinem Kerngehäuse, vorzüglich im Geschmack	nomen	70.—	10.—	1.60	35
Marktwunder, mittelfrühe haltbare Sorte mit glatten fleischigen Früchten	nonne	32.—	4.80	—75	25
Radio, rund, glattfrüchtig, nicht platzend, Doppeltrauben (siehe Abbildung)	noppe	64.—	9.60	1.50	40
Rekordschläger, unsere Einführung, außerordentlich reichtragend, mittelfrüh, mit runder Frucht	novum	32.—	4.80	—75	25
Rotkäppchen, frühreifend, sehr ertragreich und außerordentlich widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Früchte von mittlerer Größe, vollfleischig	nudel	32.—	4.80	—75	25
Schöne von Lothringen	nurse	32.—	4.80	—75	25
Triumph. Von großer Fruchtbarkeit, die Früchte sind leuchtend scharlach, mittelgroß, vollständig glatt; die äußerst dünnhäutigen Früchte sind sehr würzig im Geschmack und enthalten nur wenig Samen	obhut	34.—	4.80	—75	25
Trophy, scharlachrot, groß	oboe	32.—	4.80	—75	25
Ueberreich, früh, gleichmäßige runde Früchte, äußerst reichtragend	ochse	64.—	9.60	1.50	40
Westlandia, ertragreichste frühe glattfrüchtige Marktsorte	odal	52.—	8.—	1.40	35
Züchterstolz, volle Trauben, mittelgroße glatte Früchte	odem	64.—	9.60	1.50	40
Gemischte	odin	16.—	2.20	—35	20
Liebstock (Levisticum officinale)	odium	40.—	5.80	—90	25
Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	ofen	18.—	2.60	—40	25
Löwenzahn	oheim	18.—	2.60	—40	25
Mairüben siehe Rüben 1.					

Majoran

Telegr.-Wort	1 kg ₰	100 g ₰	10 g ₰	Prt. ₤
französischer, einjähriger	10 kg ₰ 128.—	ohm	17.20	2.60 —.45 20

Aussaat: Im März auf ein lauwarmes Beet unter Glas. Ende Mai auf 15 cm allseitige Entfernung versetzen und gut pflegen. Oder Anfang April direkt ins freie Land säen in 15 cm weite Reihen, Same darf nicht bedeckt werden mit Erde, da er wegen seiner Feinheit sich selbst unter der Erde verliert. Die zu dicht aufgegangeenen Pflanzen empfiehlt es sich zu ziehen bzw. zu dünn aufgegangene Stellen nachzupflanzen. Sobald die Stengel der Blätter sich entwickeln, werden sie abgeschnitten und in lockere Bündel gebunden, an einem luftigen Ort aufbewahrt. Gedeiht in frischem, humusreichem, 30 cm tief gelockertem Boden und sonniger warmer Lage.

Majoran, perennierender (Origanum vulgare)	okapi	46.—	7.20	1.—	30
--	-------	------	------	-----	----

Mais, Zucker-, gerunzelter weißer					
100 kg ₰ 208.—, 10 kg ₰ 26.—	oktav	3.20	—50	—15	—
„ Golden Sunshine, 66 Tage					
100 kg ₰ 208.—, 10 kg ₰ 26.—	okuli	3.20	—50	—15	—

Mangold (Beete oder Beißkohl)

Aussaat: Vom Februar bis August ins freie Land auf gut gedüngten, 50 cm tief gelockerten Boden in sonniger Lage, Reihensaat und späteres Vereinzeln auf 40 cm Entfernung. Je nach Bedarf können die jungen Blätter wie Spinat oder die Blattstiele wie Spargel benutzt werden.

Breitblättriger großer grüner	<i>olaf</i>	160	22.—	2.80	45	15
Goldgelb gerippt	<i>oland</i>	176	23.—	3.—	45	15
Scharlachrot gerippt	<i>oliva</i>	176	23.—	3.—	45	15
Lucullus , feingekrauter, gelb mit breiten weißen Rippen (siehe Abbildung)	<i>olm</i>	176	23.—	3.—	45	15
Lyoner , gelber, mit breiten weißen Rippen	<i>olymp</i>	176	23.—	3.—	45	15
Silber- , mit breiten weißen Rippen	<i>omega</i>	176	23.—	3.—	45	15
„ krausblättriger	<i>omsk</i>	176	23.—	3.—	45	15
Schweizer , krauser gelbgrüner weiß- rippiger	<i>onkel</i>	176	23.—	3.—	45	15
Gemischt	<i>onyx</i>	160	22.—	2.80	45	15

Meer- oder Seekohl (Crambe maritima)	opak	22.—	3.20	—50	20
Melisse, Citronen- (Melissa officinalis)	opjer	28.—	4.20	—65	25

Melonen

Aussaatzeit von Ende Januar bis März in kleine Töpfe in ein warmes Mistbeet. Haben die jungen Pflanzen das fünfte Blatt gemacht, so pflanzt man je 2 Pflanzen unter ein Fenster eines vorher gut vorbereiteten warmen Mistbeetes. Die Mistbeete sind bei Kälte zu schützen, später bei mildem Wetter, namentlich während der Blüte einige Stunden zu lüften. Oefteres Ueberspritzen ist notwendig. — Fürs Freie braucht man zuerst im April anzusäen, pflanzt nach Aufgang in kleine Töpfe, hält anfänglich warm und gewöhnt die Pflanzen nach und nach an die Luft. Ende Mai pflanzt man auf gut zubereitete Beete an Ort und Stelle und bedeckt die Pflanzen anfänglich mit Glaslocken oder dergleichen. Vor dem Auspflanzen werden die Pflanzen bis auf die ersten zwei großen Blätter zurückgeschnitten, was man mit den jetzt entstehenden 2 Ranken nochmals, jedoch über dem fünften Blatte wiederholt.

Amerikanische für das freie Land	ophir	22.—	3.20	—50	30
Ananas	opiat	28.—	4.20	—65	30
Berliner Netz-, extra groß, rund, sehr reichtragend	optik	—	22.—	3.—	50
Cantaloup de Paris, Pariser Markmelone, vorzüglich	opus	46.—	6.60	1.20	40
„ Prescott, silberweiße	orang	46.—	6.60	1.20	40
„ frühe zum Treiben	orbis	46.—	6.60	1.20	40
Netz-Cantaloup-, große gestrickte	orkan	46.—	6.60	1.20	40
Perfektion, frühe aromatische	orkus	46.—	6.60	1.20	40
Prolifique de Trévoux, scharlach, fleischig, sehr wohlschmeckend und vorzüglich zum Treiben	orlik	36.—	5.20	—80	30

	Telegr.- Wort	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S
Schwarzgrüne rotfleischige, ausgezeichnete	orlog	36.—	5.20	—80	30
Suttons Superb, grünlischige, extra zart, beste zum Treiben	ormus	36.—	5.20	—80	30
Ein Sortiment, je 1 Prise von 12 feinen Sorten M 3.20	oryx	—	—	—	—
Ein Sortiment, je 1 Prise von 6 feinen Sorten M 1.60	ostia	—	—	—	—
In guter Mischung	otawi	20.—	3.—	—50	30
Gurkenmelone, unreif als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden	ovid	28.—	4.20	—65	30
Wassermelone, mit schwarzem Korn	oxyd	22.—	3.20	—50	30
„ mit rotem Korn	ozon	20.—	3.—	—45	25

Möhren, Mohrrüben oder Karotten (Abgeriebener Samen)

Aussaat: Ende Februar bis in den Mai hinein oder September—Oktober, breitwürfig oder in Reihen von 15—30 cm Abstand. Liebt tief gelockerten Boden in alter Dungkraft, da bei frischer Düngung die Möhren leicht ausarten, fleckig werden und bitter schmecken. Der Same ist nur schwach zu bedecken, recht fest zu klopfen oder zu treten.

Kurze Sorten

Belot (verbesserte Duwicker), auch zum Treiben (siehe Abbild.)	padde	800	108	14.40	220	40
Duwicker , feine rote kurze frühe Treib- (siehe Abbildung)	padua	800	108	14.40	220	50
Guérande , kurze dicke	pakt	640	80	10.60	160	30
Holländische rote kurze frühe	palas	800	108	14.40	220	40
Pariser Markt, runde allerfrüheste, Treib-	palis	1200	150	18.60	280	40
„ „ extra Qualität	palau	—	180	21.60	320	50
„ Treib-, ganz kurze früheste stumpfe rote, auch fürs Land	palma	900	126	16.80	240	40

Halblange Sorten

Amsterdamer Treib-, halblange rote stumpfe, ohne Herz, sehr fein, die beste zum Treiben (siehe Abbildung)	pamir	1200	150	18.60	280	40
„ Treib-, halblange rote stumpfe, ohne Herz	panem	—	180	21.60	320	50
Bardowicker, halblange feine rote	panik	480	64	8.60	140	20
Braunschweiger, halblange rote feine frühe	panse	448	62	8.60	140	20
Chantenay, halblange scharlachrote Erste Ernte, leuchtendrote stumpfe Treibsorte, ohne Herz	papen	412	56	7.60	130	20
Frankfurter mittellange dunkelrote Gonsenheimer Treib-	patma	960	128	17.20	240	40
„ „	pappe	412	56	7.60	130	20
„ Treib-, ausgezeichnet	pasch	640	80	10.60	160	30
Halblange frühe rote feinkrautige (Hamburger)	papst	900	126	16.80	240	40
Londoner Markt, halblange rote	papua	800	108	14.40	220	40
Nantaise verbesserte, zylinderförmige halblange stumpfe frühe rote	paria	480	64	8.60	140	20
„ verbesserte, zylinderförmige halblange stumpfe frühe rote	parma	412	56	7.60	130	20
„ verbesserte, Marktgärtner - Qualität (siehe Abbildung)	parry	480	64	8.60	150	25
Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe Saalfelder, blaßgelbe dicke	pasch	640	80	10.60	160	30
„ „	paso	670	82	10.80	170	30
„ „	paste	448	60	7.60	120	20
„ „	pater	412	54	7.—	120	20

Lange Sorten

Altringham, süße rote lange	patte	416	56	7.60	120	20
Berlicumer, lange rote stumpfe	pauke	640	80	10.60	180	30
Braunschweiger, lange feine rote	peak	320	42	6.20	130	20
Hammer, lange rote stumpfe Winter-sorte	peary	640	80	10.60	180	30

Lange rote stumpfe, ohne Herz	pedal	640	80	10.60	180	30
Lobbericher, goldgelbe stumpfe, zylinderförmige	peene	448	60	8.40	150	25
Orangegelbe (orangerote) grünköpfige Riesen-	peers	320	40	5.—	75	20

Quedlinburger, lange dunkelrote, eine sehr feine Möhre, schön rot, mit wenig Herz

Gebeüdes Dippes Original

St. Valery, lange rote ergiebige Sorte, daher auch zum Anbau für Viehfutter sehr zu empfehlen	pegel	416	56	7.60	120	20
Sudenburger, lange, rote, dicke, glatte Weiße grünköpfige Riesen-	pein	320	42	6.—	100	20
„ grünköpfige Riesen-, verbesserte, mit kleinem grünem Kopf	pelle	416	56	7.60	120	20
„ Riesen-, verbesserte, lang aus der Erde wachsend	pelz	290	38	4.60	70	20
„ „	pemba	320	40	5.—	75	20
„ „	penne	320	40	5.—	75	20

Pastinaken

Halblange, weiße, feinlaubige	penza	120	16	2.20	35	15
Lange große weiße	pera	120	16	2.20	35	15
Runde weiße	perm	120	16	2.20	35	15

Petersilie

Schnitt-, gewöhnliche	peru	144	18.80	2.50	40	15
„ verbesserte dichtlaubige	pesel	144	18.80	2.50	40	15
Extra krause oder gefüllte	petto	192	25.60	3.20	50	15
„ krause Zwerg-	petz	192	25.60	3.20	50	15
Farnblättrige, zierend	pfeil	160	22	3.—	45	15
Feinste krause Moos-	pferd	224	30	4.—	70	15
Non plus ultra, von reizendem Aussehen	pfiff	224	30	4.—	70	15
Wuschelkopf, sehr zierend	pfote	288	38	5.40	80	20
Zwerg-Perfektion-, dicht gekraust	phase	224	30	4.—	70	15

Petersilienwurzeln

„ frühe dicke Zucker-	piano	160	22	3.—	50	15
„ lange späte (Bardowicker)	piave	144	19.80	2.60	40	15
„ „ krausblättrige (Ruhm von Erfurt)	picke	224	30	4.—	70	15
„ verbesserte halblange Berliner	picta	160	22	3.—	50	15

Pfeffer, großer roter	pille	—	—	18.—	260	40
„ Kardinal, scharlach	pilot	—	—	20.—	320	50
„ Monströser, gelber	pilze	—	—	18.—	260	50
„ „ roter	pinie	—	—	18.—	260	50
„ Procops Riesen, groß, blutrot	pinne	—	—	20.—	320	50

Pfefferkraut siehe Bohnenkraut

Pfefferminze (Mentha piperita)

1 g M 4.80, 1000 Korn M 1.60						
100 Korn M 0.30	pinsk	—	—	—	—	—

Pflücksalat siehe Salat-Sorten 2.

Pimpinelle, feine Garten-	pipin	256	34	4.60	80	15
--	-------	-----	----	------	----	----

Porree oder Lauch

Aussaat: Im Februar—März auf ein Treibbeet oder März—April in geschützter Lage. Pflanzweite 20—30 cm voneinander entfernte Reihen. Liebt kräftigen Boden und fleißiges Hacken, reichliche Feuchtigkeit und öftere Düngnisse.

Sommer-, früher französischer	piral	800	106	14.20	220	40
Winter-, Brabanter, sehr dicker	piss	736	98	13.60	220	40
„ Carentan Riesen-	poem	736	98	13.60	220	40
„ dickpolliger	pogge	736	98	13.60	220	40
„ Elefant, dickster von allen (siehe Abbildung)	pokal	960	128	17.—	260	45
„ Musselburgh, sehr großer	poker	736	98	13.60	220	40
„ Rouen, monströser kurzer dicker	poto	736	98	13.60	220	40

Portulak, gelber	polyp	—	—	14.—	220	35
„ grüner	pomp	—	—	14.—	220	35

Puffbohnen siehe Bohnen-Sorten 3.




Kohlrabi, Prager weißer Treib-

Der beste Kohlrabi für Frühreibung; die Knollen sind flachrund, sehr zart und haben nur wenige Blätter.



**Kohlrabi, blauer Speck-
Gebrüder Dippes Stammsaat**




Kohlrübe Seefelder

Rund, mit grünem Kopf. Fleisch dunkelgelb. Der kurze Hals ermöglicht bequemes Roden. Sehr ertragreich und haltbar, widerstandsfähig gegen Hernie.



Kohlrübe Heinkenborstler

Eine weißfleischige überaus ertragreiche und sehr haltbare Kohlrübe von länglich-ovaler Form. Sehr widerstandsfähig gegen Befall.



Tomate Radio

Glatte, runde, nicht platzende Früchte. Ungemein ertragreich und sehr widerstandsfähig.



Mangold „Lukullus“

mit breiten weißen Rippen.



Zierkürbisse

Radies

Aussaat von Ende Januar bis März auf Mistbeet, vom April bis Ende Sommer ins freie Land. Den Samen möglichst dünn ausstreuen, um gute Knollenbildung zu erzielen. Boden locker und von guter Beschaffenheit, aber nicht frisch gedüngt.

Runde Sorten:

Berliner Treib- , frühes scharlachrotes, kurzlaubiges	ponce	248	34	4.60	70	15
Dreienbrunnen , scharlachrotes, kurzlaubiges, zum Treiben, wie für das freie Land	pool	248	34	4.60	70	15
Expreß , frühest., leucht. scharlachrotes	pope	288	38	5.20	80	15
Gelbes , frühes kurzlaubiges	pose	176	24	3.60	60	15
Non plus ultra , allerfrühestes feinlaub. Treib- <i>Gelbäcker Dippes Stammsaat</i>	prahm	340	46	6.20	100	20
Non plus ultra , feinlaubiges Treib-	prato	288	38	5.20	80	15
Riesen-Butter , scharlachrotes (siehe Abbildung)	priel	288	38	5.20	80	15

Riesen-Butter , mit weißem Knollenende, Neuheit 1932/33 <i>Gelbäcker Dippes Original</i>	prime	288	38	5.20	80	15
Rosenrotes , kurzlaubiges Treib-, extra mit weißem Knollenende (siehe Abbildung)	prosa	192	25	3.40	50	15
„ mit großem weißem Knollenende	psalm	192	25	3.40	60	15
Rubin , kurzlaubiges Treib-	pudel	248	34	4.60	70	15
Saxa , allerfrühestes scharlachrotes	pulpa	288	38	5.20	80	15
„ allerfrühestes scharlachrotes <i>Gelbäcker Dippes Stammsaat</i>	pulla	288	38	5.20	80	15
Scharlachrotes frühes kurzlaubiges	puma	340	46	6.20	100	20
„ mit weißem Knollenende (Scarlet Gem)	punas	192	25	3.40	50	15
„ mit großem weißem Knollenende	pusus	192	25	3.40	60	15
Violettes frühes kurzlaubiges	pudder	248	34	4.60	70	15
Weißes frühes kurzlaubiges	pylon	176	24	3.60	60	15
Würzburger rotes Riesen-Treib-	pyrit	224	30	4.20	65	15
Gemischt	quarz	288	38	5.20	80	15
	queis	160	22	3.20	50	15

Ovale Sorten:

Erste Ernte , feurig scharlachrotes kurzlaubiges Treib-	quese	240	32	4.40	70	15
Kegelförmiges , scharlachrotes, kurzlaubig, tiefscharlach, zum Treiben ausgezeichnet	quito	240	32	4.40	70	15
Rosenrotes mit weißem Knollenende	rabe	224	30	4.20	70	15
Scharlachrotes	racke	224	30	4.20	70	15
„ mit weißem Knollenende (Pariser Markthallen)	radau	224	30	4.20	70	15

Lange Sorten:

Eiszapfen , zylinderförmiges weißes	rahm	216	30	4.20	70	15
Kardinal , leuchtend scharlachrotes mit weißer Spitze	raid	216	30	4.20	70	15
Magdeburger , leuchtendrotes, zylinderförmig abgestumpft, früh (siehe Abbildung)	rajha	256	34	4.60	70	15
Rosenrotes feines	rakel	216	30	4.20	70	15
Weißes feines mit grünem Kopt	ramme	216	30	4.20	70	15
Woods rosenrotes Treib-, sehr zart	ranke	216	30	4.20	70	15
Rapontika-Wurzeln (Oenothera biennis), große gelbe 1 Pr. 15	rappe	—	—	10.—	150	25

Rapünzchen

Feldsalat, Nüsschen, Schafmäulchen

Aussaat: August und September breit oder in Reihen von 10 cm Abstand, leicht freie, sonnige Lage. Bezüglich der Bodenverhältnisse sehr genügsam. Läßt sich sehr zweckmäßig zwischen anderen Kulturen, die den Winter über bleiben, anbauen.

Dunkelgrünes vollherziges	ratte	330	38	4.80	80	20
„ breitblättriges vollherziges mit glänzendem Blatt	raub	420	52	6.60	100	20
Etampes , großes dunkelgrünes breitblättriges	rauch	330	38	4.80	80	20
Gewöhnliches	raum	280	32	4.—	65	20
Holländisches großes breites	rayon	480	58	7.—	100	20
„ öfelblättriges (Koblener)	real	360	45	5.60	80	20
Raute , Weinraute (Ruta graveolens)	rebe	—	—	10.—	150	25

Reffich

Frühlings-, Mai- und Sommer-Reffich

Aussaat: Von März bis Ende Mai breitwürfig oder in bis zu 30 cm voneinander entfernten Reihen. Später vereinzeln bis auf die stärksten Pflanzen. In der Folge ist mehrmaliges Behacken und Behäufeln erforderlich. Der kräftige, nahrhafte Boden muß 40 bis 50 cm tief gelockert sein, darf aber keinen frischen Dünger erhalten haben.

Frühlings-, runder weißer, sehr zeitiger

Reffich mit weißem, festem Fleisch u. von feinem Geschmack	reck	224	30	4.20	70	15
„ runder roter	reede	192	28	3.80	60	15
„ Ostergruß, rosa 1 Pr. 25	reep	480	64	8.60	150	25
„ „ weißer 1 Pr. 20	regal	384	48	6.40	100	20

Mai-, Delikateß-, halblanger früher

„ weißer	reger	224	30	4.20	70	15
„ Dresdener Bündel-, runder gelber	regie	224	30	4.20	70	15
„ ovaler goldgelber	rehe	288	38	5.20	80	15
„ „ weißer Treib-, sehr zart, auch fürs freie Land geeignet	reihe	224	30	4.20	70	15

Sommer-, Bobenheimer, grauschwarzer

„ halblanger (genetzter Sedan)	rekel	256	36	4.80	80	20
„ runder goldgelber	reim	210	28	4.20	70	15
„ „ schwarzer feinlaubiger	remus	210	28	4.20	70	15
„ „ weißer feinlaubiger, schön	renke	210	28	4.20	70	15
„ „ „ Pilsener Treib- (früher Salvator genannt), liefert, im Januar ausgesät, bereits im März frische saftige weiße Rettiche von feinsten Qual.	repko	224	30	4.20	70	15
„ Stuttgarter halblanger früher	reuse	210	28	4.20	70	15
„ weißer	revue	256	36	4.80	80	15
„ ovaler schwarzer japanischer	rhea	210	28	4.20	70	15
„ langer weißer						

Herbst- und Winter-Reffiche

Aussaat: Juni—Juli, nicht vorher, breit oder 30 cm Abstand, leicht lockeren, gut gedüngten Boden in alter Dungkraft. In den Reihen bleibt schließlich alle 15 cm das bestentwickelte Pflänzchen stehen. Reichliche Bewässerung ist notwendig. — Im Herbst vor dem Frost herausnehmen und im Keller einschlagen.

Herbst-, Chinesischer rosenroter, halblanger

„ „ „	rhein	224	30	4.20	70	15
„ „ „	rhone	256	36	4.80	80	20
„ „ „	ricke	224	30	4.20	70	15
„ „ „ Bier-, ovaler weißer, extra Qualität						
„ „ „ <i>Gelbäcker Dippes Stammsaat</i>	ried	288	38	5.20	80	15
„ „ „	riefe	210	28	4.20	70	15
„ „ „	riehl	224	30	4.20	70	15

Winter-, kohlschwarzer langer Pariser,

„ zylinderförmig, Fleisch reinweiß	rigel	256	36	4.80	80	20
„ kohlschwarzer runder	rigi	256	36	4.80	80	20
„ schwarzer langer	ritke	224	36	4.80	80	20
„ „ runder	rinde	224	36	4.80	80	20
„ weißer langer	rips	224	36	4.80	80	20
„ „ runder	rist	224	36	4.80	80	20

Rhabarber, Cyclop

„ „ „	ritus	640	86	11.40	200	35
„ „ „	robbe	640	86	11.40	200	35
„ „ „ Königin Viktoria , großblättriger verbesserter mit starken, roten Blattstielen, vorzüglich als Kompott zu verwenden.	robot	576	76	10.40	160	25

Rockambol siehe Zwiebeln 2

Römischer Salat siehe Salat-Sorten 4

Rosenkohl siehe Kohl-Sorten 5

Roterüben siehe Rüben-Sorten 3

Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	roche	—	—	42.—	600	90
--	-------	---	---	------	-----	----

Rüben

1. Mai-Rüben

Aussaat: Im März und April auf leichten, lockeren Boden von guter alter Dungkraft, breitwürfig oder in Reihen von 20 cm Abstand. Für den Winterbedarf bestimmte Rüben werden im August ausgesät und vor dem Frost herausgenommen, um sie im Keller aufzubewahren.

	Telegr.- Wort	100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M
Amerikanische, früheste weiße rotköpfige	rock	288	38.—	4.80	80	15
Frühe plattrunde gelbe	rodel	210	28.—	3.60	55	15
„ plattrunde weiße	rogen	330	42.—	5.20	80	15
Goldball, goldgelbe runde	rohr	288	38.—	4.80	80	15
Mailänder, runde, weiße, rotköpfige mit ganzem Blatt; sehr früh	rolf	320	40.—	5.—	80	15
Münchener Treib-, plattrunde weiße rotköpfige, sehr früh und zart	rolle	288	38.—	4.80	80	15
Schneeball, frühe runde weiße	roman	288	38.—	4.80	80	15
Rübstiel (Stielmus)	ronde	320	40.—	5.—	80	15

2. Herbst-, Stoppel- oder Wasser-Rüben

— Deutsche Saat —

Von Juli—August ab an Ort und Stelle dünn gesät, eignen sich die Herbst- oder Stoppelrüben besonders zur Anzucht für den Winterbedarf. Nachdem sie später auf 20 bis 30 cm Entfernung ausgelichtet werden, ist für mehrmaliges Behacken und ständiges Reinhalt der Beete Sorge zu tragen und bei trockenem Wetter tüchtig zu gießen.

Bortfelder, echte verb. Fühnensche	ross	120	15.—	1.80	30	10
Halblange weiße rotköpfige	rotte	150	18.70	2.30	35	10
Lange weiße rotköpfige Ulmer	ruben	159	19.80	2.50	35	10
„ weiße rotköpfige mit hochstehendem Laube	ruder	180	22.50	2.80	40	10
„ „ grünköpfige Ulmer	rugby	159	19.80	2.50	35	10
„ „ rot- u. grünköpfige gemischt	rumor	159	19.80	2.50	35	10
Runde gelbe Wilhelmsburger	runen	132	16.50	2.—	30	10
„ weiße	runse	132	16.50	2.—	30	10
„ „ rotköpfige	rurik	144	18.—	2.25	30	10
„ „ „ mit hochstehendem Laube	rust	159	19.80	2.50	35	10
Teltower oder kleine weiße echte märkische	ruth	256	36.—	4.80	80	20

3. Roterüben oder Salatbeete

Aussaat im April bis Mai auf Saatbeet, wenn Pflanzen stark genug, auf 25—30 cm im Quadrat an Ort und Stelle pflanzen. Boden locker in guter Kraft, jedoch nicht frisch gedüngt.

Aegyptische plattrunde dunkelrote (s. Abb.) Gebrüder Dippes Stammsaat	saal	220	28.—	3.60	60	15
Aegyptische plattrunde dunkelrote	saffi	176	24.—	3.40	55	15
Feinschmecker, ovale blutrote ertragreiche Sorte, sehr feinfleisch. Salatrübe (siehe Abbildung)	saga	220	28.—	3.60	60	15
Halblange schwarzrote dunkellaubige	sahne	160	20.—	2.60	40	15
Khediye, plattrunde dunkellaubige ägyptische	saiga	256	36.—	4.80	80	20
Lange schwarzrote	saite	128	17.—	2.20	40	15
„ schwarzrote feine, etwas aus der Erde wachsende	sakko	128	17.—	2.20	40	15
Lange schwarze dunkellaubige Gebrüder Dippes Stammsaat	salas	144	19.20	2.60	40	15
Non plus ultra (Kölner birnförmige), halblang, Belaubung dunkelkarmoisin	salem	160	20.—	2.60	40	15

Runde schwarzrote	salbe	144	19.20	2.60	40	
Runde schwarzrote dunkellaubige Gebrüder Dippes Stammsaat	salep	220	28.—	3.60	60	
Runde schwarzrote dunkellaubige	salin	176	24.—	3.40	55	
Wiener lange, im Fleisch die dunkelste aller Sorten	salon	160	20.—	2.60	40	

4. Runkelrüben

Bedingungen und Preise siehe Beilage am Schluß des Gemüsesamen-Teils.

Salat-Sorten

1. Kopfsalat

w = weißer, s = schwarzer Samen

Aussaat im Januar, sobald Pflanzen stark genug, auf Treibbeet pflanzen; fürs freie Land im März auf Mistbeet. Pflanzen verziehen und auf gut gedüngtes Land pflanzen.

a) Treibsorten


Böttners Treib-, ebenso früh wie Kaiser-Treib-, aber größer und fester	w	selma	630	84.—	11.20	180
Eier-, früher gelber	w	senat	544	72.—	9.60	140
Ideal, frühester gelber	w	sepiä	388	48.—	6.60	140
Kaiser-Treib-, gelber. Zum Treiben der früheste, aber ungeeignet für das freie Land	w	serge	388	48.—	6.60	140
Maikönig-Treib-, für warme Kästen	w	seres	880	118.—	16.—	240
Marktkönig, allerfrühester z. Treiben, mit festschließenden Köpfen, bildet wenig äußere Blätter, kann deshalb dichter gepflanzt werden	w	serie	576	76.—	10.60	180
Steinkopf, früher goldgelber, allerbesten zum Treiben	w	serra	576	76.—	10.60	180
„ früher gelber	w	serum	576	76.—	10.60	180
Wheeler's Tom Thumb	s	sesam	630	84.—	11.20	180

b) Freiland-Sorten


Asiatischer, großer gelber	w	seuse	576	76.—	10.40	150
Berliner, großer gelber	s	sexta	576	76.—	10.40	150
Berliner Königskopf, sehr großer gelber mit roten Kanten	w	siam	576	76.—	10.40	150
Bohemia, spätaufschießender, gelbgrüner	w	sidon	800	106.—	14.40	220
Cazard, großer gelber, sehr haltbar	s	sieg	576	76.—	10.40	150
Cyrius oder Mogul- (Pariser Zucker-), großer gelber	w	siena	576	76.—	10.40	150
Deutscher Unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, sehr groß	s	silbe	576	76.—	10.40	150
Dresdener, großer gelber	w	silur	576	76.—	10.40	150
Erfurter Dickkopf	w	simla	576	76.—	10.40	150
Festköpfiger gelber, fest und dauernd, gelber Samen	w	simon	544	72.—	9.60	140
Forellen-, großer bunter	w	simse	576	76.—	10.40	150
Fürchtenichts, großer gelber fester	s	sinus	576	76.—	10.40	150

Gebr. Dippes spät aufschießender, großer gelber zartester... w (s. Abbild.) Gebrüder Dippes Original 100 kg M 608.—


Goldforellen, goldgelb, rot gesprenkelt	w	sippe	608	80.—	10.60	160
Laibacher Eis-, sehr großer fester gekrauster	w	sirap	800	106.—	14.40	220
Laurenzianer, bildet große, glänzend grüne Köpfe, schießt schwer	s	sittle	700	92.—	12.40	200
Maikönig, gelblich grüner, feinrippiger, der früheste von allen Freiland-sorten, auch zum Treiben auf kalten Kästen geeignet	w	sixt	576	76.—	10.40	150
Maikönig, extra Qualität Gebrüder Dippes Stammsaat	w	skala	700	92.—	12.40	200
Maiwunder, früher großer gelber	w	skalp	576	76.—	10.40	150
Prahl-, großer gelber	s	slawe	576	76.—	10.40	150




Möhren Amsterdamer Treib-
Gebrüder Dippes Stammsaat



Möhren Nantaise *Marktgärtner (bis
Tehad)*
Verbesserte, zylinderförmige, halblange, stumpfe, frühe, rote.



Möhren Bellot
Kurze, rote für das Freiland wie auch für den Kasten.




Möhren Duwicker
Feine, rote, kurze, frühe Treib-




Porree (Lauch), Winter-Elefant
Dickster von allen.



Radies
Rundes rosenrotes mit weißem Knollenende.



Radies Magdeburger
Langes, zylindrförmig abgestumpftes, frühes leuchtendrotes.



Radies „Riesen-Butter“
Scharlachrot, sehr zart.

	Telegr.- Wort	100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M
Riesen-Kristall , ähnlich Laibacher Eis-, hat größere, haltbarere Köpfe	snoh	896	118	16.—	240	40
Rudolfs Liebling , leuchtend zitronengelber, vorzüglich, aber zum Treiben nicht geeignet	w sodom	576	76	10.40	150	25
Stuttgarter Dauerkopf , großer fester gelber	s sofa	640	86	12.60	200	40
Trotzkopf , brauner	w sog	700	92	12.40	180	30
<i>Gebeides Dippes Stammsaat</i>	w sohtar	576	76	10.40	150	25
„ großer brauner	w sold	700	92	12.40	180	30
„ gelber <i>Gebeides Dippes Stammsaat</i>	w sohle	576	76	10.40	150	25
„ großer gelber	w solon	630	84	11.20	180	30
Vorbote , hellgelb, sehr früh	w somme	800	106	14.40	220	40
„ hellgelb, extra Qualität						
Winter-, Altenburger , gelbgrün, rotkantig, widerstandsfähigster, frühester Wintersalat mit großen festen Köpfen	w sorbe	640	86	12.60	200	40
Winter-, Butterkopf , hellgrün, innen goldgelb, sehr groß, zart und vollständig winterhart	w sosse	608	80	10.60	160	25
„ brauner	w spant	576	76	10.40	150	25
„ gelber	w spat	608	80	10.60	160	25
„ Nansen oder Nordpol	w spiel	608	80	10.60	160	25
Viele gute Sorten gemischt	w spill	480	58	7.—	100	20
Alter Salatsamen für Vogelfutter	w spind	320	42	5.60	85	—
„ „ für Vogelfutter	s spion	220	30	4.—	60	—

2. Pflücksalat

Aussaat: Von März bis Ende Juni breitwürfig ins freie Land und später auf 20–30 cm Abstand verdünnt. An den Boden stellt dieser Salat keine hohen Ansprüche. Bei heißer Witterung liebt er reichliche Bewässerung.

Amerikanischer , brauner	w sporn	640	86	12.—	180	30
Australischer , gelber	w spree	640	86	12.—	180	30

Die Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden.

3. Schnitt- oder Stechsalat

Aussaat zeitig im Frühjahr, selbst im Winter ins warme Mistbeet möglichst dick in Reihen von 15 cm Entfernung. Es ist deshalb ziemlich dick zu säen, um recht buschige Reihen zu bekommen. Wenn die Pflänzchen etwa über fingerlange Blätter entwickelt haben, werden sie mit der Schere abgeschnitten.

Delikateß- , gelber krauser	w spuk	416	56	7.60	120	20
Früher gelber runder	w spurt	352	48	6.40	100	20
„ gelber runder hohlblättriger						
Butter-	w stahl	352	48	6.40	100	20
Gelber krausblättriger , schwarz-samig	s start	320	42	5.60	85	15
„ krausblättriger, weißsamig	w steg	352	48	6.40	100	20
„ feiner mooskrauser	s stier	352	48	6.40	100	20
Spargelsalat , <i>Lactuca angustana</i>	s stift	—	—	16.—	220	40

Hier von werden die Stängel benutzt und wie Spargel zubereitet.

4. Römischer oder Bindsalat (Sommer-Endivien)

Aussaat im März ins Mistbeet oder später bis Mitte Mai auf Saatbeete ins freie Land. Auspflanzen auf gut zubereitete Beete in Entfernung von 30 cm und in der Folge durch Reinhalten von Unkraut, Auflockern und Begießen gut gepflegt. Das Zusammenbinden muß an recht trockenen Tagen geschehen, wenn die Blätter vollständig abgetrocknet sind; nach dem Einbinden darf nicht so häufig wie sonst begossen werden.

Blutroter	s stint	640	86	11.40	180	30
Casseler selbstschließender (Sachsenhäuser)	w stirn	704	94	12.60	180	30
Pariser , grüner	w stola	640	86	11.40	180	30
Victoria , gelber	w stufe	640	86	11.40	180	30

5. Winter-Endivien

Aussaat: Mitte Mai bis Ende Juni. Auspflanzen auf 30 cm Abstand, liebt sonnige Lage und kräftigen Boden. Vollständig ausgebildete Pflanzen werden durch Zusammenbinden der Blätter gebleicht. Für den Winterbedarf bestimmte Pflanzen werden vor Eintritt des Frostes im Keller eingeschlagen.

Casseler , grüne krausrandige	sturm	518	68.40	9.—	130	25
Escariol , gelbe breitblättrige vollherzige	stute	608	80.—	10.60	150	25
„ grüne breitblättrige vollherzige	sudan	608	80.—	10.60	150	25
Grüne krausblättrige oder Feder-	sulla	544	72.—	9.60	140	25
Grüne, sehr fein gekrauste Moos-	sumba	576	76.—	10.40	150	35
Pancalière , große grüne breitblättrige, krausrandige	susa	518	68.40	9.—	130	25
Von Natur gelbe, extra krause	synod	736	96.—	12.60	180	30
Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	syrt	576	76.—	10.40	150	35

Sauerampfer

Der Sauerampfer gedeiht in jedem Boden, selbstverständlich ist die Entwicklung um so kräftiger, je nahrhafter letzterer ist. Der Same wird im August oder März–April in 30 cm voneinander entfernten Reihen ausgesät und in denselben später auf 10 cm Abstand ausgereiht. Während des Sommers hervorschießende Samensprossen sind gleich bei ihrem Erscheinen auszuschneiden. Die Aussaat ist alle 3–4 Jahre zu erneuern.

Sauerampfer , Belleville, sehr großer	tabor	234	28.80	3.80	60	15
„ großblättriger	taft	234	28.80	3.80	60	15

Savoyerkohl siehe Kohl-Sorten 4

Schnittlauch-Samen

Die Aussaat erfolgt vom Februar–April entweder direkt ins Land oder in Saatschalen. Man verpflanzt die jungen Pflanzen dann im Herbst oder noch besser im Frühjahr an Ort und Stelle. Die Vermehrung der Pflanzen erfolgt auch durch Teilung der Mutterpflanzen, und zwar am besten im Frühjahr, März oder April.

Schnittlauch-Samen	taiga	640	86.—	14.—	220	40
---------------------------	-------	-----	------	------	-----	----

Schnittsalat siehe Salat-Sorten 3

Schwarzwurzel

Aussaat: März–April oder August–September in Reihen von 20–25 cm Abstand. Liebt 60 cm tief gelockerten Boden in alter Dungkraft und bei trockener Witterung reichliche Bewässerung.

Einjährige Riesen-	takt	1050	130	16.60	260	40
Einjährige Riesen-, extra Qualität						
<i>Gebeides Dippes Stammsaat</i>	taku	1500	188	24.—	380	50
Gewöhnliche	talar	608	82	11.—	180	30
Russische Riesen-	talg	900	120	16.—	240	35
Vulkan	tango	1050	130	16.60	260	40

Seckohl siehe Meerkohl

Sellerie (Knollen)

Im Februar auf Mistbeet aussäen, im Mai in guten Boden 40–50 cm voneinander entfernt auspflanzen. Wurzeln und Blätter einstutzen.

Alabaster, großer weißer Riesen-	tanne	140	18.—	2.60	40	25
Apfel-, runder kurzlaubiger, sehr schön	tanz	128	17.20	2.50	40	25
Delikateß-, kugelförmig, mit reinweißem Fleisch, sehr zart	tapet	128	17.20	2.50	40	25
Diamant, runder kurzlaubiger, weiß- fleischig, sehr schön	tapir	114	14.20	2.20	35	20
Erfurter, großer früher, kurzlaubiger	tasso	106	14.—	2.20	35	20
Glatter krausblättriger Knoll-	tafra	—	18.—	2.60	40	25
Großer glatter	taube	94	13.40	2.20	35	20
Hamburger Markt-, glatter, weißer	teer	114	14.20	2.20	35	20
Imperator, mit großen glatten Knollen	teich	140	18.—	2.60	40	25
Leipziger, großer glatter frühester	tell	128	17.20	2.50	40	25

	Telegr.- Wort	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. M
Magdeburger Markt-, ovaler glatter	tempe	160	22.—	3.—	45	25
Naumburger Riesen-, weißfleischig	tenne	128	17.20	2.50	40	25
Non plus ultra	tenor	106	14.—	2.20	35	20
Prager Riesen-, glatter zartfleischiger	terz	106	14.—	2.20	35	20
Riesen-Kugel-, ganz kurzlaubig, mit großer glatter Knolle, sehr zu empfehlen	thema	128	17.20	2.50	40	25
Schneeball, mittelgroßer glatter, weißfleischig, kurz- und feinlaubig, ausgezeichnet	thule	128	17.20	2.60	40	25
Schnitt-, gewöhnlicher	tiana	90	12.60	1.90	30	20
„ krausblättriger aromatischer vielstengliger	tibet	106	14.—	2.20	35	20

Bleich-Sellerie

Aussaat: Ende Februar bis März ins Mistbeet und sobald die Pflänzchen kräftig und stämmig genug sind, etwa Anfang Mai ins Freie setzen in 25 cm tiefe und bis 45 cm breite, etwa 40 bis 90 cm voneinander entfernte Gräben mit 40 bis 90 cm gegenseitigem Abstand. Im Laufe des Sommers sind die Pflanzen nach und nach mit Strohbindern oder Bast zusammenzubinden und durch Behäufeln mit Erde zu bleichen.

Bleich-, weißer englischer	tieck	—	14.20	2.20	35	20
„ Sandringhams niedriger weißer	tier	—	14.20	2.20	35	20
Senf, gelber (Sinapis alba)	tiger	—	—	—	—	—
100 kg M	—	—	—	—	—	—
Sommer-Endivien siehe Salat-Sorten 4						
Spargel, Ruhm von Braunschweig, von enormer Größe						
100 kg M	320.—	42.—	5.60	—	85	15
„ Schneekopf, weißer Riesen-	tilly	—	28.—	4.20	65	30
Spargel-Erbse siehe Erbsen-Sorten 2	timor					
Spargelsalat siehe Salat-Sorten 3						
Speisekürbis siehe Kürbis-Sorten 1						

Spinat

Aussaat: März—April und August—September, breit oder in Reihen von 25—30 cm Abstand. Liebt freie, sonnige Lage und guten, frisch gedüngten Boden. Auch als Nachfrucht von Gemüsen, die in erster Tracht standen, ist Spinat sehr geeignet.

	100 kg M	10 kg M	1 kg M	1/4 kg M	100 g M
Eskimo, großer dunkelgrüner	tinte	130	15.80	2.20	65
Flämischer Riesen-, großblättrig, rundsamig	tirol	130	15.80	2.20	65
Gaudry, großer rundblättriger	tilan	120	14.80	2.20	65
Riesen-Gaudry	titus	130	15.80	2.20	65
Goliath, sehr großer dunkelgrüner mit fleischigen Blättern, rundsamig	tobol	148	17.60	2.40	75
Großer rundblättriger rundsamiger	toga	120	14.80	2.20	65
„ langblättriger Winter-, rundsamig	topas	120	14.80	2.20	65
Juliana, dunkelgrüner spät aufschießender blattreichster, vorzügliche neue Einführung	torso	154	18.80	2.40	75
König von Dänemark	trab	154	18.80	2.40	75
Matador-, groß- und dickblättrig, sehr ergiebig	trapp	148	17.60	2.40	75
Scharfsamiger breitblättriger	traum	124	15.—	2.20	65
„ langblättriger großer	trave	120	14.80	2.20	65
Spät aufschießender dunkelgrüner, rundsamig	treff	124	15.—	2.20	65
Spät aufschießender dunkelgrüner, verb. rhein., mit dickem Korn	trema	130	15.80	2.20	65
Triumph, dunkelgrüner, dickblättriger Riesen-, größer im Blatt als Viktoria	trent	148	17.60	2.40	75
Viktoria, breiter, spät aufschießender dunkelgrüner, rundsamig	treue	148	17.60	2.40	75
Vineta (neu), riesenblättriger dunkelgrüner spätaufschießender	trias	154	18.80	2.40	75
Viroflay, rundblättriger Riesen-	trio	120	14.80	2.20	65
Englischer immerwährender Winter- (Rumex patientia), mit Sauerampfer ähnlichem Blatt	tritt	320	42.—	5.40	75
Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	trog	480	64.—	8.—	120

Sprossenkohl siehe Kohl-Sorten 5
Steckrüben siehe Kohlrüben
Steckzwiebeln siehe Zwiebeln 2
Stoppelrüben siehe Rüben 2

Tabak (Nicotiana)

	Telegr.- Wort	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M
Amersforter, rund- und dickblättriger	troja	—	14.20	2.20	35
Havanna	tropf	—	18.60	2.60	40
Langblättriger, alte bekannte Sorte	tross	—	14.20	2.20	35
Maryland	trupp	—	16.40	2.40	40
Portorico	tudor	—	16.40	2.40	40
Saloniki	tuff	—	18.60	2.60	40
Gemischt	turan	—	14.20	2.20	35

Thymian

Aussaat: März oder April in ein kaltes Mistbeet oder Topf gesät. Pikieren, und wenn stark genug, auf 15 bis 20 cm Abstand ins Freie pflanzen. Verlangt einen sandigen, trockenen, 30 cm tief gelockerten Boden in sonniger Lage. Alljährliche Herbstdüngung sehr wirksam. Nach 3 Jahren ist stets eine Herbstdüngung vorzunehmen. — Das Kraut wird vor der Blüte geschnitten, gebündelt und im Schatten sorgfältig getrocknet.

Thymian, französischer Sommer-	tarf	—	34.—	5.—	75
„ deutscher Winter-	tusch	106	14.40	2.40	40

Tomate siehe Liebesapfel

Waldmeister	tyrus	—	60.—	8.—	120
-------------	-------	---	------	-----	-----

Wasserrüben siehe Rüben-Sorten 2

Weinraute siehe Raute

Wermut (Artemisia Absinthum)	udet	—	12.—	1.80	40
------------------------------	------	---	------	------	----

Winter-Endivien siehe Salat-Sorten 5

Winterheckezwiebeln siehe Zwiebeln 1

Winterkohl siehe Kohl-Sorten 6

Wirsing siehe Kohl-Sorten 4

Wrucken siehe Kohlrüben

Zier-Kürbis siehe Kürbis-Sorten 2

Zwiebeln


Aussaat: März—April breitwürfig oder in Reihen von etwa 15 cm Abstand. Liebt festen, kräftigen Boden mit alter Dungkraft in mäßig feuchter, sonniger Lage. Der schwach mit Erde zu bedeckende Same muß recht festgetreten oder geklopft werden.

1. Samen


	100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g M
Birn-, gelbe süße	uhde	660	88.—	11.80
Braunschweiger, dunkelrote, plattrunde harte	ukas	600	80.—	11.—
Bronze-Kugel-. Diese Sorte zeichnet sich vor allen anderen Zwiebeln durch ihre sehr schöne runde Form, feine Schale und längste Dauer aus	uklei	840	112.—	14.80
Frühlingszwiebel, allerfrüheste weiße	ulan	900	120.—	16.—
Holländische, blaßrote plattrunde harte	ulema	600	80.—	11.—
„ blutrote plattrunde harte	umber	600	80.—	11.—
„ gelbe plattrunde harte	unke	600	80.—	11.—
„ hellgelbe plattrunde harte	upolu	760	94.—	12.60
„ schwefelgelbe plattrunde harte	ural	660	90.—	12.60
„ silberweiße plattrunde harte	urban	750	100.—	13.60
Königin (Queen), frühe kleine silberweiße	urja	900	120.—	16.—
Madeira, größte runde Riesen-	urias	1200	150.—	18.60
„ größte plattrunde Riesen-	uriel	1200	150.—	18.60
Zittauer Riesen-, blutrote runde	urmia	640	82.—	11.40
„ Riesen-, gelbe runde	urne	840	106	13.20
„ „ schwefelgelbe runde	valet	760	94.—	12.60
„ „ silberweiße runde	varus	750	100.—	13.60
Winterhecke (Schnittzwiebel)	vaxo	220	28.—	3.60

2. Steckzwiebeln

	100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g M
Gelbe getrocknete	vega	120	13.80	1.80
Knoblauch	veit	—	23.—	3.—
Rockambol (Luftzwiebel)	velo	—	—	—
Schallotten, große braune	verdi	90	10.40	1.50
„ dänische gelbe	vesta	—	—	—



Herbst-Rettich, Münchener Bier-
Ovaler weißer.



Kopfsalat Gebrüder Dippe's Spätaufschießender
Gebrüder Dippes Original
Großer, gelber, zartester, weißsamig.



Roterübe, ägyptische, plattrunde dunkelrote
Gebrüder Dippes Stammsaat



Roterübe (Salatbeete) Feinschmecker
Oval, blutrot, ertragreich, sehr feinfleischig.




Spinat Vineta

Dunkelgrünes Laub, riesenblättrig, sehr ertragreich.



Knollen-Sellerie

Runder, kurzlaubiger Apfel.



Zwiebel Bronze-Kugel

Mittelgroße Zwiebel von schöner runder Form, feiner Schale und bemerkenswerter Haltbarkeit.



Zwiebeln, Zittauer Riesen, gelbe, runde

Gebüder Dippes Stammsaat
Sehr haltbar und ertragreich.

GEBRÜDER DIPPE A.-G. QUEDLINBURG

Preisliste 1935/36 *für* ***Futterrübensamen***

An unsere verehrte Kundschaft!

*Laut Anordnung des Verwaltungsamtes des Reichsbauernführers vom 27. November 1935 dürfen wir als Erzeuger und Vertriebsfirma von Futterrübensamen unsere früheren **Original- und Spezialzuchten** im Zuge der Sortenbereinigung nicht mehr als solche führen, sondern entsprechend der Anordnung über die Absatzregelung für Futterrübensamen (Runkelsamen) zur Aussaat 1936 vom 6. Novbr. 1935 diese als*

Deutsche Futterrübensamen
(Handelssaatgut)

in den Handel bringen.

Wir bitten daher bei Ihrer Bestellung die auf der nächsten Seite aufgeführten Bezeichnungen zu berücksichtigen und die gewünschten Typen entsprechend dieser Liste aufzugeben.

Ab Ernte 1936 werden nur noch die zugelassenen Hochzuchtsorten im Handel bleiben. Wir werden Ihnen zu gegebener Zeit ausführlich darüber berichten.

Mit Deutschem Gruß

Gebrüder Dippe A.-G.

Deutscher Futterrübensamen

(Handels-Saatgut)

a) Gelbe Walzen:

Tel.-Wort

Typ: Gelbe Eckendorfer..... los
Goldgelbe Walzen (Golden Tankard)..... makler

b) Rote Walzen:

Typ: Rote Eckendorfer..... luchs
Rote flaschenförmige Riesen..... luke

c) Futter-Zucker:

Typ: Lange weiße grünköpfige Zucker-Futter .. maler
Lanker weiße rheinische..... lunge

d) Barres:

Typ: Barres Strynö gelbe..... logis
Remlinger gelbe..... machtwort
Vauriac Riesen gelbe..... mähne

e) Kugelform:

Typ: Altenburger gelbe (geräumt)..... löffel
Oberndorfer gelbe..... lyrik
Oberndorfer rote..... lysol
Umstädter Riesen gelbe (geräumt)..... magnet

f) Pfahlform:

Typ: Mammuth rote..... luxus
Riesen Pfahl gelbe..... made

Verbraucherpreise:

In Packungen von 25 kg oder 50 kg RM 112.— per 100 kg
" " " 5 " " 10 " " 1.30 " 1 "
" " " 1 1/2 " 1 " 2 " " 1.40 " 1 "

Ab 50 kg aufwärts wird franko Vollbahnstation des Verbrauchers geliefert. Nachnahmegebühren werden den Empfängern berechnet. Bei Lieferungen durch die Post oder als Stückgut unter 50 kg werden die entstandenen Porto- oder Frachtauslagen in Rechnung gestellt.

Für alle Verkäufe gelten die umstehenden Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen des Reichsverbandes der Deutschen Pflanzenzucht-Betriebe.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen für Futterrübensamen.

Aufträge. Jeder Auftrag und jede Vereinbarung gilt erst durch die schriftliche Bestätigung des Verkäufers als angenommen. Bedingt angenommene Aufträge binden den Käufer wie unbedingte und verpflichten zur Annahme, sofern er der bedingten Vormerkung nicht sofort widersprochen hat. Höhere Gewalt, Eintritt von Minderernten gegenüber angemessenen Erwartungen, Verderb oder Verlust ohne Zutun oder Verschulden des Verkäufers und ähnliche Vorkommnisse berechnen ihn, von der Lieferung ganz oder zum Teil zurückzutreten.

Lieferung. Die Lieferzeit erstreckt sich vom November bis 15. Mai. Etwaige Wünsche hinsichtlich der Lieferzeit werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Die vom Reichsnährstand bzw. Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, jeweils festgesetzten Preise sind für alle Stufen des Vertriebes bindend. Der Käufer verpflichtet sich, wiederverkaufenden Abnehmern die gleichen Bedingungen bindend aufzuerlegen.

Zahlung. Die Preise verstehen sich bei kleinen Sendungen gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. Bei Bahnsendungen von 40 Zentner an Kassa gegen Duplikatfrachtbrief. Wird bei Lieferung an Wiederverkäufer eine andere Zahlungsweise vereinbart, so darf sie 4 Wochen Ziel vom Ausstellungstage der Rechnung (Liefertag) ab nicht überschreiten. Danach sind Zinsen mit 1% über Reichsbankdiskont zu vergüten.

Nachbauverbot. Die Verwendung der aus dem verkauften Runkelsamen erzeugten Rüben zur Samengewinnung ist in jedem Fall untersagt. Bei der Weitergabe des Runkelsamens hat der Käufer die Verpflichtung, das Nachbauverbot seinen Abkäufern in schriftlicher Form aufzuerlegen und im Falle der Uebertretung Schadenersatzansprüche an den Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, abzutreten. Verstöße gegen das Nachbauverbot werden mit einer Konventionalstrafe in Höhe des 20fachen des Kaufpreises für den bezogenen Runkelsamen geahndet, vorbehaltlich weitergehender Schadenersatzansprüche. Die Konventionalstrafe ist in voller Höhe an den Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, zu zahlen.

Gewährleistung. Für die Güte des gelieferten Futterrübensamens garantiert Verkäufer nach den Deutschen Normen für den Handel mit Futterrübensamen (1914) bzw. den für die jeweilige Verkaufsperiode vom Reichsnährstand festgesetzten Mindestwerten.

Im Falle von Mängelrügen ist das innerhalb 3 Tagen nach Eingang der Lieferung gemäß der Grundregel für die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten bzw. den Bestimmungen der Deutschen Normen für Futterrübensamen ordnungsgemäß durch den Ortsbauernführer oder dessen Beauftragten gezogene und an eines der nachfolgend genannten landwirtschaftlichen Untersuchungsämter — Bernburg, Gießen, Breslau, Stettin — abgesandte Durchschnittsmuster maßgebend. Innerhalb der gleichen Zeit ist ein Muster an den Verkäufer einzusenden. Ein weiteres Muster ist von dem Beanstandenden zur Reserve aufzubewahren. Wird durch die Untersuchung festgestellt, daß der Samen keine normengemäße bzw. den Bestimmungen des Reichsnährstandes entsprechende Beschaffenheit besitzt, so kann der Verkäufer eine Kontrollanalyse bei dem Landw. Untersuchungsamt Halle (Saale) verlangen. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist maßgebend. Besitzt der Samen keine vorchriftsmäßige Beschaffenheit, so ist der Verkäufer nur verpflichtet, entweder den Samen auf seine Kosten zurückzunehmen oder soweit möglich Ersatzlieferung zu leisten oder den Minderwert zu vergüten. Der Käufer hat sich hierüber sofort nach Erhalt des Attestes zu erklären. In keinem Falle ist vom Verkäufer eine Entschädigung über die Höhe des Rechnungsbetrages für die betreffende Lieferung hinaus zu leisten.

Verpflichtung. Runkelsamen darf ohne Zustimmung des Ausschusses für Samen und Saaten, Berlin SW 11, Dessauer Str. 14, nicht außerhalb des Reichsgebietes durch Dritte angeboten, verkauft oder in den Verkehr gebracht werden. Bei Uebertretungen tritt eine an den oben genannten Ausschuss zu zahlende Konventionalstrafe von RM 20.— (Zwanzig Reichsmark) per Zentner für jeden Fall ein.

Eigentumsvorbehalt. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware durch den Käufer ist unzulässig. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die im § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechtes auf die Gegenleistung. Alle Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen. Der Käufer ist zur Verfügung über die Ware nur im Wege des Verkaufs im ordnungsmäßigen Geschäftsgang gegen angemessene Gegenleistung berechtigt. Die Forderung aus dem Weiterverkauf geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu seiner vollen Befriedigung über. Entstehen bei dem Verkäufer nach dem Vertragsabschluß hinsichtlich der Kreditwürdigkeit des Käufers begründete Bedenken, so ist er zur Lieferung nur gegen Barzahlung Zug um Zug bei der Verladung abzüglich der etwaigen Zinsen zum Reichsbankdiskontsatz oder gegen Sicherheitsleistung verpflichtet, auch wenn auf Ziel oder gegen Wechsel oder Akzept verkauft war. Dieses gilt auch für den Fall, daß die Kreditwürdigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Vertragsabschlusses bestanden hat, dem Verkäufer jedoch nicht bekannt war. Verweigert in diesem Fall der Käufer die Abnahme gegen Barzahlung Zug um Zug, so hat der Verkäufer Anspruch auf Schadenersatz.

Falls für eine vorausgegangene Lieferung Zahlung bis zu dem vereinbarten Zeitpunkt nicht erfolgt ist, hat Verkäufer das Recht, weitere Lieferungen einzustellen.

Streitigkeiten. Etwaige Streitigkeiten werden durch das Schiedsgericht des Reichsnährstandes unter Ausschuß der ordentlichen Gerichte nach dem Schiedsvertrag des Reichsnährstandes endgültig entschieden.

Erfüllungsort. Erfüllungsort für Lieferung ist die Bahnstation des Verkäufers, für Zahlung der Verkäuferwohnort.

Gräser, Kleearten, landwirtschaftliche Samen usw.

Preise freibleibend, ohne Verbindlichkeit für Mengen!										
Telegr.-Wort	100 kg M	10 kg M	1 kg M	Telegr.-Wort	100 kg M	10 kg M	1 kg M			
Sortengräser				Klee-Arten						
Lolium italicum, italienisches Raygras, I. Qualität	wabe	210.—	25.—	3.—	} Preise auf Anfrage					
„ perenne tenue, feines perennierendes engl. Raygras, I. Qualität, schwere Saat	wachs	200.—	23.—	2.80						
„ „ tenue, Pacey's allerfeinstes	wacke	220.—	25.—	3.20	}					
Phleum pratense, Timotheegras, I. Qualität	wadai	—.—	—.—	—.—						
Grassamen-Mischungen				Verschiedene ökonomische Samen						
Grassamen, gemischt für Teppichrasen, allerfeinste Qualität . .	waid	280.—	32.—	3.80	Mais, Quarantain-, kleiner früher, vierzigstägiger (Zea praecox) . .	wichs	}			
Grassamen, gemischt, für feinen Garten- oder Bleichrasen . . .	waize	210.—	25.—	3.—	„ Székler, frühester	wild				
Grassamen, gemischt, für schattige Lagen	walch	280.—	32.—	3.80	„ kleiner gelber Perl-, niedriger, die allerfrüheste Sorte, reift auch noch in kälteren und höheren Gegenden . .	wind	}			
Grassamen, sogenannte Berliner Tiergarten-Mischung, feinste für Gartenrasen	wales	250.—	29.—	3.60	„ Zucker-, gerunzelter weißer . .	wille				
Grassamen, gemischt, für Sport- und Spielplätze	walke	240.—	28.—	3.40	Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	wippe	} Preise auf Anfrage			
Grassamen, gemischt, für Böschungen	wams	160.—	20.—	2.40	„ weißer, mit geschlossenen Köpfen . .	wirt				
Für Wiesen und Weiden				Sonnenblume, weiße	wodan	}				
Lieferung wir die in Frage kommenden Sortengräser und Kleearten getrennt nach den Vorschriften des Reichsnährstandes. Bei Bedarf bitten wir anzufragen. Mischrezepte stellen wir gerne zur Verfügung.				Samen für Vogelfutter						
Unsere Grassamen-Mischungen sind zweckentsprechend zusammengesetzt und bestehen aus tadellos gereinigten, schweren, reinen und gut keimenden Sortengräsern von höchstem Gebrauchswert.				Canariensamen	}					
Aussaatmengen:				Cichoriensamen						
für Wiesen und Weiden pro Morgen ca. 25 kg				Hanfsamen	}					
für Garten- und Zierrasen pro qm 40—50 gr				Hirse, weiße						
				Mohn, blauer	}					
				Salatsamen, weißes Korn						
				„ schwarzes Korn	}					
				Sommerrübsen						
				Sonnenblumen, weiße	}					
				Champignonbrut						
				In loser Form (Kulturanweisung auf Verlangen)	300.—	32.—	4.—			
				Reingezüchtete Jungfer- oder Sporenbrut . . . 100 Tafeln M 30.—	}					
				10 Tafeln (genügend für 2 qm) M 3.40						
				1 Tafel M —.50	}					
				Helianthi						
				eine Gemüsepflanze, von der die Wurzeln als Salat und auch in der gleichen Weise wie Schwarzwurzeln Verwendung finden . .	30.—	3.40	—50			

Saatgetreide Zugelassene Reichssorten

Angebot zu den vom Reichsnährstand festgesetzten jeweiligen Festpreisen auf Wunsch.

Hochzucht Siegeshafer (vormals Ueberwinder). Auf größte Lagerfestigkeit, helles Korn und mittellanges Stroh gezüchtet. Aufrechte, nach allen Seiten gleichmäßig ausgebildete Rispen. In besten und mittleren Böden bestens bewährt. An vielen Versuchsstellen seit Jahren in der ersten Ertragsgruppe.

Neuzüchtung aus Kreuzungen:

Hochzucht Gebrüder Dippes früher Weißhafer. 5 Tage früher rispen-schiebend als Siegeshafer. Kurzstrohig, höchste Ernten, insbesondere auch in trockeneren Gebieten auf leichten Böden. Besonders geeignet für Gemeinde-Anbau. Nicht zu Flissigkeit (Taubähigkeit) neigend.

An vielen amtlichen Prüfstellen
1931-1934
Siegersorte.

Blumensamen

Die einen Hauptzweig unserer Gärtnerei bildende Blumensamenzucht wird von uns im größten Maßstabe betrieben und größter Fleiß und alle Sorgfalt darauf verwendet, um die Arten zur höchsten Vollkommenheit und Reinheit zu ziehen. Samen solcher Sorten, welche zu ihrer Reife ein südliches Klima nötig haben, lassen wir entweder besonders für uns bauen oder beziehen denselben von bewährten Züchtern dieser Länder. Es wird kein Gewichtsteil unter 15 Pfennig abgegeben. Bei Mengen unter 5 Gramm wird der in Frage kommende Gramm-Preis mit einem Aufschlag von 25 % berechnet.

Blumensamen in Sortimenten

Levkoben

Allerbeste eigener Zucht, die sich seit vielen Jahren als unübertroffen bewährt haben. Die Levkoben werden unter unserer unmittelbaren Leitung, teils auf Stellagen mit Bedachung in Töpfen, teils auf geschützten Kästen und teils im freien Lande auf eigens dazu bereiteten Beeten kultiviert.

Aussaat: März—Mai. Sandige Gartenerde. Durch Lüften abhärten und möglichst frühzeitig auspflanzen.

Quedlinburger Sommer-Levkoben

(früher Englische) Niedrige, frühblühende.

1 Weiß	34 Karminpurpur
4 Apfelblüte	36 Dunkelblutrot
8 Fleischfarbe	42 Lasurblau
14 Isabellenfarbe	46 Hellblau
16 Reingelb	48 Dunkelblau (Violett)
18 Rosa	52 Dunkelviolet
20 Rosa mit gelbem Schlein	54 Kastanienbraun
24 Karmin	56 Schwarzbraun
28 Karmesin	62 Dunkelashgrau

In einzelnen Farben Kilo *№* 185.60 22.40 3.80 35

80 In feinsten Mischung Kilo *№* 154.— 18.60 3.20 30

81 Gute Mischung Kilo *№* 128.— 15.40 2.80 30

86 Ein Sortiment von 18 Sorten zu je 100 Korn *№* 5.—

88 " " " 12 " " " 100 " *№* 3.20

90 " " " 6 " " " 100 " *№* 1.60

Großblumige Sommer-Levkoben

Prächtige Gattung, von kräftigem Wuchs und langer Blütezeit.

116 Weiß	150 Karmesin
119 Apfelblüte	152 Dunkelblutrot
120 Fleischfarbe	154 Hellkupferrot
122 Aurora	156 Lilarsa
126 Kanariengelb	160 Hellblau
128 Chamois	162 Dunkelblau
132 Rosa	164 Braunviolet
134 Brillantrosa	166 Purpurviolet
136 Rosa mit gelbem Schlein	168 Purpurbraun
138 Karminrosa	170 Kastanienbraun
140 Karmin	172 Schwarzbraun
142 Purpurkarmin	174 Aschgrau
144 Kupferkarmin	

In einzelnen Farben Kilo *№* 192.— 23.— 4.— 35

178 Prachtmischung Kilo *№* 160.— 19.20 3.20 30

186 Ein Sortiment von 18 Sorten zu je 100 Korn *№* 5.—

188 " " " 12 " " " 100 " *№* 3.20

190 " " " 6 " " " 100 " *№* 1.60

Großblumige Spezial-Perfektion-Sommer-Levkoben (Bismarck)

Diese herrliche spätblühende Sommer-Levkoje, welche von uns seit mehreren Jahren als besondere Spezialität kultiviert wird, ergibt einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen und zeichnet sich aus durch sehr robusten, hohen Wuchs, straffe, aufrechte Blütenzweige und volles Blühen. Im August ausgesät, sind die Sorten auch als Winterblüher sehr geeignet.

194 Schneeweiß	208 Karmesin
197 Mandelblüte	210 Hellblau
198 Kanariengelb	211 Dunkelblau
200 Chamois	212 Schöne von Nizza, zart
202 Rosa	fleischfarbig
204 Chamoisrosa	213 Königin Alexandra, Lilarsa
206 Blutrot	216 Fliederblau

217 Prachtmischung Kilo *№* 208.— 25.— 4.60 35

218 In einzelnen Farben Kilo *№* 176.— 21.20 3.70 35

219 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 100 Korn *№* 3.20

219 " " " 6 " " " 100 " *№* 1.60

100 Gr. 10 Gr. Pr.
№ *№* *№*

Großblumige Sommer-Levkoben mit Lackblatt

280 Weiß	286 Dunkelblutrot
282 Schwefelgelb	290 Dunkelblau
283 Karminrosa	294 Hellblau

In einzelnen Farben 60.— 9.60 3

324 Prachtmischung 48.— 7.60 3

329 Ein Sortiment von 4 Sorten zu je 100 Korn *№* 1.80

100 Gr. 10 Gr. Pr.
№ *№* *№*

Victoria-Bukett-Sommer-Levkoben

Prachtvoll. Die Pflanzen bilden geschlossene Buketts von schönster Pyramidenform.

360 Weiß	376 Purpurkarmin
364 Kanariengelb	380 Dunkelblutrot
368 Chamois	388 Hellblau
372 Rosa	392 Dunkelblau
374 Karmin	

In einzelnen Farben Kilo *№* 192.— 23.— 4.— 3

416 Feinste Mischung Kilo *№* 160.— 19.20 3.20 3

424 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 100 Korn *№* 1.60

Immerblühende Sommer-Levkoben

Durch rechtzeitiges Abschneiden der abgeblühten Rispen kann ein lange dauernder Flor erzielt werden.

566 Weiß	574 Karmesin
570 Fleischfarbe	578 Dunkelblau

In einzelnen Farben Kilo *№* 256.— 31.— 5.— 3

610 Beste Mischung Kilo *№* 234.— 27.— 4.60 3

618 Ein Sortiment von 4 Sorten zu je 100 Korn *№* 1.20

Triumph-Sommer-Levkoje

630 Feurig karmesinpurpur, kräftig, 40—50 cm hoch, stark verzweigt, ca. 70% gefüllt, prächtig
Kilo *№* 480.— 58.— 9.— 3

Dresdener Remontant-Sommer-Levkoben

Mit großen lockeren Rispen, außerordentlich gefüllt fallend, vorzüglich zum Schneiden.

652 Schneeweiß	678 Dunkelkarmin
656 Fleischfarbe	686 Hellblau
660 Apfelblüte	688 Dunkelblau
664 Kanariengelb	690 Brillantlila
666 Chamois	692 Aschgrau
672 Rosa	694 Silberlila, Kaiserin
674 Chamoisrosa	Auguste Victoria
676 Blutrot	695 Hermosa, hellrosa

In einzelnen Farben Kilo *№* 192.— 23.— 4.— 3

722 Prachtmischung Kilo *№* 160.— 19.20 3.20 3

726 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 100 Korn *№* 3.20

730 " " " 6 " " " 100 " *№* 1.60

Excelsior-Riesen-Stangen-Sommer-Levkoben

Prächtig, jede Pflanze hat nur eine 60—70 cm hohe Rispe besonders großer, dicht gefüllter Blumen.

Die am frühesten blühende aller Sommer-Levkoben (siehe Abbildung)

758 Schneeweiß	766 Hellblau
760 Karmesin	768 Dunkelblau
764 Rosa	769 Chamoisrosa (G. D.)

In einzelnen Farben Kilo *№* 600.— 72.— 12.— 50


774 Beste Mischung Kilo *№* 576.— 70.— 11.— 50

776 Ein Sortiment von 5 Sorten zu je 100 Korn *№* 2.—


778 Gloria, leuchtend blutrot 78.— 14.— 50



Levkojenkulturen in Gebrüder Dippes Abteigarten



Sommer-Levkoje „Excelsior-Riesen-Stangen“
(Die am frühesten blühende aller Sommer-Levkojen;
vorzüglich zum Schnitt.)



Großblumige Herbst-Kaiser-Levkoje
Weiß.




Nr. 2078

**Amerikanische
Busch-Aster Helga**

Hellachsfarben (Neu!)

Wertvolle Schnittaster von
buschigem Wuchs, mit
starken Blütenstielen.

Die Blüten zeigen ein zum
Schnitt sehr geschätztes,
zartes Lachsrosa; im Auf-
blühen eine gelbliche Mitte.



Aus unseren Asterkulturen bei Quedlinburg

Großblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen		100 Gr.	10 Gr.	Pr.
		M	M	S
782 Weiß	804 Blutrot			
792 Kanariengelb	808 Hellblau			
794 Chamois	810 Dunkelblau			
798 Dunkelrosa	814 Purpurviolett			
800 Karmin				
In einzelnen Farben	Kilo M	320.—	38.40	6.— 40
828 Beste Mischung	Kilo M	288.—	34.60	5.60 40
836 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 100 Korn	M	2.80		
838 " " " 6 " " " 100 " "	M	2.—		

Großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen

Außerordentlich ins Gefüllte fallende Sorten.				
882 Weiß	900 Karmesin			
886 Fleischfarbe	904 Dunkelblutrot			
892 Aschgrau	908 Hellblau			
898 Brillantrosa	910 Dunkelblau			
In einzelnen Farben	Kilo M	576.—	70.— 11.—	50
932 Prachtmischung	Kilo M	512.—	60.— 9.60	50
938 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 100 Korn	M	3.60		
940 " " " 4 " " " 100 " "	M	1.80		
958 Schneeflocke, verbesserte, ca. 76% gefüllte bringend	1 g M	1.50	— 12.—	50

Großblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Bomben-Pyramiden-)

Sehr schön, besonders für das freie Land. Die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden mit dichten Rispen großer, schön gefüllter Blumen.				
1052 Weiß	1076 Blutrot			
1054 Apfelblüte	1084 Dunkelkarmesin			
1056 Fleischfarbe	1090 Hellblau			
1060 Kanariengelb	1091 Fliederblau			
1064 Chamois	1092 Dunkelblau			
1068 Rosa	1094 Schwarzbraun			
1070 Brillantrosa				
In einzelnen Farben	Kilo M	288.—	34.60 5.60	40
1120 Prachtmischung	Kilo M	256.—	31.— 5.—	35
1130 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	M	4.—		
1134 " " " 6 " " " 100 " "	M	2.—		

Frühblühende Herbst-Levkojen

1290 Weiß	1302 Karmin			
1292 Kanariengelb	1310 Hellblau			
1298 Rosa	1314 Dunkelblau			
In einzelnen Farben	Kilo M	528.—	62.— 10.—	50
1330 Beste Mischung	Kilo M	480.—	58.— 9.—	50
1334 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M	2.80		
1338 " " " 4 " " " 100 " "	M	1.90		

Frühblühende Pyramiden-Perfektion-Herbst-Levkojen (Gebr. Dippe)

Wunderschöne Gattung, höchst wertvoll als Gruppenpflanze und Schnittblume, besonders aber auch für Töpfe zur Zimmer-Dekoration. 40 cm hoch.				
Aussaat: Mai—Juni. Sämlinge bald verstopfen, Juli in das freie Land, September in Töpfe pflanzen. Frostfrei, hell und unter mäßiger Bewässerung überwintern, bei gelinder Witterung lüften.				
1360 Schneeweiße Perle	1368 Karmin			
1362 Gelbe Perle	1372 Karmesin			
1364 Ziegelrot	1376 Dunkelblau			
In einzelnen Farben	Kilo M	— 115.—	18.—	50
1400 Beste Mischung	Kilo M	— 100.—	16.—	50
1404 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M	2.80		

Schottische Herbst-Levkojen

Prächtige, niedrige Gattung, ergibt einen sehr hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen.				
1420 Weiß	1434 Dunkelblutrot			
1428 Rosa	1436 Hellblau			
1432 Karmesin	1440 Dunkelblau			
In einzelnen Farben	Kilo M	— 100.—	15.—	50
1454 Schöne Mischung	Kilo M	— 92.—	14.—	50
1458 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M	2.80		
1460 " " " 4 " " " 100 " "	M	1.90		

Großblumige Herbst-Kaiser-Levkojen

Stark ins Gefüllte fallend, sehr empfehlenswert.				
Als bessere, niedrige Winter-Levkoje sehr geeignet.				
1474 Weiß	1492 Karmesin			
1478 Fleischfarbe	1494 Feuerrot mit Lackblatt			
1480 Pfirsichblüte	1498 Dunkelblutrot			
1486 Rosa	1502 Hellblau			
1488 Brillantkupferrosa	1506 Braunviolett (dunkelblau)			
1490 Hellpurpur (Brillantrosa)				
In einzelnen Farben	Kilo M	480.—	58.— 9.—	50
1518 Prachtmischung	Kilo M	416.—	51.— 8.—	50
1522 Ein Sortiment v. 10 Sorten zu je 100 Korn	M	4.60		
1526 " " " 6 " " " 100 " "	M	2.80		

Großblumige Winter-Levkojen

Sehr schön, kräftige Büsche bildend.				
1538 Schneeweiß, großblumig, früh	1564 Dunkelblutrot, extra			
1554 Rosa	1566 Hellblau			
1556 Karmin	1568 Dunkelblau			
In einzelnen Farben	Kilo M	480.—	58.— 9.—	50
1580 Beste Mischung	Kilo M	416.—	51.— 8.—	50
1584 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M	2.60		
1590 Kaiserin Elisabeth, blendend karminrosa, sehr großblumig, prachtvoll	Kilo M	576.—	70.— 11.—	50
1594 Weißer Dame (weiße Kaiserin Elisabeth), sehr früh, lange andauernder Flor	Kilo M	576.—	70.— 11.—	50
1596 Nizzaer Riesen-, weiß, sehr früh	Kilo M	576.—	70.— 11.—	50
1598 Zephir, Apfelblüte, leuchtende Farbe, stark gefüllt	Kilo M	480.—	58.— 9.—	50

Frühblühende Winter-Levkojen

(Nizzaer Levkojen)				
Diese Sorten sind schöne, spätere, großoldige Sommer-Levkojen, eignen sich jedoch auch für den Winterflor, wenn die Aussaat im August geschieht.				
1604 Schneeweiß	Kilo M	208.—	25.— 4.60	35
1603 Rosa	Kilo M	208.—	25.— 4.60	35
1602 Dunkelkarmesin	Kilo M	208.—	25.— 4.60	35
1600 Kanariengelb	Kilo M	208.—	25.— 4.60	35
1606 Schöne von Nizza, zart fleischfarben	Kilo M	208.—	25.— 4.60	35
1608 Blutrot	Kilo M	208.—	25.— 4.60	35
1609 Hellblau	Kilo M	208.—	25.— 4.60	35
1610 Königin Alexandra, hilarosa	Kilo M	208.—	25.— 4.60	35
1611 Violett, neu extra	Kilo M	208.—	25.— 4.60	35
1612 Prachtmischung	Kilo M	176.—	21.20 3.70	35
1613 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M	1.60		
1614 " " " 4 " " " 100 " "	M	1.—		

Winter-Levkojen mit Lackblatt

Prächtige, zu Dekorationszwecken sehr geschätzte Gattung.				
1616 Weiß	1620 Feuerrot			
1618 Schwefelgelb	1622 Dunkelblau			
In einzelnen Farben		— 30.—	80	
1624 Beste Mischung		— 25.—	70	
1626 Ein Sortiment v. 4 Sorten zu je 100 Korn	M	3.—		

Ruhm von Elberfeld-Winter-Levkojen

Großblumig, zum Schnitt für Winter und Frühjahr sehr geeignet.				
1632 Weiß	1640 Hellblau			
1634 Rosa	1642 Dunkelblau			
1636 Karmesin	1644 Dunkelblutrot			
In einzelnen Farben		— 12.—	50	
1646 Schöne Mischung		— 11.—	50	
1648 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M	2.80		
1649 " " " 4 " " " 100 " "	M	1.90		

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen

Von schöner Bukettform.				
1710 Weiß, früh	1720 Hochrot			
1716 Rosa	1726 Dunkelblau			
In einzelnen Farben		— 9.60	50	
1738 Schöne Mischung		— 8.50	40	
1744 Ein Sortiment v. 4 Sorten zu je 100 Korn	M	1.90		
1756 Brillantrosa, herrliche Sorte von kompaktem Bau, schöne Marktpflanze		— 9.60	50	

Astern

Die Kultur dieser herrlichen Florblumen wird von uns in großem Maßstabe und mit äußerster Sorgfalt betrieben. Die nachstehenden Sorten sind von hoher Vollkommenheit und unübertroffen in Reinheit der Farben, Bau der Pflanzen, Form und Füllung der Blumen.

Aussaat: März—April, lauwarm. Aufgang nach 2—3 Wochen. Abhärten, wenn stark genug, an sonnigen Standort pflanzen.

Hohe Sorten

Kronen-, Kranz- oder Kokarden-Aster

Schön, Blumen sämtlich mit weißer Mitte.

2010 Rosa	2022 Hellblau
2014 Kupferrosa	2026 Dunkelblau
2018 Dunkelrot	2030 Braunviolett

In einzelnen Farben	Kilo	105.—	13.—	2.60	30
2032 Beste Mischung	Kilo	90.—	10.80	2.20	25
2033 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	160				

Californische Riesen-Astern

Riesige, bis 18 cm im Durchmesser haltende Blüten, Pflanzen ca. 80 cm hoch, Stiele lang und straff, spätblühende beste Schnittblumen für den Herbst.

2040 Weiß	2044 Dunkelblau
2041 Dunkelrosa	2045 Fleischfarbe
2042 Hellblau	2046 Rosa
2043 Dunkelviolett	2047 Pfirsichblüte

In einzelnen Farben	Kilo	224.—	27.—	4.60	35
2048 Beste Mischung	Kilo	192.—	23.—	4.—	35
2049 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	180				

Amerikanische Busch-Aster

Spätblühend, stark und reich verzweigt, der Bau ist hoch und buschig; bringt bis spät in den Herbst hinein frische Blumen. Diese sind groß und langgestielt, vorzüglich zum Schneiden.

2054 Weiß	2066 Zinnoberkarmin
2057 Weiß, später rosa (G. D.)	2067 Lasurblau
2058 Rosa	2068 Hellila
2059 Hellblau	2069 Dunkelviolett
2060 Pfirsichblüte	2070 Dunkelblau
2061 Hellgelb	2071 Dunkelpurpur (G. D.)
2062 Hellrosa	2072 Kupferrosa mit karminroter Mitte
2063 Graurosa mit leuchtender Mitte	2073 Rotviolett (G. D.)
2064 Karmesin	
2065 Scharlach	

In einzelnen Farben	Kilo	42.—	5.—	1.—	20
2074 Beste Mischung	Kilo	35.—	4.40	—,60	20
2075 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	2.—				
2076 " " " 6 " " " 100 " "	1.—				
2077 Balls weiße, sehr großblumige, ausgezeichnete Schnittblume	Kilo	128.—	15.40	2.80	30
2078 Helga, hellachsfarben. (Neu). Wertvolle Schnittaster von buschigem Wuchs, mit starken Blütenstielen. Die Blüten zeigen ein zum Schnitt sehr geschätztes zartes Lachsrosa, im Aufblühen eine gelbliche Mitte	10 Prisen	6.—	—, —	—, —	70
2079 Peerless Yellow, hellgelbe Schnittaster, im Aufblühen ringelb; buschiger Bau, langstielig	21.20	3.70	35		

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster

(s. Abbildung)
Gebr. Dippe's verbesserte, von größter Vollkommenheit.

2084 Reinweiß	2110 Hellblau
2088 Weiß, später rosa	2116 Purpurviolett
2090 Feurigrosa	2122 Dunkelblau
2096 Reinrosa	2128 Sonnenlicht, schwefelgelb
2100 Karmesin	2130 Zinnoberscharlach (G. D.)
2104 Victoriarot (G. D.)	
2106 Feurigscharlach	
2108 Amethyst	

In einzelnen Farben	Kilo	160.—	19.20	3.20	30
2150 Feinste Mischung	Kilo	128.—	15.40	2.80	30
2156 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	3.20				
2160 " " " 6 " " " 100 " "	1.60				
2165 Dr. h. c. Dürr, ca. 60 cm hoch, leuchtend gelb	Kilo	176.—	21.20	3.70	35
2166 Surprise, chamois	Kilo	192.—	23.—	4.—	30
2167 " Goldlachs	Kilo	192.—	23.—	4.—	30

Großblumige Sonnenschein-Aster

Blumen ca. 12 cm Durchmesser. Die helle geröhrte scheibenartige Mitte hebt sich wirkungsvoll von den farbigen Petalen ab. Langstielig, vorzüglich für Schnitt.

2170 Weiß	2176 Hellblau
2172 Rosa	2177 Dunkelblau
2173 Dunkelrosa	2178 Karmesin
2174 Lila	2179 Zinnoberkarmin
2175 Fleischfarbe	

In einzelnen Farben	Kilo	55.—	6.60	1.30	25
2180 Beste Mischung	Kilo	48.—	5.80	1.10	25
2186 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	1.40				

Großblumige Schönheits-Aster

Verbesserung der amerikanischen Busch-Aster, sehr großblumig, spät.

2200 Weiß	2204 Karminrosa
2201 Pfirsichblüte	2205 Karmesin
2202 Zartrosa	2206 Violett
2203 Leuchtend rosa	2207 Lasurblau

In einzelnen Farben	Kilo	112.—	13.40	2.60
2215 Beste Mischung	Kilo	96.—	11.60	2.20
2216 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	1.60			

Riesen-Victoria-Aster (Washington-Aster)

Sehr großblumige, prächtige, verbesserte Gattung.

2286 Weiß	2305 Zinnoberkarmin
2288 Weiß mit rosa Schein	2307 Hellblau
2294 Rosa	2308 Dunkelblau
2300 Karmesin	2310 Purpurviolett
2304 Feurigscharlach	

In einzelnen Farben	Kilo	160.—	19.20	3.20
2346 Beste Mischung	Kilo	134.—	16.40	2.90
2354 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	1.60			

Riesen-Victoria-Mammuth-Aster

Riesige Blüten, vollkommen kugelförmig, von 12—14 cm Durchmesser; reiches Farbenspiel.

2360 Weiß	2363 Karmin
2361 Pfirsichblüte	2364 Hellblau
2362 Rosa	2365 Dunkelblau

In einzelnen Farben	Kilo	320.—	38.40	6.—
2366 Prachtmischung	Kilo	288.—	34.60	5.60
2368 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	2.—			

Pompon-Aster

Reichblühende Gattung mit zierlichen, dichtgefüllten Blumen.

2370 Weiß	2390 Feurigscharlach
2376 Hortensienrot	2394 Hellblau
2380 Rosa	2397 Dunkelblau
2382 Karmin	

In einzelnen Farben	Kilo	192.—	23.—	4.—
2398 Beste Mischung	Kilo	176.—	21.20	3.70
2399 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	1.80			

Unikum-Aster (s. Abbildung)

Verbesserung der Hohenzollern, mit langen und schmalen, fadenförmigen Petalen.

2401 Reinweiß	2406 Fleischfarben, herrlicher Farbton
2402 Hellblau	2407 Rosa
2403 Malmaisonrosa	2408 Purpurviolett, neu eingeführte, sehr aparte Farbe
2404 Fliederblau	
2405 Kupferrosa (G. D.)	

In einzelnen Farben	Kilo	128.—	15.40	2.80
2409 Beste Mischung	Kilo	115.—	13.80	2.60
2410 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	1.60			

Riesen-Hohenzollern-Aster

Prachtvoll, mit großen, gelockten Blumen, ähnlich denen der schönsten japanischen Chrysanthemum. Vorzüglich zum Schneiden.

2411 Weiß	2420 Azurblau
2412 Weiß mit rosa Schein (G. D.)	2421 Purpurviolett
2413 Pfirsichblüte	2422 Hellblau
2414 Rosa	2424 Dunkelblau
2416 Lachsrosa	2426 Hellgelb
2417 Zartrosa	2427 Silberlila
2418 Karmesin	2429 Fliederblau

In einzelnen Farben	Kilo	96.—	11.60	2.20
2430 Beste Mischung	Kilo	83.—	10.20	2.—
2432 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	2.80			
2434 " " " 6 " " " 100 " "	1.40			

Frühblühende Hohenzollern-Aster

2440 Weiß	2446 Hellblau
2442 Weiß, später rosa	2447 Dunkelscharlach
2443 Weiß, später lasurblau	2448 Karmesin
2444 Rosa	2449 Dunkelblau
2445 Kupferrosa (G. D.)	

In einzelnen Farben	Kilo	86.40	10.60	2.—
2450 Beste Mischung	Kilo	77.—	9.40	1.80
2451 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	1.40			
2452 " " " 4 " " " 100 " "	—,90			

Straußenfeder-Aster

		100 Gr.	10 Gr.	Pr.
	Vorzüglich zum Schneiden, sehr große, lockere Blumen. Extra gefüllte, feinste Rasse.	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
2454	Weiß	2461 Karmesin		
2455	Weiß, später rosa	2463 Azurblau		
2457	Brillantrosa	2464 Terracottafarben		
2458	Gloriosa feurig hellrubin	2466 Malmaisonrosa		
2459	Rosa	2467 Dunkelscharlach		
2460	Zartrosa	2468 Hellblau		
		2469 Dunkelblau		
	In einzelnen Farben	Kilo M 70.—	8.40	1.60
2470	Beste Mischung	Kilo M 64.—	7.80	1.40
2471	Gute Mischung	Kilo M 35.—	4.40	—,60
2472	Ein Sortiment v. 10 Sorten zu je 100 Korn	M 2.30		
2473	„ „ „ 6 „ „ „ 100 „	M 1.40		

Strahlen-Aster (s. Abbildung)

	Blumen groß, mit langen, nadelförmigen Petalen.			
2476	Weiß	2482 Weiß mit rosa Spitzen		
2478	Rosa	2484 Dunkelblau		
2479	Amarantrot	2485 Dunkelblutrot		
	In einzelnen Farben	Kilo M 160.—	19.20	3.20
2490	Beste Mischung	Kilo M 128.—	15.40	2.80
2492	Ein Sortiment v. 4 Sorten zu je 100 Korn	M 1.—		
2495	Zwerg-Strahlen-Aster „Erika“			
	Frühblühend. Die Blüte ist im Anfang weiß, färbt sich schnell rosa und nimmt dann den Farbton der blühenden Heide ein. Die Pflanze wird ca. 30 cm hoch. Gleich wertvoll für Topfkultur wie für Schnitt	32.—	4.50	40
2496	Deutsche Meister-Aster „Sonnenstrahl“.			
	Wertvolle Neueinführung, 50—60 cm hoch. Form der Blüte ähnlich der Californischen Riesen-Aster. Die sehr großen Blüten zeigen ein leuchtendes Dunkelgelb	Kilo M 320.—	38.40	6.—

Halbhohe Sorten

Röhr-Aster

2500	Weiß	2512 Dunkelkarmesin		
2504	Weiß mit violett. Herz	2518 Hellblau		
2506	Rosa	2520 Dunkelblau		
2510	Karmesin			
	In einzelnen Farben	Kilo M 42.—	5.—	1.—
2534	Beste Mischung	Kilo M 32.—	4.—	—,70
2540	Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M 1.—		

Päonienblütige Kugel- (Umland-) Aster

	Großblumige, schöne Gattung.			
2652	Weiß	2666 Kupferrot, weiß umflort		
2656	Rosa, weiß umflort	2668 Feurigscharlach		
2660	Zinnoberkarmin, weiß umflort	2672 Brillantlila		
2662	Karmesin	2676 Hellblau		
	In einzelnen Farben	2680 Dunkelblau	Kilo M 96.—	11.60
2704	Schöne Mischung		Kilo M 86.40	10.60
2712	Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn		M 1.40	2.—

Großblumige Rosen-Aster

	Dicht gefüllt und von feiner Form.			
2744	Weiß	2764 Hellblau		
2750	Rosa, weiß umflort	2766 Purpurviolett		
2752	Brillantkarmin	2772 Dunkelblau		
2760	Feurigscharlach			
	In einzelnen Farben	Kilo M 128.—	15.40	2.80
2780	Beste Mischung	Kilo M 115.—	13.80	2.60
2784	Ein Sortiment v. 7 Sorten zu je 100 Korn	M 2.—		
2788	„ „ „ 4 „ „ „ 100 „	M 1.—		
2790	Leuchfeuer, dunkelscharlach, leuchtend	Kilo M 160.—	19.20	3.20
2791	Jugend, hellkarnatosa mit chamois und lachs Tönen, schönes Farbenspiel	Kilo M 416.—	51.—	8.—
2792	Rosenknospe, reines Rosenrot	Kilo M 144.—	17.40	3.—
2793	Gloria, feurig hochpurpur mit leuchtend scharlachroter Mitte		—,60	40

Anmut-Aster (Frühblühende Schiller-)

	Sehr reichblühend, früh, von schönem, pyramidalem Bau.			
2824	Weiß	2844 Karmesin		
2828	Fleischfarbe	2848 Hellblau		
2840	Brillantrosa	2852 Dunkelblau		
	In einzelnen Farben	Kilo M 86.40	10.60	2.—
2864	Beste Mischung	Kilo M 72.—	9.—	2.—
2872	Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M 1.40		

Liliput-Aster

	Kleinblumig, aber sehr reichblühend, mit nadelförmigen Petalen, wertvoll für Buketts.			
2900	Weiß	2912 Rosa		
2904	Weiß mit karmesin-roter Mitte	2920 Dunkelkarmesin		
2908	Sonnenlicht, gelb	2924 Feurigscharlach		
	In einzelnen Farben	2928 Dunkelblau	Kilo M 134.—	16.40
2936	Beste Mischung	Kilo M 115.—	13.80	2.60
2940	Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M 1.60		

Königin der Hallen-Aster

		100 Gr.	10 Gr.	Pr.
	Sehr frühblühend, extra gefüllt, vortrefflich zum Schneiden.	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
2968	Weiß	2983 Purpurbraun		
2972	Fleischfarbe	2988 Hellblau		
2976	Rosa	2990 Dunkelblau		
2978	Karmesin	2992 Zinnoberkarmin		
2980	Dunkelscharlach (G. D.)	(G. D.)		
2982	Rotviolett			
	In einzelnen Farben	Kilo M 52.—	6.20	1.30
3004	Feinste Mischung	Kilo M 44.80	5.60	1.10
3008	Ein Sortiment v. 10 Sorten zu je 100 Korn	M 2.30		
3010	„ „ „ 6 „ „ „ 100 „	M 1.40		

Frühwunder-Aster

	Sehr frühzeitig, blüht noch vor Königin der Hallen.			
3015	Weiß	3020 Lavendelblau		
3018	Rosa			
	In einzelnen Farben	38.40	6.—	40
3026	Feinste Mischung	Kilo M 160.—	19.20	3.20

Komet-Aster

	Blumen groß, dichtgefüllt, locker, ähnlich denen der japanischen Chrysanthemum.			
	Reizend für Gruppen			
3028	Weiß, extra	3052 Karmin		
3039	Weiß, später rosa	3060 Dunkelscharlach		
3040	Silbergrau	(G. D.)		
3041	Pfirsichblüte	3062 Lasurblau		
3042	Rosa	3064 Hellblau		
3050	Lilaret	3068 Dunkelblau		
3051	Zinnoberkarmin			
	In einzelnen Farben	Kilo M 90.—	10.80	2.20
3098	Prachtmischung	Kilo M 83.—	10.20	2.—
3106	Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	M 2.80		
3107	„ „ „ 6 „ „ „ 100 „	M 1.40		

Riesen-Komet-Aster

	Prächtige Gattung, Blumen sehr groß, mit langen Petalen, vorzüglich für Schnitt.			
3150	Weiß	3162 Dunkelpurpur		
3154	Weiß, später rosa (die Braut)	3163 Brillantkarmin		
3157	Weiß, später amethystblau	3164 Lachsrosa		
3158	Schwefelgelb	3165 Rubin (dunkelscharlach)		
3159	Königin von Spanien. Zartgelb, im Verblühen fleischfarbig	3166 Karmesin		
3161	Rosa	3169 Silbergrau		
	In einzelnen Farben	3170 Hellblau	Kilo M 80.—	9.60
3200	Prachtmischung	3173 Lasurblau	Kilo M 70.—	8.40
3206	Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	3174 Lilaret	M 2.80	1.60
3210	„ „ „ 6 „ „ „ 100 „	3176 Dunkelblau	M 1.40	
3220	Kaktus-Aster Elfe, großblumig mit an den Spitzen gedrehten Einzelblüten, zart fleischfarbig	10 Prisen M 5.—	—,60	60

Victoria-Aster

	Prachtvolle Gattung, Blumen groß, hochgewölbt, von sehr feiner Form.			
3520	Weiß	3550 Hellblau		
3522	Weiß, später rosa	3554 Dunkelblau		
3528	Pfirsichblüte	3558 Purpurviolett		
3530	Zartrosa	3560 Miß Roosevelt, gelblich mit zartrosa		
3536	Hortensienrot	3562 Kanariengelb		
3538	Karmesinrosa	3566 Phönix, Jungträulein (Daybreak, Sada Yakko), rosig fleischfarben		
3540	Karmesin			
3544	Feurigscharlach			
3546	Fliederblau			
3572	Prachtmischung	Kilo M 144.—	17.40	3.—
	In einzelnen Farben	Kilo M 122.—	14.80	2.80
3576	Ein Sortiment v. 15 Sorten zu je 100 Korn	M 4.—		
3580	„ „ „ 12 „ „ „ 100 „	M 3.20		
3584	„ „ „ 6 „ „ „ 100 „	M 1.60		

Herkules-Aster

	Riesige, gut entwickelte Blumen. 40 cm hoch. Kräftige Pflanzen von geschlossenem Bau.			
3600	Weiß	3604 Glycinenblau		
3601	Elfenbein	3605 Fliederblau		
3602	Leuchtend rosa	3606 Veilchenblau		
3603	Rosalila			
	In einzelnen Farben	Kilo M 332.—	40.—	6.20
3610	Prachtmischung	Kilo M 320.—	38.40	6.—
3612	Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M 2.—		

Niedrige Sorten

Zwerg-Aster

3715 Weiß	3728 Zinnoberkarmin			
3720 Rosa	3730 Dunkelpurpur			
3722 Brillantrosa	3736 Dunkelblau			
3726 Dunkelkarmesin	3740 Hellblau			
In einzelnen Farben	Kilo № 192.—	23.—	4.—	35
3764 Beste Mischung	Kilo № 160.—	19.20	3.20	30
3768 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 100 Korn	№ 2.40			
3772 „ „ „ 4 „ „ „ 100 „	№ 1.20			

3774 Zwerg Allerheiligen, hellblau.	Blüten der Victoria - Aster ähnlich. Kugelförmig, spät blühend. Gleich wertvoll für Topfkultur und für Schnitt	Kilo № 320.—	38.40	6.—	40
3775 Zwerg Allerheiligen, rosa		Kilo № 384.—	46.—	7.20	40
3776 „ „ „ weiß, später amethyst-blau		Kilo № 384.—	46.—	7.20	40

Sonnenkugel-Aster (s. Abbildung)

Niedriger kompakter Wuchs, passend für Topfkultur. Form der Blüten wie Sonnenschein-Aster.				
3779 Weiß	3783 Dunkelrosa			
3780 Fleischfarbigrosa	3784 Hellblau			
3782 Lila				
In einzelnen Farben	Kilo № 80.—	9.60	2.—	25
3785 Beste Mischung	Kilo № 70.—	8.40	1.60	25

Waldersee-Aster

Bildet runde, geschlossene Büsche von 25 cm Höhe bei 20—25 cm Durchmesser. Die beste Aster für Topfkultur.				
3800 Weiß	3803 Malmaisonrosa			
3801 Reinrosa	3804 Dunkelkarmesin			
3802 Rosa, weiß bordiert.	3805 Hellblau			
	3806 Dunkelblau			
In einzelnen Farben	Kilo № 332.—	40.—	6.20	40
3810 Mischung	Kilo № 320.—	38.40	6.—	40
3812 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	№ 2.—			

Zwerg-Bukett-Aster (Boltze)

Reizend, außerordentlich reichblühend, ganz konstant. Blumen in gleicher Höhe.				
3942 Weiß	3962 Karmin			
3954 Kupferrosa	3966 Scharlach (G. D.)			
3960 Karminrosa	3974 Dunkelblau			
In einzelnen Farben	Kilo № 256.—	31.—	5.—	35
3992 Beste Mischung	Kilo № 224.—	27.—	4.60	35
4000 Ein Sortiment v. 4 Sorten zu je 100 Korn	№ 1.—			

Verbesserte Zwerg-Bukett-Pyramiden-Aster

Außerordentlich reichblühende schöne Gattung.				
4034 Weiß	4050 Scharlach			
4040 Rosa	4056 Hellblau			
4044 Karmin	4058 Dunkelviolett			
4048 Blutrot	4060 Dunkelblau			
In einzelnen Farben	Kilo № 256.—	31.—	5.—	35
4070 Prachtmischung	Kilo № 224.—	27.—	4.60	35
4080 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 100 Korn	№ 2.—			
4082 „ „ „ 6 „ „ „ 100 „	№ 1.60			

Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Sehr großblumig, extra.				
4186 Schneeweiß (G. D.)	4212 Hellblau			
4192 Fleischfarbe	4216 Fliederblau			
4196 Rosa	4218 Purpurbraun			
4198 Zinnoberkarmin	4222 Lasurblau			
4202 Brillantrosa	4224 Dunkelblau			
4204 Karmin	4228 Purpurviolett			
4208 Feurigscharlach				
In einzelnen Farben	Kilo № 160.—	19.20	3.20	30
4240 Beste Mischung	Kilo № 144.—	17.40	3.—	30
4246 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	№ 3.20			
4248 „ „ „ 6 „ „ „ 100 „	№ 1.60			

Zwerg-Victoria-Aster

Prächtig, mit hochgewölbten Blumen.				
4354 Weiß	4372 Dunkelscharlach			
4357 Chamois (G. D.)	4374 Lilarot			
4358 Hortensienrot	4380 Hellblau			
4364 Karminrosa	4382 Dunkelblau			
4365 Rosa	4386 Lasurblau			
4366 Karmin	4387 Hellgelb			
In einzelnen Farben	Kilo № 240.—	29.—	4.80	35
4398 Prachtmischung	Kilo № 208.—	25.—	4.60	35
4404 Ein Sortiment v. 10 Sorten zu je 100 Korn	№ 3.—			
4408 „ „ „ 6 „ „ „ 100 „	№ 1.80			

Zwerg-Königin-Aster

(Gebrüder Dippe)

Prachtvoll, mit hochgewölbten, riesigen Blumen von niedrigem, aufrechtstehendem Wuchs.

4436 Weiß	4456 Hellblau			
4442 Rosa	4458 Dunkelblau			
4444 Brillantrosa	4460 Lasurblau			
4446 Chamois, Einführung 1919	4464 Lila			
4454 Karmin	4466 Fleischfarben			
4455 Scharlach	4468 Zinnoberkarmin			
	4469 Weiß, später rosa			
In einzelnen Farben	Kilo № 240.—	29.—	4.80	35
4486 Prachtmischung	Kilo № 208.—	25.—	4.60	35
4492 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 100 Korn	№ 2.50			

Triumph-Aster (Päonienblütige Tom Thumb)

4600 Weiß	4620 Dunkelpurpur (G. D.)			
4604 Cupido, weiß mit bläulichem Anflug, in Purpurviolett übergehend	4624 Dunkelviolett (G. D.)			
4606 Pfirsichblüte	4629 Hellblau			
4608 Rosa, weiß umflort	4630 Dunkelblau			
4610 Dunkelscharlach (G. D.)	4634 Karmesin			
4615 Kupferscharlach	4638 Zinnoberkarmin			
In einzelnen Farben	Kilo № 192.—	23.—	4.—	35
4646 Dieselben gemischt	Kilo № 160.—	19.20	3.20	30
4648 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 100 Korn	№ 2.50			
4650 „ „ „ 4 „ „ „ 100 „	№ 1.20			

Aster-Mischungen

4924 Mischung bester hoher Sorten	Kilo № 44.80	5.60	1.10	25
4926 „ „ „ mittelhoher Sorten	Kilo № 64.—	7.80	1.40	25
4930 „ „ „ niedriger Sorten	Kilo № 96.—	11.60	2.20	25

Einfachblühende Asten (Margueriten)

4936 Weiß	4944 Hellblau			
4938 Hellrosa	4946 Dunkelblau			
4940 Leuchtend rosa	4947 Feurigscharlach			
4942 Dunkelrot				
In einzelnen Farben	Kilo № 25.60	3.20	— .70	20
4950 Dieselben gemischt	Kilo № 22.40	3.—	— .60	15
4952 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	№ 1.—			

Einfache spätblühende (Original-China-) Asten

Sehr großblumig, noch in vollem Flor, wenn alle andern Asten verblüht sind.				
4960 Weiß	4966 Purpur			
4962 Apfelblüte	4968 Helllila			
4964 Rosa	4970 Dunkelviolett			
In einzelnen Farben	Kilo № 32.—	4.—	— .70	20
4980 Mischung	Kilo № 25.60	3.20	— .60	20
4982 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	№ 1.—			

Goldlack (Cheiranthus Cheiri)

Aussaat: Mitte Mai—Juni. Sandige Gartenerde, Sämlinge verstopfen, Ende Juli in Töpfe pflanzen, frostfrei und trocken überwintern.


Extra gefüllte Sorten

5160 Stangen-, braun	Kilo № 448.—	54.—	8.50	50
5164 „ „ „ dunkelbraun	Kilo № 448.—	54.—	8.50	50
5168 „ „ „ gelb	Kilo № 448.—	54.—	8.50	50
5169 „ „ „ gelblichweiß	Kilo № 448.—	54.—	8.50	50
5172 „ „ „ kanariengelb	Kilo № 448.—	54.—	8.50	50
5176 „ „ „ blau (violett)	Kilo № 448.—	54.—	8.50	50
5180 Zwerg-Stangen-, dunkelbraun	Kilo № 576.—	70.—	11.—	50
5182 „ „ „ blau	Kilo № 576.—	70.—	11.—	50
5184 „ „ „ kanariengelb	Kilo № 576.—	70.—	11.—	50
5186 „ „ „ goldgelb	Kilo № 576.—	70.—	11.—	50
5190 Busch-, braun	Kilo № 448.—	54.—	8.50	50
5192 „ „ „ blau	Kilo № 448.—	54.—	8.50	50
5194 „ „ „ kanariengelb	Kilo № 448.—	54.—	8.50	50
5198 Zwerg-Busch-, braun	Kilo № 576.—	70.—	11.—	50
5202 „ „ „ blau	Kilo № 576.—	70.—	11.—	50
5204 „ „ „ bronzefarben	Kilo № 576.—	70.—	11.—	50
5208 „ „ „ kanariengelb	Kilo № 576.—	70.—	11.—	50
5220 Stangen-, beste Mischung	Kilo № 384.—	46.—	7.20	50
5222 Zwerg-Stangen-, beste Misch.	Kilo № 512.—	60.—	9.60	50
5224 Hoher Busch-, beste Mischung	Kilo № 384.—	46.—	7.20	40
5226 Zwerg-Busch-, beste Mischung	Kilo № 512.—	60.—	9.60	40
5232 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 100 Korn	№ 3.20			
5234 „ „ „ 6 „ „ „ 100 „	№ 2.80			



Aster
Riesen - Viktoria -
Mammuth

Riesige Blüten von rundem Bau, etwa 12-15 cm im Durchmesser. Siehe unsere neuen, rein durchgezüchteten Einzelfarben. Unter Nr. 2360 - 2365. Prachtvolle Aster, sehr vielseitige Verwendung.



Herkules-Aster

Größte Blüten des Aster-Sortimentes. Etwa 40 cm hoch im Wuchs. Wertvoll zur Beetbepflanzung und für Bindereizwecke. Siehe Einzelfarben unter Nummer 3600 bis 3606. Mischung unter 3610.



Aster Päonien-Perfektion-Pyramiden-
(Gebr. Dippes verbesserte).



Waldersee-Aster

Pyramidal aufgebaute Aster von ca. 25 cm Höhe, sehr reichblütig.
Vorzüglich geeignet zur Topfkultur, auch für Beete und Einfassungen.
Siehe Einzelfarben unter Nr. 3800 bis 3807, Mischung unter 3810.



Aster Riesen-Hohenzollern

Goldlack. Einfache Sorten

Aussaat: Juni—Juli. Sobald stark genug, an den Bestimmungsort pflanzen. Hält die meisten Winter im Freien aus. Für Topfkultur jedoch im Herbst einpflanzen und frostfrei überwintern.

		100 Gr.	10 Gr.	Pr.
		M	M	g
5258	Aurora, leuchtend chamois Kilo	22.40	3.—	—60 15
5262	brauner frühester Pariser, einjährig, Aussaat im März, blüht dann den ganzen Sommer hindurch. Wertvolle Schnittblume Kilo	24.—	2.90	—60 15
5268	halbhoher goldgelber (Cloth of Gold), großblumig Kilo	22.40	3.—	—60 15
5270	schwarzbrauner, großblumiger Busch- (Dresd.) Kilo	22.40	3.—	—60 15
5271	Feuerkönig Kilo	28.80	3.60	—70 20
5276	dunkelbrauner Zwerg-Busch- Kilo	32.—	4.—	—70 20
5277	Früher Harbinger, leuchtend braun Kilo	22.40	3.—	—60 15
5278	goldgelber Kilo	22.40	3.—	—60 15
5280	Vulkan, halbhoch, blutrot Kilo	22.40	3.—	—60 15
5284	Goliath, sehr großblumig, dunkelbraun, schöne Treibsorte Kilo	28.80	3.60	—70 20
5285	Schwefelgelb (Primrose), schön leuchtend Kilo	22.40	3.—	—60 15
5286	Rubinrot (Ruby Gem), schön Kilo	22.40	3.—	—60 15
5288	Ruppert-, großblumig, leuchtend rote und dunkelbraune Färbungen. Unsere Spezialkultur, in Töpfen herangezogen, durchaus echt, für Topfkultur besonders geeignet Kilo	28.80	3.60	—70 20
5289	Tom Thumb, schwarzbrauner Kilo	42.—	5.—	1.— 20
5290	„ „ goldgelber, schön Kilo	44.80	5.60	1.10 25
5291	„ „ in schönster Misch. Kilo	35.—	4.40	—60 20
5292	Mischung aller Sorten Kilo	14.40	2.—	—50 15

Gefüllte Balsaminen

Aussaat: Ende April—Mai, warm. Sämlinge verstopfen, abhärten. Ende Mai in nahrhaften Boden pflanzen, reichlich bewässern.

Hohe Balsaminen

5350	Beste Mischung Kilo	19.20	2.60	—50 15
------	-------------------------------	-------	------	--------

Rosen-Balsaminen

5370	Weiß Kilo	38.40	4.60	—90 20
5376	Apfelblüte Kilo	25.60	3.20	—60 20
5382	Chamois Kilo	1.40		
5384	Chamoisrosa Kilo	1.40		
5388	Rosa Kilo	1.40		
5390	Granatroter Kilo	1.40		
5392	Brillanziegelrot Kilo	1.40		
5400	Hellblau Kilo	1.40		
5406	Dunkelblau Kilo	1.40		
5418	Beste Mischung Kilo	25.60	3.20	—60 20
5426	Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 50 Korn	1.40		

Kamellien-Balsaminen (weißgefleckte Rosen-)

5448	Lilarosa Kilo	44.80	5.60	1.10 25
5452	Rosa Kilo	38.40	4.80	—90 20
5454	Karminrosa Kilo	1.80		
5456	Karmesin Kilo	1.80		
5458	Granatroter Kilo	1.80		
5462	Purpur Kilo	1.80		
5472	Violett Kilo	1.80		
5486	Beste Mischung Kilo	38.40	4.80	—90 20
5490	Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 50 Korn	1.80		

Verbesserte Kamellien-Balsaminen

5520	Reinweiß Kilo	58.—	7.—	1.30 25
5526	Reinpurpur Kilo	52.—	6.20	1.30 25
5534	Rosa, weiß gefleckt Kilo	58.—		
5538	Reinscharlach Kilo	52.—		
5540	Scharlach, weiß gefleckt Kilo	58.—		
5544	Reinpurpur Kilo	52.—		
5550	Reinweiß Kilo	58.—		
5554	Violett, weiß gefleckt Kilo	52.—		
5564	Fürst Bismarck, leuchtend lachsrosa Kilo	58.—		
5565	lutea perfecta, beste gelbe Kilo	58.—		
5566	Prachtmischung Kilo	52.—		
5568	Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 50 Korn	1.80		
5570	„ „ „ 4 „ „ „ 50 „ „ „	—90		

Sommer-Rittersporn

Delphinium Ajacis fl. pl. (gefülltblühend)

Aussaat ins freie Land, entweder im Frühjahr oder vorteilhafter im Herbst. Bei Frühjahrsaussaat im Kasten sind die Sämlinge sehr jung auszupflanzen.

Niedriger hyazinthenblütiger Rittersporn

5730	Weiß Kilo	19.20	2.60	—50 15
5732	Apfelblüte Kilo	19.20	2.60	—50 15
5736	Chamois Kilo	19.20	2.60	—50 15
5742	Brillanziegelrot Kilo	19.20	2.60	—50 15
5744	Rosa Kilo	19.20	2.60	—50 15
5746	Dunkelziegelrot Kilo	19.20	2.60	—50 15
5750	Rotviolett (G. D.) Kilo	19.20	2.60	—50 15
5752	Helllila Kilo	19.20	2.60	—50 15
5754	Rötlichlila Kilo	19.20	2.60	—50 15
5758	Lasurblau Kilo	19.20	2.60	—50 15
5760	Dunkelblau Kilo	19.20	2.60	—50 15
5762	Rotbraun Kilo	19.20	2.60	—50 15
5766	Mohngrau Kilo	19.20	2.60	—50 15

Niedriger

hyazinthenblütiger Rittersporn (Fortsetzung):

5774	Beste Mischung Kilo	16.—	2.20	—50 15
5778	Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr.	1.60		
5780	„ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	—80		

Hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn

5834	Weiß Kilo	19.20	2.60	—50 15
5840	Ziegelrot Kilo	19.20	2.60	—50 15
5848	Lila Kilo	19.20	2.60	—50 15
5852	Indigoblau Kilo	19.20	2.60	—50 15
5856	Dunkelblau Kilo	19.20	2.60	—50 15
5860	Schokoladenfarbe Kilo	19.20	2.60	—50 15
5870	Beste Mischung Kilo	16.—	2.20	—50 15
5876	Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	—80		

Hoher gefüllter Rittersporn

5890	Weiß Kilo	16.—	2.20	—50 15
5894	Apfelblüte Kilo	16.—	2.20	—50 15
5898	Ziegelrot Kilo	16.—	2.20	—50 15
5900	Hellrosa Kilo	16.—	2.20	—50 15
5912	Hellblau Kilo	16.—	2.20	—50 15
5916	Dunkelblau Kilo	16.—	2.20	—50 15
5936	Beste Mischung Kilo	12.80	1.80	—40 15
5936	Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	1.60		

Gefüllter Levkojen-Rittersporn

5950	Weiß Kilo	16.—	2.20	—50 15
5956	Fleischfarbe Kilo	16.—	2.20	—50 15
5960	Dunkelrosa Kilo	16.—	2.20	—50 15
5966	Dreifarbige Kilo	16.—	2.20	—50 15
5970	Lila Kilo	16.—	2.20	—50 15
5974	Hellblau Kilo	16.—	2.20	—50 15
5976	Dunkelblau Kilo	16.—	2.20	—50 15
5980	Zinnoberkarmin Kilo	16.—	2.20	—50 15
5984	Beste Mischung Kilo	12.80	1.80	—40 15
5988	Ein Sortiment von 8 Sorten zu je 1 Pr.	1.—		
5990	„ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	—80		

Gefüllter Kaiser-Rittersporn

6130	Weiß Kilo	22.40	3.—	—60 15
6136	Rosa Kilo	22.40	3.—	—60 15
6144	Leuchtend karmin, dunkelrot gestreift Kilo	22.40	3.—	—60 15
6148	Dreifarbige Kilo	22.40	3.—	—60 15
6152	Lasurblau Kilo	22.40	3.—	—60 15
6154	Violett Kilo	22.40	3.—	—60 15
6158	Schwarzblau Kilo	22.40	3.—	—60 15
6162	Brillantrosa (G. D.) Kilo	22.40	3.—	—60 15
6163	Rosamunde, leuchtend rosa, helle Knospen Kilo	22.40	3.—	—60 15
6170	Beste Mischung Kilo	19.20	2.60	—50 15
6174	Ein Sortiment von 8 Sorten zu je 1 Pr.	1.—		
6176	„ „ „ 4 „ „ „ 1 Pr.	—50		

Althaea rosea fl. pl.

Extra gefüllte Malven.

Perennierend: Aussaat Ende Mai—Juni. Sämlinge verstopfen, wenn stark genug im Herbst, andernfalls im folgenden Frühjahr auspflanzen.

6240	Weiß Kilo	102.—	12.60	2.50 30
6242	Weiß mit rotviolett Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6244	Apfelblüte Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6250	Schwefelgelb Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6252	Nankinggelb Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6256	Gelb auf dunklem Grunde Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6258	Chamois Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6260	Dunkelchamois Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6262	Rosa Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6264	Dunkelrosa Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6266	Karmesin Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6270	Karmesinviolett Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6271	Karmin Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6273	Rötlichlila Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6275	Hellkarmin Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6276	Lilarosa Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6278	Beste Mischung Kilo	90.—	10.80	2.20 25
6280	Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr.	3.20		
6282	„ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	1.60		

Verbesserte gefüllte Pracht-Malven (Chaters)

6338	Weiß Kilo	160.—	19.20	3.20 30
6340	Fleischfarbe Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6342	Rötlichweiß mit violett Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6346	Nankinggelb Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6350	Dunkelgelb Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6354	Dunkelchamois Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6356	Rosa Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6358	Dunkelrosa Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6360	Kupferkarmin Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6362	Kirschrot Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6364	Karmesin Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6366	Dunkelscharlach Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6368	Lila Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6374	Lachsrosa Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6375	Dunkellachsfarbe Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6376	Karmesinviolett Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6384	Prachtmischung Kilo	144.—	17.40	3.— 30
6388	Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr.	3.20		
6390	„ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	1.60		

Einjährige Malven siehe Althaea Seite 25.

***Ipomoea purpurea.* Trichterwinde.**

100 Gr. 10 Gr. Pr.
M M S

Schnellwachsende Schlingpflanze.
Aussaat: April—Mai an Ort und Stelle, oder in Töpfe und
Ende Mai auspflanzen. Sonniger Standort.
6430 Weiß 6444 Karmin
6432 Weiß mit rosa Schlund 6446 Rotgestreift
6434 Weiß mit violett. Streifen 6448 Dunkelrot
6436 Weiß, blaugestreift 6452 Lila
6440 Rosa 6454 Dunkelblau
6442 Hellkarnat 6456 Tiefblau

In einzelnen Farben	Kilo M	11.80	1.70	—35	10
6476 Beste Mischung	Kilo M	6.40	1.—	—35	10
6480 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr.	M	1.—			
6482 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	M	—50			

***Mirabilis Jalapa.* Wunderblume.**

Einjährig; Aussaat März—April in Mistbeet oder Töpfe
und im Mai in sonniger Lage auspflanzen, oder im April
gleich an Ort und Stelle legen.

6520 Weiß 6538 Rosa mit gelb
6522 Weiß mit gelb 6540 Karmin
6524 Weiß mit rosa 6542 Karmesin mit weiß
6528 Gelb 6544 Hochrot
6532 Chamois 6548 Lila
6536 Rosa

In einzelnen Farben	Kilo M	10.—	1.50	—35	10
6560 Beste Mischung	Kilo M	6.40	1.—	—35	10
6564 Ein Sortiment von 10 Sorten zu je 1 Pr.	M	—80			
6566 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	M	—50			

Mirabilis Jalapa fol. var., buntblättrige

6580 Weiß 6594 Gelb mit rot
6584 Weiß mit rot 6598 Karmesin
6590 Gelb 6602 Dreifarbig

	In einzelnen Farben	6602 Dreifarbig	2.20	—40	15
6612	Beste Mischung	Kilo M	12.80		
6616	Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	M	—80	1.80	—40 15

Mirabilis Jalapa Tom Thumb fol. variegatis

6630 Weiß 6642 Karmin
6632 Weiß mit rot 6644 Dunkelkarmesin
6636 Gelb 6646 Dreifarbig
6638 Gelb mit rot

	6638 Gelb mit rot				
	In einzelnen Farben		3.20	—70	15
6654	Beste Mischung	Kilo M 21.—	2.80	—60	15
6658	Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	M—80			

Mirabilis Jalapa nana

6670 Weiß mit gelb 6678 Gelb mit rot
6672 Weiß 6682 Karmin
6676 Reingelb 6684 Dunkelkarmin

In einzelnen Farben	3.20	—70	15	
6692 Beste Mischung	Kilo M 21.—	2.80	—60	15
6696 Ein Sortiment von 4 Sorten zu je 1 Pr.	M—50			

Papaver somniferum fl. pl.

Gefüllter Gartenmohn

Aussaat: März—April an Ort und Stelle, zu dicht stehende
Saat frühzeitig verdünnen. Abgeschnittene Stengel mit
Knospen blühen im Wasser vollständig auf.
6720 Weiß 6738 Oranatrof auf violett
6724 Weiß mit purpur 6740 Aschgrau mit rot
6726 Blaußgelb 6742 Purpur
6728 Zinnober auf weiß 6748 Stahlblau mit zinnober
6730 Rot, weißgestreift 6750 Dunkelblau
6734 Karminrosa 6754 Aschgrau

In einzelnen Farben	Kilo M	16.—	2.20	—50	15
6762 Weißer Federmohn (unsere Züchtung), groß- blumig, prachtvoll	Kilo M	19.20	2.60	—50	15
6764 Beste Mischung	Kilo M	12.80	1.80	—40	15
6770 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr.	M	1.60			
6772 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	M	—80			

Papaver somniferum nanum fl. pl.

Niedriger, dichtgefüllter Gartenmohn

6784 Brillantrosa 6798 Kupferrot
6786 Rosa 6804 Ponceau
6790 Karminrosa 6808 Purpur
6794 Scharlach 6810 Weiß (Weißer Schwan)

In einzelnen Farben	Kilo M	19.20	2.60	—50	15
6824 Beste Mischung	Kilo M	16.—	2.20	—50	15
6828 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	M	—80			

***Papaver cardinale fl. pl.* Gefüllter Kardinal-Mohn**

6836 Weiß 6846 Kupferrosa
6838 Scharlach 6848 Ziegelrot
6842 Chamois 6850 Hellgelb (G. D.)
6844 Hochrosa 6852 Lila

In einzelnen Farben	Kilo M	19.20	2.60	—50	15
6854 Beste Mischung	Kilo M	16.—	2.20	—50	15
6856 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	M	—80			

Papaver paeoniflorum fl. pl.

100 Gr. 10 Gr.
M M

Gefüllter Päonienmohn

6860 Weiß 6876 Scharlach
6864 Nankinggelb 6878 Kupferscharlach
6865 Zartchamois (G. D.) 6882 Kirschkarmin
6866 Rot, weißgestreift 6884 Zinnober auf violett
6868 Purpur, weißgestreift 6888 Purpur
6870 Scharlach mit weiß 6890 Lila
6872 Hochrosa 6896 Schwarzbraun mit zinnober
6874 Karminrosa 6898 Dunkelrotbraun

In einzelnen Farben	Kilo M	16.—	2.20	—50
6906 Beste Mischung	Kilo M	12.80	1.80	—40
6914 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr.	M	1.60		
6916 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	M	—80		

Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.

Niedriger Päonienmohn

6920 Weiß 6932 Ponceau
6924 Brillantrosa 6934 Dunkelscharlach
6926 Chamoisrosa 6938 Lila
6930 Karmin

In einzelnen Farben	Kilo M	19.20	2.60	—50
6950 Beste Mischung	Kilo M	16.—	2.20	—50
6954 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	M	—80		

***Papaver Rhoas fl. pl.* Gefüllter Ranunkelmohn**

6956 Weiß 6960 Karmesin
6957 Rosa 6961 Lachsfarben (salmoneum)
6958 Scharlach

In einzelnen Farben	Kilo M	25.60	3.20	—60
6966 Beste Mischung	Kilo M	19.20	2.60	—50
6968 Ein Sortiment von 4 Sorten zu je 1 Pr.	M	—70		

Scabiosa

atropurpurea major grandiflora fl. pl.

Einjährig; Aussaat März—April in lauwarmes Mistbeet
oder Töpfe, im Mai auf 20—30 cm in nahrhaften, lockeren
Boden in sonniger Lage auspflanzen.

Hohe gefüllte, großblumige

7024 Weiß 7045 Rosa
7030 Fleischfarbe 7046 Schwarzpurpur, Mohrenkönig
7034 Kirschrot 7048 Schwarzpurpur mit weiß
7038 Ziegelrot 7050 Die Fee, prachtvoll himmelblau
7044 Lila 7051 Feurigscharlach

In einzelnen Farben	Kilo M	38.40	4.80	—90
7056 Beste Mischung	Kilo M	25.60	3.20	—60
7058 Ein Sortiment von 8 Sorten zu je 1 Pr.	M	1.40		
7062 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	M	1.—		

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta fl. pl.

7074 Weiß 7086 Lila
7080 Kirschrot 7088 Schwarzpurpur

In einzelnen Farben	Kilo M	52.—	6.20	1.30
7106 Prachtmischung	Kilo M	44.80	5.60	1.10
7110 Ein Sortiment von 4 Sorten zu je 1 Pr.	M	—90		

Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.

Niedrige gefüllte

7120 Weiß 7132 Dunkelziegelrot
7122 Fleischfarbe 7134 Hochrot
7124 Rosa 7136 Schwarzpurpur
7128 Kirschrot 7140 Lasurblau

In einzelnen Farben	Kilo M	16.—	2.20	—50
7152 Beste Mischung	Kilo M	12.80	1.80	—40
7156 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	M	—80		

Scabiosa atropurpurea pumila fl. pl.

Tom Thumb

Ganz niedrige, reizende Spielart, mit dichtgefüllten Blumen.

7180 Beste Mischung	Kilo M	32.—	4.—	—70
---------------------	--------	------	-----	-----

Scabiosa atropurpurea major grandiflora fl. pl.

7182 Gebrüder Dippes Elitemischung. Züchtung

G. D. 1929 Kilo M 48.— 5.80 1.10

Eine Scabiosenmischung, die sowohl hinsichtlich Größe
der Blumen wie auch Reichhaltigkeit des Farben-
Sortimentes alle bisher angebotenen Klassen übertrifft.

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse

Erklärung der Zeichen:

○ Einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden können.

m Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und wenn keine Fröste mehr zu befürchten, in den Garten gepflanzt werden.

h Topfpflanzen für Kalthaus.

w Warmhauspflanzen.

♂ Zweijährige Pflanzen, die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen.

2 Stauden oder perennierende Pflanzen.

§ Schlingpflanzen.

* Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
7634 h	Abutilon hybridum , Prachtmischung .	—	70.—	11.—	80
7636 h	Acacia lophanta , für Kalthaus und Zimmer. Aussaat im Februar—März in sandige Moor- oder Heideerde. Es empfiehlt sich, die Samen wegen ihrer harten Schale vorher einzuquellen, um den Aufgang zu beschleunigen	11.—	1.40	—35	15
7637 h	„ lophanta speciosa	12.80	1.80	—40	15
7664 2	Acanthus mollis , dekorative Blattpflanze. Aussaat im Frühjahr in sandige Laub- erde, anfangs warm und schattig halten. Die jungen Pflanzen setzt man zunächst in kleine Töpfe und pflanzt sie im Sommer an einen sonnigen Ort aus . .	16.—	2.20	—50	15
7670 2	Achillea Ptarmica fl. pl. , kleine weißgefüllte Blumen	90.—	10.80	2.20	25
7674 2	„ Ptarmica fl. pl. , Perle, rein- weiß, extra gefüllt	256.—	31.—	5.—	35
7682 2	Aconitum Napellus , Eisenhut	64.—	7.80	1.40	25
7690 m	Acroclinium roseum (zum Trocknen) .	14.40	2.—	—50	15
7692 m	„ roseum fl. albo	14.40	2.—	—50	15
7696 m	„ „ flore pleno , rot	19.20	2.60	—50	15
7698 m	„ „ „ weiß	19.20	2.60	—50	15
7706 2 §	Adlumia cirrhosa , „ schöne Schling- pflanze	—	25.—	4.60	35
7710 ○	Adonis aestivalis , zinnberrot, Sommer-Adonisröschen	5.60	—90	—30	15
7712 ○	„ autumnalis , scharlachrot, Herbst- Adonisröschen	5.60	—90	—30	15
7714 2	„ vernalis , großblumig, gelb, Frühlings-Adonisröschen	176.—	21.20	3.70	35

Ageratum

Aussaat: März—April in Mistbeet oder Töpfe. Verstopfen vorteilhaft. Im Mai auspflanzen. Pflanzweite: 20—30 cm, bei den Zwergsorten 10—15 cm. Wenn in Töpfen kultiviert, im Zimmer oder Gewächshaus ausdauernd. Eignet sich zu Gruppen, Beeten und Rabatten, die Zwergsorten für Teppiche und Einfassungen.

7731 m	mexicanum (coeruleum) , blau	19.20	2.60	—50	15
7733 m	„ album grandiflorum , reinweiß, schön, großblumig	20.80	2.80	—60	15
7734 m	„ Swanley , blau, großblumig	28.80	3.60	—70	20
7735 m	„ nanum compactum „Blaue Kugel“, G. D. 21/22, rein dunkelblau, kompakter kugelförmiger Wuchs	32.—	4.—	—70	20
7736 m*	„ „ Blausternchen , hell- blau, sehr reich- blühend, niedrig	134.—	16.40	2.90	30
7737 m*	„ „ Rote Perle . Unsere Ein- führung. Ganz niedriger Bau, feine Belaubung. Blumen rötlichblau mit rubinrotem Zentrum	—	—	7.—	40
7738 m*	„ „ Imperiale (Imperial Dwarf), blau	28.80	3.60	—70	20
7742 m*	„ „ „ (Imperial Dwarf), reinweiß, ver- bessert	28.80	3.60	—70	20
7746 m*	„ „ Klein Dorrit , lasur- blau, reichblühend, reizend	35.20	4.40	—80	20
7747 m*	„ „ Klein Dorrit , gelb (G. D.)	52.—	6.20	1.30	25
7748 m*	„ „ Klein Dorrit , weiß	44.80	5.60	1.10	25
7754 m*	„ „ Perfection (Blue Perfec- tion), großblumig	32.—	4.—	—70	20
7755 m*	„ „ Venus , weiß mit roter Mitte (G. D., Züchtung 1928)	32.—	4.—	—70	20

Niedrige Sorten, zu Teppichbeeten und Einfassungen sehr geeignet.

7762 m*	mexicanum nanum Prinzessin Victoria Louise , hellblau mit weißer Mitte	42.—	5.—	1.—	20
7763 m*	„ nanum grandiflorum album , groß- blumig, reinweiß, ganz niedrig (G. D.)	38.40	4.80	—90	20
7764 m*	„ Wendlandi nanum compactum , rotviolett	35.20	4.40	—80	20
7768 m*	„ „ nanum compactum album , weiß	35.20	4.40	—80	20

Agrostemma, Himmelsröschen

7776 ○	coeli-rosa	9.60	1.40	—35	10
7778 ○	„ „ fl. albo , weiß	12.80	1.80	—40	15
7780 ○	„ „ nana fimbriata , gefranst, niedrig	16.—	2.20	—50	15
7784 2	coronaria , rot	8.—	1.20	—35	15
7786 2	„ alba , weiß	8.—	1.20	—35	15
7790 2	„ atrosanguinea , blutrot	12.80	1.80	—40	15
7794 2	flos Jovis , Jupiterblume, hochrosa . .	11.20	1.60	—35	10

Akelei siehe Aquilegia.

m Alonsoa

7800	albiflora , weiß	16.—	2.20	—50	15
7804	grandiflora , scharlachrot	16.—	2.20	—50	15
7810	linifolia gracilis , Zwergform, sehr hübsch	25.60	3.20	—60	20
7814	Warszewiczii , leuchtend feuerrot, sehr schön	19.20	2.60	—50	15
7816	Mischung	15.—	2.—	—50	15

Alpenveilchen siehe Cyclamen.

7818 2	Alsine pinifolia (gracilis), niedrig, weiß, sehr hübsch	—	58.—	9.—	50
--------	--	---	------	-----	----

♂ Althaea hybrida semperflorens

Einjährige immerblühende Sommer-Malven

Im Februar oder März ausgesät und im Mai ausgepflanzt, entwickeln die Sämlinge ihre Blüten in reichster Farbenverschiedenheit schon im Juli. Der Flor dauert bis spät im Herbst.

7824	einfachblühende, sehr schöne Farben, gemischt	19.20	2.60	—50	15
7825	semperflorens fl. pl. , gefüllt- blühende Sorten	32.—	4.—	—70	20
7828	„ fimbriata fl. pl. , neue ge- franste, gefülltblühende Sorten, von sehr reichem Farbenspiel . .	38.40	4.80	—90	20
7830	Althaea rosea nigra , schwarze, ein- fache Malve	11.20	1.60	—35	15
	„ rosea fl. pl. , gefüllte Malven, siehe Seiten 23 und 24.				

Alyssum

Wohlriechende, reichblühende Einfassungspflanze. Die Benthami-Sorten sät man Ende März—April ins freie Land, später auf 20 cm Abstand ver- dünnen.

7834 2	argenteum , Steinkraut, gelb	86.40	10.60	2.—	25
7836 ○*	Benthami (maritimum), weiß	19.20	2.60	—50	15
7840 ○*	„ compactum (erectum) , reizend, weiß	25.60	3.20	—60	20
7842 ○*	„ „ lilacinum , neu, aufrecht- stehend, lila	58.—	7.—	1.30	25
7844 ○*	„ procumbens , sehr niedrig, weiß, ganz echt	35.—	4.60	—80	20
7848 2	saxatile compactum , goldgelb, Früh- lingsblume	70.—	8.40	1.60	25

Amaranthus, Fuchsschwanz

Können direkt ins freie Land gesät werden und bedürfen keiner besonderen Pflege.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
7858	○ atropurpureus, leuchtend blutrot	4.80	— .70	— .35	15
7860	m* bicolor, Blätter zweifarbig	16.—	2.20	— .50	15
7862	m* „ ruber, feurig scharlachrot belaubt	16.—	2.20	— .50	15
7864	○ caudatus, dunkelroter hängender Fuchsschwanz	4.—	— .60	— .15	15
7868	○ cruentus, blutrot	4.—	— .60	— .15	15
7872	○ Henderi, buntblättrig, prachtvoll	16.—	2.20	— .50	15
7876	○ melancholicus ruber	12.80	1.80	— .40	15
7880	○ monstrosus, sehr dicke, aufrechtstehende Blütenkolben	6.40	1.—	— .35	15
7884	m nobilis pyramidalis, 1 Meter hoch, dunkelrot, sehr feine Belaubung, echt, eigene Zucht	28.80	3.60	— .70	20
7886	○ pendulus, mit hängenden Rispen	4.80	— .70	— .35	15
7888	○ salicifolius	32.—	4.—	— .70	20
7890	○ sanguineus, blutrot, aufrechtstehend	4.80	— .70	— .35	15
7894	○ tricolor, herrliche bunte Belaubung	25.60	3.20	— .60	20
7900	○ viridis, mit grünen, hängenden Blütenähren	4.—	— .60	— .15	15
7902	○ Wienholzi, kräftiger Wuchs mit hängenden, gelblichgrünen Blütenähren	4.80	— .70	— .35	15
7918	○ Ammobium alatum, weiße Sand-immortelle	8.—	1.20	— .35	15
7920	○ „ alatum grandiflorum, großblumig, reinweiß	16.—	2.20	— .50	15

Anchusa

Aussaat im Mai ins kalte Mistbeet oder ins freie Land. Sie lieben einen sonnigen Standort.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
7954	○ capensis, prächtig blau, ähnlich dem Vergißmeinnicht	17.20	2.40	— .50	15
7955	○ „ atrocoerulea, großblumig, ultramarinblau	17.20	2.40	— .50	15
7956	2 incarnata, fleischfarbig	52.—	6.20	1.30	25
7958	2 italica, blau, großblumig	28.80	3.60	— .70	20
7959	2 „ Dropmore, tief dunkelblau	35.—	4.60	— .80	20
7960	2 officinalis, schön blau blühend	25.60	3.20	— .60	20
7961	2 Anemone coronaria, schönste Farben gemischt	64.—	7.80	1.40	25

♂ Antirrhinum (Löwenmaul)

Infolge langjähriger Veredelung sind unsere Antirrhinum-Sorten in bezug auf Farbenpracht, Größe der Blumen und lange anhaltenden Blütenreichtum unübertrefflich. Sie gehören zu den beliebtesten Zierpflanzen des Gartens und sind auch als Schnittblume sehr geeignet. Aussaat: März–April. Verstopfen vorteilhaft. Wenn stark genug, nicht zu dicht auspflanzen. Herbstsaat anwendbar.

Antirrhinum maximum

Neue riesenblumige Löwenmaul-Klasse

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
7962	Apfelblüte, zartrosa-weißer Schlund	83.—	10.20	2.—	25
7963	Altgold	83.—	10.20	2.—	25
7964	Die Rose, rein zartrosa	83.—	10.20	2.—	25
7965	Goldkönigin, tief goldgelb, Schlund lilarosa	83.—	10.20	2.—	25
7966	Kupferkönigin, leuchtend kupferscharlach	83.—	10.20	2.—	25
7967	Kanarienvogel	83.—	10.20	2.—	25
7968	Purpurkönig, leuchtend dunkelpurpur	83.—	10.20	2.—	25
7969	Schneeflocke, reinweiß, Schlund zart gelblich	83.—	10.20	2.—	25
7971	Cerberus, karminrosa, mit gelber Lippe und weißem Schlund	83.—	10.20	2.—	25
7972	Cattleya, rosig lila mit goldgelber Lippe	83.—	10.20	2.—	25
7973	Diamant, scharlachkarmin mit goldgelber Lippe und weißem Schlund	83.—	10.20	2.—	25
7974	Fliederstrauß, Lippen und Schlund purpur-lila mit goldgelber Mitte	83.—	10.20	2.—	25
7975	Goldlack, bräunlichorange mit purpurnem Unterton	83.—	10.20	2.—	25
7976	Nymphe, rosig lila mit weißem Schlund	83.—	10.20	2.—	25
7980	Beste Mischung	52.—	6.20	1.30	25

Antirrhinum nanum maximum

7981 Mischung von Fantasiefarben (G. D.), herrliches Farbenspiel, sehr reichblühend.

Seit der Einführung unserer Züchtung 1933 gingen uns von allen Seiten Anerkennungsschreiben über diese wertvolle Neueinführung zu. Die Pflanzen hatten trotz der Dürre des Sommers volle Blütenrispen entwickelt, die mit großen Blüten reich besetzt waren. Auch auf verschiedenen Gartenbau-Ausstellungen erregte das lebhaftes Farbenspiel allgemeine Bewunderung. In dieser großblumigen Mischung sind hauptsächlich zarte Lachs- und Chamoisfarben in verschiedensten Abstufungen und Tönungen enthalten, auch wertvolle Kontraste wie weiß mit orange oder roter Lippe und ähnliche. Ein aus dieser Mischung zusammengesetzter Strauß bietet einen ganz überraschenden Anblick. Zum Treiben sehr gut geeignet. (Siehe Abbildung)

1 kg M	100 g M	10 g M
96.—	11.60	2.20

♂ Antirrhinum majus

Hohes Löwenmaul

	1 kg M	100 g M	10 g M
7984 atrococcineum, leuchtend scharlach	42.—	5.—	1.—
7989 Defiance, feurig scharlach	38.40	4.80	— .90
7996 Feenkönigin (G. D.) (Feuerkönigin), goldorange, feurig rosa und weiß, reizend	42.—	5.—	1.—
8012 korallenrot (G. D.), prachtvolle Farbe	42.—	5.—	1.—
8019 purpurkarmin (G. D.), sehr schön	42.—	5.—	1.—
8032 Beste Mischung	28.80	3.60	— .70

♂ Antirrhinum majus grandiflorum


Hohes großblumiges Löwenmaul

	1 kg M	100 g M	10 g M
8035 Abendrot, zart lachsrosa mit gelber Lippe und weißem Schlund	58.—	7.—	1.30
8036 album, weiß (G. D.)	48.—	5.80	1.10
8037 weiß mit rosa Lippe, sehr zarte Farbe	48.—	5.80	1.10
8040 Brillant, scharlach, goldgelb und weiß (G. D.)	52.—	6.20	1.30
8041 brillantrosa	58.—	7.—	1.30
8042 Cardinal, leuchtend scharlach	55.—	6.60	1.30
8044 Crescia, dunkelscharlachrot (G. D.)	44.80	5.60	1.10
8045 delicatrosa (G. D.)	58.—	7.—	1.30
8046 „ mit weißem Schlund (G. D.)	58.—	7.—	1.30
8048 Feuerfliege (Firefly), scharlach und gelb mit weißem Schlund (G. D.)	48.—	5.80	1.10
8051 gelb mit orange	48.—	5.80	1.10
8052 Hephaestos, leuchtend zinnoberrot	48.—	5.80	1.10
8054 Königin Victoria, sehr große, reinweiße Blume, feinlaubig	38.40	4.80	— .90
8056 luteum, reingelb (G. D.)	44.80	5.60	1.10
8058 kermesinum splendens (G. D.)	48.—	5.80	1.10
8062 luteum rubro-striatum, gelbrot gestreift	48.—	5.80	1.10
8064 papilionaceum, hochpurpurrot mit weiß	42.—	5.—	1.—
8065 Harmonie, hellzinnoberrot	48.—	5.80	1.10
8066 Mondlicht, dunkelscharlach	58.—	7.—	1.30
8067 Rosenkönigin, reinrosa	44.80	5.60	1.10
8068 Venus, zartrosa auf weißem Grund, Schlund weiß	42.—	5.—	1.—
8070 Prachtmischung, reizende Farben	35.—	4.60	— .80

♂ Antirrhinum majus nanum

Halbhohes Löwenmaul

	1 kg M	100 g M	10 g M
8074 album, weiß	52.—	6.20	1.30
8080 atrococcineum, leuchtend dunkelscharlach	52.—	6.20	1.30
8082 aureum rubro-striatum, goldgelb, rot gestreift	52.—	6.20	1.30
8086 Brillant, scharlach, goldgelb und weiß	52.—	6.20	1.30
8087 brillantrosa	52.—	6.20	1.30
8088 Crescia (schwarzer Prinz), dunkelscharlachrot	60.—	7.20	1.30
8090 Daphne, karminrosa, weiß getuscht	52.—	6.20	1.30
8091 Defiance, feurigscharlach	90.—	10.80	2.20
8092 zartrosa, mit weißem Schlund, neu	70.—	8.40	1.60
8094 Feuerfliege (Firefly), scharlach und gelb mit weißem Schlund	52.—	6.20	1.30
8095 Feuerkönig, goldorange mit weiß. Schlund	52.—	6.20	1.30
8097 gloriosum (G. D.), prachtvolles Purpurkarmin, Schlund und Lippen weiß	58.—	7.—	1.30



7735 **Ageratum nanum compactum „Blaue Kugel“**

Unsere Züchtung von 1921/22. Reines kräftiges Blau. Vollkommen kompakter Wuchs; hat sich sehr gut bewährt; vortreffliche Sorte für Beetbepflanzung.



Aquilegia glandulosa vera

Daß es nicht nur der lange Sporn ist, der die Blüten der Akeleien so reizvoll gestalten kann, zeigt uns diese spornlose Abart. Edel ist die Form der großen einfachen Blüte und die Haltung der Pflanze, auffallend der Kontrast des reinen tiefen Blau der äußeren Blumenblätter mit der weißen Mitte; blüht sehr früh.




Antirrhinum nanum maximum

Gebr. Dippes Mischung von Fantasiefarben.





Antirrhinum majus nanum „Morgenglanz“

Zart chamoisrosa, kommt sehr früh in Blüte; niedrig.



Begonia
hybrida pendula fl. pl.
(Ampelbegonie)

Herrliche Hängebegonie;
reizende Farbenmischung.
Siehe unter Nummer 8365.



Teilansicht unserer „Bellis“- Kulturen 1935



Brachycome iberidifolia „Schneesternchen“

Antirrhinum majus nanum (Fortsetzung):		1 kg	100 g	10 g	Pr.
		₰	₰	₰	₰
8098	Heideröschchen (G. D.) , weicht von den anderen Löwenmaularten insofern ab, als Mittelstengel und Seitentriebe zu gleicher Zeit blühen; Farbe brillantrosa mit weißem Schlund	55.—	6.60	1.30	25
8100	kermesinum splendens	52.—	6.20	1.30	25
8101	korallenrot	52.—	6.20	1.30	25
8102	Königin des Nordens , reinweiß, schmalblättrig	42.—	5.—	1.—	20
8103	Lachskönigin	52.—	6.20	1.30	25
8104	leuchtend zinnober-scharlach . Herrliche Farbe, unsere Einführung	90.—	10.80	2.20	25
8105	luteum , leuchtend gelb	52.—	6.20	1.30	25
8107	Morgenröte . Unsere Züchtung. Leuchtend zinnober-scharlach mit weißem Schlund, herrlich kontrastierend	48.—	5.80	1.10	25
8109	purpurkarmin (G. D.) , prachtvoll	48.—	5.80	1.10	25
8110	Rembrandt , unsere Züchtung. Eine äußerst reizvolle Farbenzusammenstellung. Die Blumen sind feurigzinnober-scharlach, mit 3 scharf begrenzten goldgelben Flecken auf der Unterlippe; der Schlund ist reinweiß	64.—	7.80	1.40	25
8112	lilarosa	48.—	5.80	1.10	25
8113	Spanische Flagge (G. D.) , Neuheit 21/22), leuchtend chamoisrot mit gelb	58.—	7.—	1.30	25
8116	Beste Mischung	35.—	4.40	—80	20
8117	Morgenglanz . Seit einigen Jahren fiel diese Sorte in unseren Versuchen auf, weil sie ganz besonders frühblühend war und die Blüten eher zeigte, als die von uns bisher ausprobierten, als frühblühend in den Handel gebrachten Sorten. Wir glauben deshalb, diese Sorte besonders empfehlen zu sollen. Die Pflanze zeichnet sich durch eleganten Wuchs aus und ist sehr reichblühend. Blütenfarbe: zart chamois mit weißem Schlund und gelben Flecken auf der Oberlippe	96.—	11.60	2.20	25
8124	grandiflorum Golden Monarch , leuchtend goldgelb	58.—	7.—	1.30	25
8125	Primadonna , terrakotta	77.—	9.40	1.80	25
8126	Sonnenstrahl , Einführung 1928/29, chamois-rosa mit zitronengelber Mitte und rosa Schlund	60.—	7.20	1.30	25
8127	Abendglut , Einführung 1928/29, dunkles apartes Lachsrosa mit orange Mitte und rosa Schlund	52.—	6.20	1.30	25
8128	reingelb (Golden Queen)	58.—	7.—	1.30	25
8129	Beacon , lachsrosa mit dunkelgold getupfter Mitte	64.—	7.80	1.40	25
8130	Climax , leuchtend orange, goldig schattiert	58.—	7.—	1.30	25
8131	Melodie , zartlachsrosa, mit zitronengelber Mitte, weißschlundig	60.—	7.20	1.30	25
8132	Enchantress , Mandelblüte, einfarbig	60.—	7.20	1.30	25
8133	Fascination , einfarbig, fleischfarben	58.—	7.—	1.30	25
8134	Orangekönig , terracotta-rosa, goldgelbe Mitte, blaßorange Oberlippe	60.—	7.20	1.30	25
8135	atrorosea , tief dunkelrosa mit kupfrigem Ton, einfarbig	64.—	7.80	1.40	25
8136	dunkelrosa , mit weißem Schlund	77.—	9.40	1.80	25
8137	Prachtmischung in zarten Farben	52.—	6.20	1.30	25

♂ Antirrhinum majus Tom Thumb		1 kg	100 g	10 g	Pr.
Zwerg-Löwenmaul		₰	₰	₰	₰
8140	album	128.—	15.40	2.80	30
8144	Brillant	128.—	15.40	2.80	30
8146	cinnabarium , leuchtend kupferrot mit weißem Schlund	128.—	15.40	2.80	30
8148	Crescia , dunkelscharlach	128.—	15.40	2.80	30
8149	Mohrenkönig , tief dunkelpurpur, fast schwarz, dunkellaubig, eine wertvolle Bereicherung des Sortiments, Neuheit 1934	144.—	17.40	3.—	30
8152	Delila , karmin mit gelb u. weißem Schlund	128.—	15.40	2.80	30
8154	dunkelgelb , mit rosa Anhauch	128.—	15.40	2.80	30
8156	Feuerfliege (Firefly)	128.—	15.40	2.80	30
8160	Galathea , karmesin mit weißem Schlund	128.—	15.40	2.80	30
8162	Heinrich IV. , leuchtend zinnober mit gelber Mitte und weißem Schlund	128.—	15.40	2.80	30
8164	kermesinum	128.—	15.40	2.80	30
8166	luteum rubro-striatum	128.—	15.40	2.80	30
8172	lilarosa	128.—	15.40	2.80	30
8174	sulphureum	128.—	15.40	2.80	30
8176	Beste Mischung	102.—	12.60	2.50	30
8177	pumilum Chamoiskönigin (Neuheit 1921)	115.—	13.80	2.60	30
8178	Daphne (Neuheit 1921)	115.—	13.80	2.60	30
8179	purpurkarmin (Neuheit 1921)	115.—	13.80	2.60	30

♀ Aquilegia, Akelei		1 kg	100 g	10 g	Pr.
		₰	₰	₰	₰
8180	Für Schnitt sehr empfehlenswert. Aussaat Frühjahr bis Sommer in Kästen oder Saatgefäße. Sämlinge verstopfen und wenn stark genug, in das freie Land pflanzen. Liebt sonnigen, etwas geschützten Standort.	64.—	7.80	1.40	25
8182	bicolor fl. pl. , gefüllt, indigoblau mit weiß	224.—	27.—	4.60	35
8186	canadensis , heilscharlach und gelb	416.—	51.—	8.—	50
8188	nana , sehr schön, niedrig	128.—	15.40	2.80	30
8190	chrysantha , prächtig goldgelb	—	—	4.80	35
	fl. pl. , mit zahlreichen gefüllten und halbgefüllten goldgelben Blumen	140.—	17.—	3.—	30
8192	grandiflora alba , weiß, schön	128.—	15.40	2.80	30
8195	coerulea hybrida , großblumig, langgespornte Hybriden, ausgezeichnet für Binderei (siehe Abbildung)	288.—	34.60	5.60	40
8196	rosea , zartrosa mit weißer Mitte und gelben Staubfäden	52.—	6.20	1.30	25
8200	formosa fl. pl. , blau	52.—	6.20	1.30	25
8202	rosea fl. pl. , rosenrot	52.—	6.20	1.30	25
8204	rubro fl. pl. , rot	52.—	6.20	1.30	25
8206	glandulosa vera , dunkelblau mit weiß. Aussaat im Mai auf kaltem Kasten oder in Schatten unter Glas. Dunkel halten während der Keimung. — Pikieren in leichte aber nahrhafte, humose Erde, — abhärten im Halbschatten, für ständige Feuchtigkeit sorgen, — Anfang September in 12 cm Töpfe pflanzen, einsenken in Mistbeetkalten. Im Kalthaus auf trockenem Standort überwintern; Anfang Februar allmählich ans Licht bringen, im März in Kästen. An warmen Tagen Fenster abdecken; im übrigen gegen Kälte schützen. Zum Schnitt im September ins Mistbeet auspflanzen anstatt in Töpfe. (siehe Abbildung).	1 Gr. 6.—	—	—	40
8208	hybrida lucida , braunscharlach	52.—	6.20	1.30	25
8210	Jaetschaui , prächtig, leuchtend gelb mit karminrot, 3/4 m hoch	192.—	23.—	4.—	35
8212	nivea grandiflora , großblumig, weiß	52.—	6.20	1.30	25
8214	Skinneri , prächtig orangefarben, Schlund oben gelblichgrün gerandet	256.—	31.—	5.—	35
8216	stellata fl. pl. , gemischt	64.—	7.80	1.40	25
8218	Vervaeana fol. var. atroviolacea plenissima , dicht gefüllt	90.—	10.80	2.20	25
8220	vulgaris fl. pl. , gefüllt, schön gemischt	32.—	4.—	—70	20
8222	alba fl. pl. , gefüllt, weiß	77.—	9.40	1.80	25
8226	♀ Arabis alpina , weiß, frühblühend, frühestes Bienenfutter	44.80	5.60	1.10	25
8228	♀ alpina grandiflora superba , reinweiß	77.—	9.40	1.80	25
8236	m Arctotis grandis , porzellanfarben mit langstieligen Blumen, 75 cm hoch	28.80	3.60	—70	20
8242	♀ Arenaria loricifolia , schön, weiß, niedrig, für Steinpartien	—	58.—	9.—	50
8254	♀ Armeria cephalotes , Grasnelke, karminrot	64.—	7.80	1.40	25
8256	♀ cephalotes formosa hybrida	42.—	5.—	1.—	20
8260	m Artemisia annua , Dekorationspflanze, 2 1/2 m hoch	9.60	1.40	—35	15
8264	m gracilis (spec. St. Petersburg) , zierlich belaubt	12.—	1.80	—35	15
8278	♂ Asparagus plumosus nanus	1000 Korn 7.20 100 Korn 0.80	—	—	30
8279	♂ plumosus robustus , sehr lang und stark wachsend	1000 Korn 14.— 100 Korn 2.—	—	—	30
8280	♂ Sprengeri	1000 Korn 5.— 100 Korn 0.60	64.—	7.80	1.40 25
8286	⊙* Asperula azurea setosa , himmelblau	6.40	1.—	—35	15
8289	♀ Aster alpinus , hellblau, niedrig	128.—	15.40	2.80	30
8290	♀ alpinus albus , sehr schön, niedrig	160.—	19.20	3.20	80
8291	♀ superbus , schön	192.—	23.—	4.—	35
8292	♀ amellus roseus , hellrosa	—	42.—	5.20	60
8293	♀ bessarabicus (ibericus) , blau, sehr schön	320.—	38.40	6.—	40
8294	♀ hybridus Schneelawine , zirka 1 Meter hohe Büsche bildend, mit schneeweißen kleinen, reizenden Blüten bedeckt	—	—	7.20	40
8296	♀ ptarmicoides , weiß, prächtig	96.—	11.60	2.20	25
8298	⊙* tenellus , zarte Sternblume, niedrig	16.—	2.20	—50	15
8300	♀ perennierende Sorten gemischt	160.—	19.20	3.20	80

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S ₁
8310	24	Aubrietia graeca, blaue, niedrige Frühlingsblume, reizend . . .	108.—	13.—	2.60 30
8312	24	„ hybrida grandiflora, Mischung neuer großblumiger Sorten . . .	128.—	15.40	2.80 30
8316	24	„ Leichtlini, karminrosa, großblumig . . .	448.—	55.—	8.50 50
		Bartnelken, siehe Dianthus barbatus			
8330	○	Bartonia aurea, goldgelb, mit interessanten, langen Staubfäden . . .	19.20	2.60	—50 15

		1 g M			
W		Begonia, knollentragende			
8342		boliviensis superba, zinnoberrot . . .	12.—	—	— 50
8346		Davis, leuchtend scharlachrot, sehr reichblühend . . .	12.—	—	— 50
8350		Kaiser (Emperor), brennend rot, groß . . .	12.—	—	— 50
8354		Feuerfliege (Firefly), scharlach, groß, vollblühend . . .	12.—	—	— 50
8358		Froebel, glühend scharlachrot . . .	13.80	—	— 50
8362		Pearcei, goldgelb . . .	13.80	—	— 50
8365		hybrida pendula fl. pl. (Ampelbegonie). Herrliche Hängebegonie; reizende Farbmischung (siehe Abbildung) . . . 1000 Korn M	10.—	54.—	— 80

W		Begonia hybrida gigantea bilden einen Hauptzweig unserer Gärtnerei. Infolge sorgfältiger Kultur und langjähriger Veredelungen zeichnen sich unsere Riesen-Begonien in einzig dastehender Weise durch Großblumigkeit (bis zu 28 cm Durchmesser), edlen Bau, runde und aufrecht stehende Blumen sowie herrliches Farbenspiel aus. Perennierende Warmhauspflanze. Da der Samen sehr fein ist, so muß man ihn zwecks gleichmäßiger Verteilung mit trockenem, feinkörnigem Sand vermischt in Schalen aussäen. Es ist sehr auf gleichmäßige warme Temperatur und regelmäßige Beschattung zu achten.			
8368		großblumige in schönster Mischung 1000 Korn M	0.40	8.—	— 30
8370		neue riesenblütige Prachtsorten, prachtvolle Mischung . . . 1000 Korn M	1.—	16.—	— 40
8371		chrysantha, gelb mit rosa Zentrum 1000 Korn M	0.80	16.—	— 40
8372		crispa, mit gekrauten Blumenblättern, sehr schön . . . 1000 Korn M	0.80	14.—	— 40
8373		cristata, sehr interessant und schön 1000 Korn M	1.—	18.—	— 40
8374		dunkelblutrot . . . 1000 Korn M	0.80	10.—	— 30
8375		orange . . . 1000 Korn M	0.80	10.—	— 30
8376		gelb . . . 1000 Korn M	0.80	10.—	— 30
8378		Mammut, hellscharlach, sehr groß, prachtvoll . . . 1000 Korn M	0.80	10.—	— 30
8380		rosa . . . 1000 Korn M	0.80	10.—	— 30
8382		scharlach . . . 1000 Korn M	0.80	10.—	— 30
8384		weiß . . . 1000 Korn M	0.80	10.—	— 30

W		Begonia, gefülltblühende Sorten von unübertrefflicher Vollkommenheit Perennierende Warmhauspflanze. Aussaat März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Same oben aufgestreut, feucht, schattig und warm gehalten. Frostfrei und trocken überwintern.			
8388		in schönster Mischung 1000 Korn M	3.50	40.—	— 60
8392		dunkelblutrot . . . 1000 Korn M	4.—	48.—	— 60
8394		marmorata, prächtige neue Spielarten, große gefüllte marmorierte Blumen 1000 Korn M	4.—	48.—	— 60
8396		gelb . . . 1000 Korn M	4.—	48.—	— 60
8398		reinweiß . . . 1000 Korn M	4.—	48.—	— 60
8400		rosa . . . 1000 Korn M	4.—	48.—	— 60
8401		orange . . . 1000 Korn M	4.—	48.—	— 60
8402		scharlachrot . . . 1000 Korn M	4.—	48.—	— 60

W		Begonia semperflorens immerblühende Dank ihres ununterbrochenen, reichen Blütenflors — vom Frühjahr bis zum Herbst — eine der beliebtesten Topf- und Gruppenpflanzen.			
8403		Liegnitz, karminschalch . . .	4.—	—	32.— 40
8404		Glut, niedriger Wuchs, sehr große, dunkelrote Blüten, bronze Belaubung . . .	8.—	—	72.— 40
8405		Rundfunk, Pflanzen 30 cm hoch, reichblühend, leuchtend karmesinscharlach . . .	8.—	—	72.— 40
8406		Königin, 30—40 cm hoch, Blüten in Büscheln von 10—16 Stück, rosa . . .	7.20	—	60.— 40
8407		Blitzstrahl, dunkel karminschalch, Blattwerk dunkelgrün, am Rande leicht braun getönt . . .	16.—	—	— 60

		1 g M	100 g M	10 g M	
8408		Gustav Knaake, zierlich hellgrüne Belaubung, 4 1/2 bis 5 cm große feurigkarminrote Blüten. Als Topfpflanze in den Monaten Juni—August besonders wertvoll . . .	7.20	—	60.— 40
8409		Zwergkönigin, beste Zwergsorte, scharlachkarminrote Blüten, sehr reichblühend, dunkelbraunrote Belaubung . . .	8.—	—	72.— 40
8410		Feuermeer, große, feurigdunkelrote Blüten, rötlichgrünes Laub, an Reichblütigkeit die meisten bekannten Sorten übertreffend . . .	8.—	—	72.— 40
8411		Rosabella, hellrosa, reichblühend . . .	8.—	—	72.— 40
8412		Albert Martin, leuchtend karminpurpur, sehr großblumige gute Gruppensorte . . .	2.40	—	20.— 40
8413		atropurpurea (Vernon), dunkelrote Belaubung . . .	1.—	—	8.— 30
8414		Weißer Gruppenkönigin . . .	2.40	—	20.— 40
8415		Gruppenkönigin, s. großblumig, zartrosa . . .	3.20	—	24.— 40
8416		Liebesglut, leuchtend rot . . .	4.—	—	32.— 40
8417		Primadonna, großblumig, karminrosa, kräftiger, reichverzweigter Wuchs . . .	22.—	—	— 60
8418		Zauberin, 15 cm hoch, großblumig, leuchtend rosa . . .	8.—	—	— 50
8419		Schneeball, dunkelgrüne Belaubung, Blumen weiß mit rosa Anflug . . .	4.20	—	36.— 40
8420		Württembergia, extra großblumig mit scharlachroten Blumen . . .	1.20	—	10.— 25
8421		Prachtmischung . . .	—80	—	7.— 35
8422		gracilis Brillant, sehr reichblühend, leuchtend scharlach, Blätter braunrot . . .	8.—	—	72.— 40
8423		„ brillantrosa, konstant . . .	4.20	—	36.— 40
8424		„ Lachskönigin . . .	5.—	—	40.— 40
8425		„ Weiße Perle, reinweiß, großblumig . . .	4.50	—	40.— 40
8426		„ luminosa, schöne Gruppenpflanze, Blumen feurigdunkelscharlach, Blätter glänzend rotbraun . . .	5.—	—	40.— 50
8427		„ luminosa compacta, 12 cm hoch, sehr reichblühend . . .	12.—	—	— 60
8428		„ Carmen, Blüten feurig rosa, Laub tief dunkelbraun . . .	8.—	—	72.— 50
8429		compacta alba, niedrig, kompakt . . .	4.—	—	36.— 40
8430		„ atropurpurea, prächtig (Teppichkönigin) . . .	4.50	—	40.— 40
8431		„ rosea . . .	3.20	—	28.— 40
8432		Wintermärchen, die erste winterblühende Gattung, die aus Samen gezogen werden kann. Leuchtend karminrosa, Belaubung hellgrün, sehr reichblühend . . .	—	—	— 200
8433		Weißes Wintermärchen, reinweiß, hellgrüne Belaubung . . .	—	—	— 200
8434		gracilis Blitzlicht, Blüte reinweiß, Blatt tiefschwarzrot . . .	16.—	—	— 60
8435		marginata Elegant, weiß mit lebhaft karminrosa Rand, reichblühend . . .	10.—	—	— 60

24* Bellis perennis fl. pl.

		Tausendschön, Maßliebchen Perennierend; Aussaat Juli—August in Töpfe, dann pikieren und im September oder März an Ort und Stelle pflanzen; kann auch im Februar—März gesät werden und blüht dann im ersten Jahre.	1 kg M		
8436		perennis fl. pl., nur von Blumen I. Ranges	96.—	11.60	2.20 20
8438		„ maxima fl. pl., größtblumig, gemischt	115.—	13.80	2.60 30
8442		„ alba fl. pl., reinweiß . . .	122.—	14.80	2.80 30
8446		„ fl. pl. Longfellow, rosa . . .	122.—	14.80	2.80 30
8447		„ „ Der Bräutigam, dunkelrosa . . .	122.—	14.80	2.80 30
8448		„ „ Schneeball . . .	122.—	14.80	2.80 30
8449		„ monstrosa alba fl. pl., extra gefüllte Riesen- . . .	176.—	21.20	3.70 30
8450		„ „ rosea fl. pl., extra gefüllte Riesen- . . .	176.—	21.20	3.70 30
8452		„ „ gemischt fl. pl., extra gefüllte Riesen- . . .	160.—	19.20	3.20 30
8453		„ „ Etna, geröhrt, dunkelrot . . .	480.—	58.—	9.— 50
8454		„ „ Monterosa, rein rosa geröhrt . . .	480.—	58.—	9.— 50
8455		„ „ Bernina, weiß, in zartrosa übergehend . . .	480.—	58.—	9.— 50
8456		„ „ Titlis, geröhrt, karmin . . .	480.—	58.—	9.— 50
8458		„ „ geröhrt gemischt . . .	360.—	44.—	5.60 40
8459	m	Bidens atrosanguinea, blutbraune, langstielige Blüten, für Binderei . . .	140.—	17.—	3.— 30
8460	24	Bocconia japonica (cordata, yeddoensis), prächtige Blattpflanze, für Einzelgruppen, gedeiht im Schatten . . .	25.60	3.20	—60 20

	1 kg	100 g	10 g	Pr.
	℥	℥	℥	℥
m* Brachycome , Kurzschopf				
8464 iberidifolia , blau	64.—	7.80	1.40	25
8465 „ atroviolacea	64.—	7.80	1.40	25
8466 „ alba , weiß	64.—	7.80	1.40	25
8467 „ atrocoerulea , dunkelblau	64.—	7.80	1.40	25
8468 „ rosea , rosa	64.—	7.80	1.40	25
8469 „ Schneesternchen , weiß (siehe Abbildung)	96.—	11.60	2.20	25
8470 „ Blausternchen , blaue Farbtöne	96.—	11.60	2.20	25
8471 „ Rotsternchen , leuchtend rosa	96.—	11.60	2.20	25
8472 „ gemischt	58.—	7.—	1.30	25
8494 m Browallia elata , gemischt	64.—	7.80	1.40	25
8495 „ viscosa compacta Saphir , klein- blumig, hellblau mit weißem Auge	1 Gr. № 2.—	—	—	50
8498 2/3 § Bryonia alba , weiße Zaunrube mit schwarzen Beeren	44.80	5.60	1.10	25
8500 2/3 § „ dioica , mit roten Beeren	32.—	4.—	—	20
8510 m Cacalia sonchifolia (Emilia flammea)	44.80	5.60	1.10	25
8518 m § Cajophora lateritia (Loasa), Fackel- träger, ziegelrot	108.—	13.—	2.60	30
8524 m § Calampelis scabra (Ecremocarpus), Schönheitsrebe, orangescharlachrot	96.—	11.60	2.20	25
8528 m Calandrinia grandiflora , großblumig, rosa	38.40	4.80	—	20
8532 m* „ umbellata , leuchtend rot, niedrig	—	31.—	5.—	35

Calceolaria hybrida grandiflora (Pantoffelblume)

Eine hervorragende Spezialität unserer Gärtnerei bildet die Kultur der sich durch zeitigen Flor auszeichnenden Calceolarien. Die Farbenpracht und Größe der Blumen unserer Sammlung großblumiger Pantoffelblumen wird von keiner anderen Züchtung übertroffen. 2-jährige Kalthauspflanze.

Aussaat Juli—August in Schalen. Da der Samen sehr fein ist, ist es zu empfehlen, denselben mit trockenem, feinkörnigem Sand zu vermischen. Nach zweimaligem Verstopfen im Herbst einzeln in kleine Töpfe pflanzen, frostfrei überwintern. Im folgenden März nochmals in größere Töpfe bringen, lüften, spritzen. Verlangen luftigen, schattigen, gegen Regen und Sonnenbrand geschützten Standort.

	1 kg	100 g	10 g	Pr.
	℥	℥	℥	℥
8538 getigerte , prachtvolle Farben	18.60	—	—	60
8540 getuschte	18.60	—	—	60
8546 getuschte und getigerte , gemischt	18.60	—	—	60
8550 getigerte Zwerg -, reichblühend (s. Abbild.)	18.60	—	—	60
8552 getuschte Zwerg -,	18.60	—	—	60
8554 getuschte und getigerte Zwerg -, gemischt	18.60	—	—	60
8555 multiflora nana , 25—30 cm hoch, klein- blumig, reiches Farbenspiel (siehe farbige Wiedergabe auf der vorderen Innenseite des Katalogumschlages, oben)	22.—	—	—	60
8556 „ nana „Goldtigerchen“ , hellgoldgelb, braunrot punktiert	28.—	—	—	60
8557 rugosa , strauchartige, ausgewählte klein-	74.—	—	—	60
8558 „ nana , niedrige	74.—	—	—	60
8559 „ aurea , Goldregen, kleinblumig, schön für Gruppen	60.—	—	—	60
8560 „ grandiflora hybrida „Blütenwolke“ , hat sich als besonders widerstandsfähig gegen Krankheiten und ungünstige Witterungseinflüsse erwiesen	56.—	—	—	60

Calendula officinalis flore pleno, Ringelblume, gefüllt blühend

Aussaat: März—Mai an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Boden; blüht oft bis Dezember.

	1 kg	100 g	10 g	Pr.
	℥	℥	℥	℥
8574 grandiflora , großblumig, dunkelorange	11.20	1.60	—	15
8575 „ Goldkugel , sehr großblumig, rund, dicht gefüllt, rein goldgelb	12.80	1.80	—	15
8576 „ sulphurea , hellgelb	11.20	1.60	—	15
8577 Orangekugel , tieforange	12.80	1.80	—	15
8578 Le Proust , aprikosenfarben, dicht gefüllt	9.60	1.40	—	15
8579 Orangekönig (Dania) , dunkelste orange	11.20	1.60	—	15
8580 Meteor , schön orangegelb gestreift	11.20	1.60	—	15
8581 Radio , orange, Blumen rund mit halb- gedrehten Petalen	16.—	2.20	—	15
8582 Balls orange	16.—	2.20	—	15
8583 Radio Goldstrahl , halbgedrehte Petalen, goldgelb	19.20	2.60	—	15
8584 Sonnenschein	19.20	2.60	—	15
8592 gemischt	7.—	1.—	—	20
8596 pluvialis , weiß, Regen anzeigend	8.40	1.30	—	15

Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht

Aussaat: März—April. Im Mai auszupflanzen. Freie sonnige Lage. Für frische Buketts.

	1 kg	100 g	10 g	Pr.
	℥	℥	℥	℥
8618 m bicolor (tinctoria) , gelb mit purpurbraun	11.—	1.60	—	15
8620 m „ marmorata , gelb mit rotbraun	—	2.—	—	50
8622 m „ hybrida semiplena , halbgefüllt	22.40	3.—	—	15
8624 m* „ nana , niedrig, schön	25.60	3.20	—	20
8625 m* „ Goldstrahl , leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun	32.—	4.—	—	20
8626 m* „ marmorata	25.60	3.20	—	20
8628 m* „ purpurea	25.60	3.20	—	20
8630 m* „ stellata (G. D.) , schön purpurbraun, schmale, leicht gedrehte, spitze Petale	35.—	4.60	—	20
8631 m* „ sulphurea (G. D.) , niedrig, kompakt, schön zu Einfassungen	25.60	3.20	—	20
8632 m* „ tigrina radiata , Tigerblümchen, mit gedrehten, rotbraun und gelb gefleckten Blütenblättern	32.—	4.—	—	20
8633 m „ nigra speciosa , dunkelblutbraun	12.80	1.80	—	15
8634 m „ splendens , leuchtend	17.—	2.40	—	15
8638 m cardaminifolia hybrida , schön, gelbblüh.	19.20	2.60	—	15
8640 m „ atrosanguinea , blutbraun	19.20	2.60	—	15
8644 m* „ nana compacta atrosanguinea , niedrig, blutrot	28.80	3.60	—	20
8646 m* „ compacta bicolor , schön	28.80	3.60	—	20
8648 m coronata , leuchtend gelb	16.—	2.20	—	15
8650 m Drummondii (basalis) , großblumig, reingelb	16.—	2.20	—	15
8652 m hybrida superba , neue Hybriden im herrlichsten Farbenspiel	28.80	3.60	—	20
8656 m hohe Sorten , gemischt	9.60	1.40	—	15
8660 m* niedrige Sorten , gemischt	22.40	3.—	—	15

Campanula, Glockenblume

8686 *	attica , sehr zierlich, blaublüh., niedrig	160.—	19.20	3.20	30
8688 *	„ fl. albo , weißblühend, niedrig	160.—	19.20	3.20	30
8690 2/3	carpatica , blau, niedrig	64.—	7.80	1.40	25
8692 2/3	„ fl. albo , weiß, niedrig	77.—	9.40	1.80	25
8700 2/3	grandis , groß, blau, für schattige Stellen	192.—	23.—	4.—	35
8702 2/3	„ fl. albo , sehr schön, weiß	256.—	31.—	5.—	35
8706 *	Loreyi alba , weiß, zierlich	—	27.—	4.60	35
8708 *	„ coerulea , blau	—	19.20	3.20	30
8714 2/3	macrantha , großblumig, blau, schön	70.—	8.40	1.60	25
8715 2/3	fragilis , zierlicher Wuchs, rein hell- blau, beste Sorte für Ampeln	—	—	—	1.20

8719 2/3	mirabilis , pyramidenförmig, große, blaßblaue Blumen, für Töpfe sehr geeignet	1 Gr. № 5.—	—	—	—
		1 g № 18.60	—	—	—
		1000 Korn № 2.—	—	—	60
8720 2/3	persicifolia alba , pfirsichblättrig, weiß	224.—	27.—	4.60	35
8721 2/3	„ coerulea , blau	115.—	13.80	2.60	30
8722 2/3	pyramidalis , pyramidenartig, mit 1 m. langen Blüten- kolben	77.—	9.40	1.80	25
8723 2/3	„ fl. albo , weiß	77.—	9.40	1.80	25

Campanula Medium

Marienglockenblume

Aussaat: Ende April—Juni in Töpfe, später pikieren und im September an Ort und Stelle pflanzen.

8725	alba , weiß	19.20	2.60	—	15
8726	„ pl. , gefüllt, weiß	77.—	9.40	1.80	25
8730	calycanthema , blau, kelchblumenartig	108.—	13.—	2.60	30
8732	„ alba , weiß	108.—	13.—	2.60	30
8734	„ rosea , rosa	108.—	13.—	2.60	30
8735	„ Fliederfarben	108.—	13.—	2.60	30
8736	„ striata , gestreift, dunkelblau auf weiß	108.—	13.—	2.60	30
8738	„ gemischt	96.—	11.60	2.20	25
8740	coerulea , blau	16.—	2.20	—	15
8742	„ pl. , gefüllt, blau	77.—	9.40	1.80	25
8744	lilacina , lila	16.—	2.20	—	15
8745	fliederblau	19.20	2.60	—	15
8746	rosea , rosenrot	19.20	2.60	—	15
8748	„ pl. , gefüllt, rosenrot	77.—	9.40	1.80	25
8752	striata , gestreift, dunkelblau auf weiß	19.20	2.60	—	15
8756	gemischt , einfache Sorten	12.80	1.80	—	15
8760	fl. pl. , gemischt, gefüllte Sorten	66.—	8.—	1.50	25

Campanula Speculum

Venuspiegel

Aussaart: Februar—März im Mistbeet, später in kleine Töpfe versetzen und, nachdem die Frostgefahr vorüber, an Ort und Stelle auspflanzen.

	1 kg	100 g	10 g	Pr.
8784 speculum, blau	16.—	2.20	—50	15
8786 „ fl. albo, weiß	16.—	2.20	—50	15
8788 „ fl. lilacino, lilafarbig	16.—	2.20	—50	15
8794 „ grandiflora, großblumig, blau	24.—	2.80	—60	15
8796 „ alba, weiß	24.—	2.80	—60	15
8802 „ gemischt	14.40	2.—	—50	15
8808 „ procumbens fl. albo, niedrig, weiß-blühend	52.—	6.20	1.30	25
8810 „ „ fl. coerulea, blau	52.—	6.20	1.30	25
8814 „ „ fl. lilacino, lila	52.—	6.20	1.30	25
8816 „ „ gemischt	44.80	5.60	1.10	25
8826 2 Campanula, ausdauernde Sorten, gemischt	58.—	7.—	1.30	25
8872 w Canna (Blumenrohr), Mischung	25.60	3.20	—60	20
8873 0 „ Crozy's großblumige niedrige Prachtsorten gemischt	38.40	4.80	—90	20
8888 m Cannabis gigantea, Riesenhanf, 2 m hohe Blattpflanze zu hohen Gruppen	12.80	1.80	—40	15
8920 0 § Cardiospermum halicacabum, interessante Kletterpflanze mit hübschen Früchten	9.60	1.40	—35	15
8930 2 Catananche bicolor, zweifarbige Rasselblume	60.—	7.20	1.30	25
8932 2 „ coerulea, blau	55.—	6.60	1.30	25

Celosia cristata

8944 m	Hahnenkamm, hohe Sorten, gemischt	32.—	4.—	—70	20
--------	--	------	-----	-----	----

m Celosia cristata nana

Niedriger Hahnenkamm

Aussaart im April unter Glas. Sämlinge frühzeitig verstopfen, später verpflanzen, geschlossen halten. Mai—Juni in Kästen oder Töpfe pflanzen. (Siehe Abbildung auf der hinteren Innenseite des Katalogumschlages, unten).

8950	argentea (alba), weißlich	320.—	38.40	6.—	40
8952	atropurpurea, dunkelpurpur	320.—	38.40	6.—	40
8954	aurea, dunkelgelb	320.—	38.40	6.—	40
8956	chamoisrosa	320.—	38.40	6.—	40
8958	coccinea, feuerrot	320.—	38.40	6.—	40
8959	Feuerkönig, feurigzinnobor	320.—	38.40	6.—	40
8960	kupferchamois	320.—	38.40	6.—	40
8962	lutea, gelb	320.—	38.40	6.—	40
8966	rosea, rosenrot	320.—	38.40	6.—	40
8968	violacea, violett	320.—	38.40	6.—	40
8972	Prachtmischung	256.—	31.—	5.20	35
8980	Kaiserin (Empress), dunkelbelaubt, sehr große purpurrote Kämme	454.—	54.—	8.20	50
8984	pumila kermesina (Präsident Thiers), sehr niedrig, leuchtend dunkelkarmesin	454.—	54.—	8.20	50

m Celosia pyramidalis plumosa

Federbuschartige Sorten

8992	Prachtmischung	19.20	2.60	—50	15
9002	Thompsoni magnifica, ganz vorzüglich für farbenprächtige Gruppen im Freien, wie auch für Topfkultur. Mischung prachtvoller Sorten	52.—	6.20	1.30	25

Celosia pyramidalis plumosa nana

(Neue Einführungen)

9003	Feuerfeder (siehe Abbildung). Leuchtend feuerrote Blütenrispen, etwa 30 cm hoch, buschartig wachsend. Sehr geeignet für Topfkultur und für Beetbepflanzung. Blüht von Anfang Juli bis in den Spätherbst. Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Streng durchgezüchtet auf gleichmäßigen, kompakten Wuchs	320.—	38.40	6.—	40
9004	Goldfeder, goldgelb	320.—	38.40	6.—	40
9006 m	Centaurea americana, amerikanische Flockenblume, lila	28.80	3.60	—70	20
9016 m	„ candidissima, prächtig silberweiße Blattpflanze	96.—	11.60	2.20	25

Centaurea Cyanus, Kornblume

Aussaart März—Mai ins freie Land.

	1 kg	100 g	10 g	Pr.
9024 0 gemischt	11.20	1.60	—35	15
9025 0 fl. pleno, gefüllte, in schöner Mischung	22.40	3.—	—60	15
9026 0 alba, weiß mit dunklem Auge	14.40	2.—	—50	15
9027 0 „ fl. pl., weiß gefüllt	32.—	4.—	—70	20
9028 0 „ pura, reinweiß	14.40	2.—	—50	15
9030 0 atropurpurea, dunkelpurpurrot	14.40	2.—	—50	15
9032 0 „ fl. pl., gefüllt	32.—	4.—	—70	20
9034 0 azurea (Kaiser Wilhelm), reinblau	11.20	1.60	—35	15
9036 0 „ fl. pl., gefüllt	35.—	4.60	—80	20
9040 0 miniata, ziegelrot	14.40	2.—	—50	15
9042 0 „ fl. pl., gefüllt	35.—	4.60	—80	20
9043 0 rosea, rosenrot	14.40	2.—	—50	15
9044 0 „ fl. pl., gefüllt	35.—	4.60	—80	20
9045 0 nana compacta Victoria, ganz niedrig, mit herrlichen blauen Blüten	16.—	2.20	—50	15
9066 0 Centaurea depressa, blau, niedrig	19.20	2.60	—50	15
9068 0 „ depressa rosea, rosenrot	19.20	2.60	—50	15
9074 2 „ gymnocarpa	16.—	2.20	—50	15
9076 0 „ imperialis, gemischt, sehr großblumig, langstielig, für Schnitt	24.—	2.80	—60	15
9078 2 „ macrocephala, großblumig, goldgelb	64.—	7.80	1.40	25
9080 2 „ montana, blau	48.—	5.80	1.10	25
9081 2 „ „ alba, weiß, großblumig	38.40	4.80	—90	20
9090 0 „ moschata alba, weiß, bisamduftend	25.60	3.20	—60	20
9092 0 „ „ atropurpurea, purpurrot	25.60	3.20	—60	20
9096 0 „ „ rosea, die Blumen sind im Aufblühen rötlich-weiß und gehen dann in zartrosa über	25.60	3.20	—60	20
9098 0 „ „ gemischt	25.60	3.20	—60	20
9102 0 „ odorata, blau	35.—	4.60	—80	20
9106 0 „ „ Chamaeleon, gelb u. rosa	90.—	10.80	2.20	25
9107 0 „ „ Margaritae, weiß	38.40	4.80	—90	20
9110 0 „ „ schön gemischt	32.—	4.—	—70	20
9114 0 „ suaveolens, gelb	32.—	4.—	—70	20

Centranthus,

Spornblume

9120 0 macrosiphon, rotblühend	16.—	2.20	—50	15
9122 0 „ albus, weiß	16.—	2.20	—50	15
9124 0 „ bicolor, zweifarbig	16.—	2.20	—50	15
9126 0 „ carneus, fleischfarbig	16.—	2.20	—50	15
9130 0 * „ nanus, rot	16.—	2.20	—50	15
9142 0 „ gemischt	14.40	2.—	—50	15

9146 2 * Cerastium Biebersteini, Hornkraut, weißblättrig	25.60	3.20	—60	20
9148 2 * „ tomentosum, silberweiß, echt, feinlaubig	192.—	23.—	4.—	35

9170 2 Chamaepeuce diacantha, Elfenbeindistel, sehr schön, dekorativ	28.80	3.60	—70	20
---	-------	------	-----	----

9174 2 Cheiranthus Allioni, leucht. goldgelb	19.20	2.60	—50	15
---	-------	------	-----	----

* Cheiranthus maritimus

Meerstrand-Levkoje

9176	maritimus, rot	8.—	1.20	—35	15
9178	„ albus, weiß	8.—	1.20	—35	15
9180	„ Karmesinkönig (Crimson King), leuchtend karmesin	12.80	1.80	—40	15
9184	„ Feenkönigin (Fairy Queen), leuchtend rot	12.80	1.80	—40	15
9190	„ luteus, gelb	12.80	1.80	—40	15
9196	„ gemischt	8.20	1.30	—35	15

9208 2 Chelone barbata coccinea, dunkelscharlach	38.40	4.80	—90	20
9212 2 „ barbata hybrida, viele Farben gemischt	25.60	3.20	—60	20




**Chrysanthemum
Segetum Gloria**

Dankbare Einjahrsblume für den Hausgarten und zum Schnitt.




9003 **Celosia pyramidalis plumosa nana „Feuerfeder“**

Leuchtend feuerrote Blütenrispen, etwa 30 cm hoch, buschartig wachsend. Sehr geeignet für Topfkultur und für Beetbepflanzung. Blüht von Anfang Juli bis in den Spätherbst. Streng durchgezüchtet auf gleichmäßigen, kompakten Wuchs.



Calceolaria hybrida grandiflora, getigerte Zwerg-



Datura ceratocaula


Blüten ca. 15 cm im Durchmesser. Einjährig, ca. 60 cm hoch
sehr dekorative Stechapfelsorte



Cineraria nana grdf. maxima



**Cineraria
grdf. nana Stella**



9398

**Cineraria hybrida grandiflora
multiflora, verbess. Weissensee'er**

Prachtvolle Cinerarie für den Markt; lebhaftes Farbenspiel. Gut transportfähig, da kleine weiche Blätter. Siehe farbige Wiedergabe auf der vorderen Innenseite des Katalogumschlages.

9391

**Cineraria
nana multiflora**

Riesige Dolden kleiner Blüten,
reiche Farbenskala.



Chrysanthemum

Aussaat April in Mistbeet oder Töpfe und nach Mitte Mai auspflanzen oder Ende April und Mai ins freie Land.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
0232	carinatum album, weiß	22.40	3.—	—60 15
0236	„ annulatum (Chamaeleon), orange scharlach geringelt variiert	32.—	4.—	—70 20
0240	„ atrococcineum, feurig scharlach	22.40	3.—	—60 15
0242	„ fl. pl., gefüllt (G. D.)	64.—	7.80	1.40 25
0244	„ Burridgeanum, weiß, gelb- und rotgeringelt	22.40	3.—	—60 15
0256	„ Dunnetti fl. pl., gefüllt, weiß	64.—	7.80	1.40 25
0260	„ aureum fl. pl., gefüllt	64.—	7.80	1.40 25
0266	„ Nordstern, mit großen weißen Blumen	32.—	4.—	—70 20
0268	„ hybridum fl. pl., gefüllt, brillante Farben	48.—	5.80	1.10 25
0269	„ luteum, gelb	16.—	2.20	—50 15
0276	„ nanum coccineum fl. pl., niedrig, gefülltblühend	88.—	10.20	2.— 25
0292	„ purpureum, purpur	22.40	3.—	—60 15
0294	„ pl., gefülltblühende Sorte	64.—	7.80	1.40 25
0300	„ radiatum album (Stern von Thüringen), radförmig	32.—	4.—	—70 20
0301	„ aureum (Goldrad), schön goldgelb	32.—	4.—	—70 20
0302	„ hybridum, gemischt	32.—	4.—	—70 20
0304	„ gemischt	16.—	2.20	—50 15
0308	„ coronarium fl. albo pl., gefüllt, weiß	13.20	2.—	—50 15
0310	„ fl. luteo pl., gelb	13.20	2.—	—50 15
0314	„ fl. sulphureo pl., zitronengelb	13.20	2.—	—50 15
0315	„ gefüllte in schöner Mischung	11.20	1.60	—35 15
0318	„ indicum fl. pl., gemischt	—	51.—	8.— 50
0326	„ inodorum fl. pl., schneeweiß	52.—	6.20	1.30 25
0327	„ fl. pl. Brautkleid. Von kompaktem Wuchs, reinweiß. Für Schnitt	88.—	10.20	2.— 25
0328	„ indicum fl. pl., frühblühende, gefüllte, samenbeständige Spielarten. Mischung herrlicher Farbtöne. Bei Aussaat Ende Februar—Anfang März tritt Blüte schon Mitte Juli ein. Zur Verwertung in den Herbst- und Wintermonaten genügt Aussaat im März bis April. Sehr geschätzte Topfpflanze, auch zum Schnitt und als Gartenschmuck sehr geeignet.	1 g M 2.40	—	—
0329	„ Leucanthemum, weiße Wucherblume, („Margueriten“), z. Schneiden	28.80	3.60	—70 20
0330	„ maximum, weiß mit gelber Mitte, feine Schnittblume	28.80	3.60	—70 20
0331	„ laciniatum. Die großen, auf etwa 1 m hohen Stielen sitzenden Blumen liefern ein sehr begehrtes Schnittmaterial. Die Blumenblätter sind federartig geschlitzt	55.—	6.60	1.30 25
0332	„ Prinzessin Heinrich, sehr schön, reinweiß, kompakter Wuchs, sehr großblumig	58.—	7.—	1.30 25
0333	„ hybridum Shasta Daisy, früh- und reichblühend, mit sehr großen, reinweißen Blumen	77.—	9.40	1.80 25
0334	„ segetum Gloria, großblumig, hellgelb mit gelber Mitte, schöne Schnittblume, zur Freiland- aussaat sehr zu empfehlen, anspruchslos	16.—	2.20	—50 15
		1000 Korn M	1 g M	
0342	„ Cineraria hybrida			
0346	Die seit vielen Jahren im größten Maßstabe durchgeführte Züchtung dieser frühstblühenden Topfpflanze bildet einen Hauptzweig unseres Geschäfts. Unsere Cinerarien zeichnen sich ganz besonders durch große Reichblütigkeit und edlen Blütenbau aus. Für Zimmer und Kalthaus sehr geschätzt.			
0362	Aussaat Juli—August lauwarm in Töpfe mit leichter sandiger Erde, bis zum Aufgang mit Glas bedecken; zeitig pikieren, dann in Töpfe pflanzen; braucht nahrhafte Erde; frostfreies Ueberwintern.			
0364	I. Rang, von Nummerblumen gewonnen, in den lebhaftesten Farben, gemischt	3.20	7.—	60.— 40
	II. Rang, gute Sorten, gemischt	—	4.—	36.— 40
	grandiflora (maxima), größtblumige, Gebr. Dippes Prachtsorten	8.—	14.—	120.— 50
	„ alba, weiß	8.—	14.20	120.— 60
	„ atrosanguinea, dunkelblutrot	8.—	14.20	120.— 60
	„ azurea, azurblau	8.—	14.20	120.— 60
	„ kermesina, groß, tief karmesinrot	8.—	14.20	120.— 60

9366

grandiflora nana Stella, sehr schöne Mischung großer, strahlenförmiger Blumen, deren Petale gewellt und gedreht sind (siehe Abbildung)

9370	„ Matador, kupferscharlach	8.—	14.20	120.— 60
9372	„ rosea, rosa Farbtöne	8.—	14.20	120.— 60
9373	„ dunkelblau	8.—	14.20	120.— 60
9376	„ plenissima, dichtgefüllte, großblumige, prachttvolle Sorten	6.20	12.—	100.— 50
9380	„ nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges	3.20	7.—	62.— 40
9390	„ grandiflora (maxima), Gebrüder Dippes größtblumige Zwergsorten in prachttvollen Farben	8.—	14.—	70.— 50
9391	„ multiflora (siehe Abbildung)	3.20	4.20	38.— 40
9394	„ Weissenseer Rasse, rosa	—	6.—	54.— 40
9395	„ „ rot	—	6.—	54.— 40
9396	„ „ blau	—	6.—	54.— 40
9397	„ „ Mischung	—	4.20	38.— 40
9398	„ hybrida grandifl. multiflora verbesserte Weissenseer. Prachttvolle Cinerarie für den Markt; lebhaftes Farbenspiel. Gut transportfähig da kleine, weiche Blätter. (Siehe farbige Abbildung auf der vorderen Innenseite des Katalogumschlages unten)	5.—	8.—	— 50

9400

Cineraria maritima, silberblättrig gezackt

9401	„ maritima candidissima	22.40	3.—	—60 15
9406	„ „ Diamant, glänzend silberne Belaubung	32.—	4.—	—70 20

Clarkia

Aussaat März—April an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Boden. Bienenfutter.

9422	„ elegans, alba plena, gefüllt, weiß	25.60	3.20	—60 20
9423	„ fl. pl. Brillant, lachsscharlach-rot	25.60	3.20	—60 20
9424	„ carnea pl., fleischfarbig	25.60	3.20	—60 20
9425	„ carminea pl., prachttvoll	25.60	3.20	—60 20
9428	„ fl. pl., fliederblau	25.60	3.20	—60 20
9430	„ rosea pl., rosenrot	25.60	3.20	—60 20
9436	„ fl. pl. Purpurkönig (Purple King), gefüllt	25.60	3.20	—60 20
9438	„ fl. pl. Purpurprinz (Purple Prince), extra gefüllt	25.60	3.20	—60 20
9440	„ fl. pl. Lachskönigin (Salmon Queen), gefüllt	25.60	3.20	—60 20
9441	„ fl. pl. Albatros, reinweiß, dicht gefüllt, geschlossener Bau, weniger verzweigt als die anderen Sorten	28.80	3.60	—70 20
9442	„ fl. pl. Scharlachkönigin	25.60	3.20	—60 20
9443	„ fl. pl. Feuergarbe, prächtiges kupferscharlach	25.60	3.20	—60 20
9444	„ fl. pl. Vesuv, orangescharlach, extra gefüllt	25.60	3.20	—60 20
9445	„ fl. pl. Zauberin, lachsrosa	—	4.80	—90 20
9446	„ fl. pl., gemischt	16.—	2.20	—50 15
9452	„ pulchella, schön, rot, geschlitztblättrig	16.—	2.20	—50 15
9454	„ alba, weiß	16.—	2.20	—50 15
9456	„ „ Tom Thumb, weiße Zwerg-	19.20	2.60	—50 15
9458	„ fl. pl., gefüllt, rot	28.80	3.60	—70 20
9462	„ integriflora, rot	22.40	3.—	—60 15
9464	„ „ fl. pl., gefüllt	28.80	3.60	—70 20
9466	„ „ alba, weiß	22.40	3.—	—60 15
9468	„ „ fl. pl., weiß, gefüllt	28.80	3.60	—70 20
9472	„ „ marginata, mit weißem Rande (G. D.)	22.40	3.—	—60 15
9474	„ „ fl. pl., gefüllt	28.80	3.60	—70 20
9476	„ „ Mrs. Langtry, reinweiß, Mitte karmesin	22.40	3.—	—60 15
9478	„ „ nana, Zwerg-, rot	22.40	3.—	—60 15
9480	„ „ fl. pl., rotblühende Zwerg-, s. schön	28.80	3.60	—70 20
9482	„ „ alba fl. pl., reinweiß	28.80	3.60	—70 20
9484	„ „ marginata, niedrig	22.40	3.—	—60 15
9490	„ marginata, weißgerändert	22.40	3.—	—60 15
9494	„ pulcherrima, brillantkarmesin	22.40	3.—	—60 15
9496	„ „ fl. pl.	28.80	3.60	—70 20
9498	„ „ integriflora nana, niedrig (G. D.)	22.40	3.—	—60 15
9504	„ einfache in schöner Mischung	16.—	2.20	—50 15
9506	„ gefüllte in schöner Mischung	22.40	3.—	—60 15

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
9540	h § <i>Cobaea scandens</i> (Glockenwinde), blau				
9541	h § „ <i>scandens</i> , weiß				
Einfährig; Aussaat März—April in Mistbeet oder Töpfe und im Mai in sonniger Lage auspflanzen, oder im April gleich an Ort und Stelle legen.					

9558	h <i>Coleus hybridus</i> , großblättrige, prachtvoll gezeichnete Sorten, gemischt				
	1000 Korn M 6.—, 100 Korn M —.70	—	—	—	50
	siehe Abbildung.				
9559	h <i>Coleus hybridus</i> , gute Mischung . . .	—	27.—	4.60	35

○* *Collinsia*

9572	bicolor, zweifarbig, lila und weiß . .	8.—	1.20	—35	15
9574	„ candidissima, schneeweiß	11.20	1.60	—35	15
9576	„ fl. albo, weiß	11.20	1.60	—35	15
9578	„ fl. carneo, fleischfarben	11.20	1.60	—35	15
9580	grandiflora, blau	19.20	2.60	—50	15
9584	„ carminea, prächtige Farbe (G. D.)	25.60	3.20	—60	15
9590	multicolor, weiß, violett und lila . .	11.20	1.60	—35	15
9596	gemischt	9.60	1.40	—35	15
9608	Collomia coccinea, scharlachrot . . .	6.40	1.—	—35	15
9616	m Commelina coelestis, himmelblau . .	70.—	8.40	1.60	15

○* *Convolvulus*, kriechende Winde

Aussaat März—Mai an Ort und Stelle oder in Kästen. Gedeiht in jedem Boden, liebt sonnige Lage.

9630	Cupanianus, himmelblau, dunkelgefleckt	9.60	1.40	—35	15
9634	tricolor, dreifarbig	9.60	1.40	—35	15
9636	„ albus, weiß	9.60	1.40	—35	15
9638	„ azureus, dunkelblau	9.60	1.40	—35	15
9640	„ kermesinus violaceus	9.60	1.40	—35	15
9644	„ monstrosus, dunkelblau	9.60	1.40	—35	15
9648	„ roseus, reizende Färbung	9.60	1.40	—35	15
9650	„ „ superbus, prachtvoll (G. D.) . .	9.60	1.40	—35	15
9654	„ splendens, braunviolett	9.60	1.40	—35	15
9656	„ subcoeruleus, blaßblau	9.60	1.40	—35	15
9660	„ variegatus, gestreift	9.60	1.40	—35	15
9664	„ gemischt	4.80	—80	—25	15

9678	h Coreopsis grandiflora, Blume sehr groß, goldgelb, prächtige, langstielige Schnittblume	22.40	3.—	—60	15
------	--	-------	-----	-----	----

Cordylone (Dracaena), reiner Same

9682	w indivisa 1000 Korn M 2.—				
	100 Korn M 0.30	—	—	—	30
9686	w latifolia 1000 Korn M 4.—				
	100 Korn M 0.60	—	—	—	30
9690	w indivisa lineata 1000 Korn M 3.60				
	100 Korn M 0.50	—	—	—	30
9691	w australis 1000 Korn M 12.—				
	100 Korn M 1.60	—	—	—	80

Coreopsis, die übrigen siehe Calliopsis

9709	m Cosmea bipinnata praecox, gemischt frühblühend	19.20	2.60	—50	15
------	--	-------	------	-----	----

Schöne Gruppenpflanze, wertvolle Schnittblumen. Man sät im März—April unter Glas und pflanzt die jungen Pflanzen Ende Mai in geschützter Lage aus.

9720	○ Crepis alba, weißer Pippau reichblüh.,	25.60	3.20	—60	20
9722	○ „ rubra, rot f kompakt	22.40	3.—	—60	20
9724	○ „ barbata, gelb, sehr schön gezeichnete Blumen	25.60	3.20	—60	20

9734	h Crucianella stylosa, Kreuzblatt, rot .	38.40	4.80	—90	20
------	--	-------	------	-----	----

m Cuphea

9762	miniata, prächtig dunkelrot	70.—	8.40	1.60	25
9764	platycentra, hochrot, prachtvoll, für Töpfe und Teppichbeete	—	80.—	12.—	50

h *Cyclamen persicum* giganteum Alpenveilchen

Unsere Sorten zeichnen sich durch große, edelgeformte Blumen, außerordentlichen Blütenreichtum und lebhafte, reine Farben aus.

Bei der im Januar 1935 erfolgten Berücksichtigung unserer Cyclamen-Samenträger durch die Anerkennungskommission des Reichsverbandes der Gartenbaulichen Pflanzenzüchter wurden unsere Cyclamenbestände als Hochzuchten staatlich anerkannt.

9808	Reinweiß	26.—	3.20	—	60
9810	Leuchtend Rot (siehe Abbildung) . . .	26.—	3.20	—	60
9812	Rot mit Lachsschein	32.—	4.—	—	70
9815	Leuchtfeuer, lachsscharlach, leuchtend	48.—	6.—	—	80
9818	Dunkelrot, große schöngeformte Blume	26.—	3.20	—	60
9820	Weiß mit Auge	26.—	3.20	—	60
9826	Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf), große lachrosa Blüten	40.—	4.80	—	80
9827	Lachshell (Rosa von Zehlendorf), zart lachrosa	40.—	4.80	—	80
9832	Rosa mit Auge (Rosa von Marienthal) .	26.—	3.20	—	60
9840	Großblumige Sorten in feinsten Mischung 10 000 Korn M 200.—	24.—	3.—	—	40

9844	salmonium	32.—	4.—	—	70
------	---------------------	------	-----	---	----

		1 kg M	100 g M		
9850	m § Cyclanthera explodens, Schlingpflanze mit explodierenden Früchten	58.—	7.—	1.30	25
9852	m § „ pedata, hochrankend, mit schön geformten Früchten	25.60	3.20	—60	20
9866	○ Cynoglossum coelestinum, himmelblau. Für Binderei, auch als bestes Bienenfutter sehr zu empfehlen	12.80	1.80	—40	15
9868	○* „ linifolium, weiß, niedrig, zu Einfassungen	8.—	1.20	—35	15
9869	○ „ amabile, wohlriechend, indigoblau .	16.—	2.20	—50	15

♂ *Dahlia*, variabilis, Dahlien

Ende Februar in ein mäßig warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät, später einzeln in Töpfe gepflanzt, anfangs unter Glas gehalten, dann an die Luft gewöhnt und ausgepflanzt.

9870	einfache, in schöner Mischung	28.80	3.60	—70	20
9871	dunkellaubige Hybriden, prächtige Farben, gemischt	42.—	5.—	1.—	20
9872	Lucifer, mit dunkler Belaubung und meist dunkelscharlachroten Blumen, einfach .	—	—	4.80	35
9873	Miniatur, einfache, frühe Zwergsorte, sehr schöne Farben gemischt	—	19.20	3.20	30
9874	fl. pl., gefüllte, gemischt	192.—	23.—	4.—	35
9875	Liliput fl. pl.	—	—	16.—	100
9878	striata, gestreifte Sorten, sehr schöne Mischung	48.—	5.80	1.10	25
9880	einfache Kaktus-, in schöner Mischung	128.—	15.40	2.80	30
9881	fl. pl., Juarezi, gefüllte Kaktusdahlien .	—	—	18.—	100
9883	halbgefüllte Riesen, herrliche Prachtfarben	—	23.—	4.—	35

Datura

9888	○ ceratocaula, weiße, riesige Kelchblume, sehr dekorative Stechapfelsorte (siehe Abbildung)	12.80	1.80	—40	15
9892	m humilis flava fl. pl., gefüllt, gelb . .	19.20	2.60	—50	15
9896	m fastuosa alba pl., gefüllt, weiß . . .	19.20	2.60	—50	15
9900	m „ violacea pl., gefüllt, violett . . .	19.20	2.60	—50	15
9902	m Huberiana fl. pl., gemischt	19.20	2.60	—50	15
9906	m Metel, glänzend weiß, für hohe Gruppen	19.20	2.60	—50	15
9908	m Wrightii (Meteloides), weißlila, für hohe Gruppen	19.20	2.60	—50	15

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
Delphinium, Rittersporn					
Aussaat im Frühjahr ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.					
914	cardiopetalum, blau, niedrig	19.20	2.60	—50	15
916	cashmerianum, sehr schön dunkelblau	320.—	38.40	6.—	40
918	sinense grandiflorum album, großblumig, weiß, wertvoll für Schnitt	44.80	5.60	1.10	25
920	„ grandiflorum azureum, azurblau, wertvoll für Schnitt	44.80	5.60	1.10	25
922	„ grandiflorum violaceum rubrum, unsere Züchtung. Herrliche Gattung mit rotvioioletten Blüten, vorzüglich für Schnitt	58.—	7.—	1.30	25
924	„ pumilum album, weiß, niedrig	55.—	6.60	1.30	25
926	„ „ coeruleum, blau, niedrig	60.—	7.20	1.30	25
927	„ „ azureum, himmelblau	70.—	8.40	1.60	25
928	„ „ violaceum, violett, niedrig (G. D.)	48.—	5.80	1.10	25
932	formosum, prachtvoll dunkelblau mit schönen starken Blütenrispen	256.—	31.—	5.—	35
934	„ coelestinum, schön himmelblau	192.—	23.—	4.—	35
936	hybridum Belladonna, hellazurblau, sehr großblumig, prachtvoll	224.—	27.—	4.60	35
938	nudicaule, hellscharlach, niedrig, prachtvoll, auch für Töpfe sehr geeignet	224.—	27.—	4.60	35
939	„ chamois, Züchtung 1924, reizende zarte Farbe	—	31.—	5.—	35
942	perenne hybridum, gemischt, blaue Farbtöne	55.—	6.60	1.30	25
943	„ hybridum fl. pl., Prachtmischung, blaue Farbtöne	176.—	21.20	3.70	35
944	„ „ fl. pl. neue gefüllte Riesenblumige	448.—	55.—	8.50	50
946	sulphureum (Zalil), mit gelbblühenden, reizenden, langen Blütenrispen	—	38.40	6.—	40

Delphinium Ajacis siehe Seite 23.

2. Dianthus barbatus, Bartnelken

Aussaat April—Juli in Kästen oder Töpfe. Sämlinge verstopfen, im Spätsommer ins Freie pflanzen. Alljährliche Aussaat empfehlenswert, da ältere Pflanzen unschön werden.

958	einfache, in vielen Farben gemischt	8.20	1.20	—35	15
960	albus, weiß	16.—	2.20	—50	15
962	Dunnetti, leuchtend blutrot	16.—	2.20	—50	15
964	fl. pl., gefüllte Sorten, Prachtmischung	52.—	6.20	1.30	25
966	fl. albo pl., reinweiß, gefüllt	90.—	10.80	2.20	25
967	lachsrosa fl. pl., dichtgefüllt, unsere Züchtung 1928/29	102.—	12.60	2.50	30
968	lachsrosa, reizende, neue Farbe	58.—	7.—	1.30	25
969	roseus, lichtrosa	16.—	2.20	—50	15
970	„ fl. pl.	80.—	9.60	2.—	25
972	marginatus fl. pl., weiß gerandet	64.—	7.80	1.40	25
974	nanus compactus, niedrige, kompakte Mischung	—	—	1.10	25
976	„ compactus fl. pl., gefüllte, in schöner Mischung	—	—	3.—	30
980	nigricans, schwarzrot	16.—	2.20	—50	15
994	oculatus marginatus (Hunt's Perfection), mit weißem Auge und weißem Rand	16.—	2.20	—50	15
996	Scharlachkönigin, leuchtend scharlach, prachtvolle neue Farbe	58.—	7.—	1.30	25

2. Remontant- oder immerblühende Topfnelken

0024	feinste Qualität	320.—	38.40	6.—	40
0030	weiß	400.—	48.—	7.60	50
0032	amerikanische, herrliche Mischung, langgestielt	100 Korn 52.—	—	—	—
		100 Korn 6.—	—	—	150
0033	Chabaud-Nelken, extra gefüllt, großblumige Prachtmischung	256.—	31.—	5.—	35
0034	„ gute Mischung	160.—	19.20	3.20	50
0035	„ weiß (Jeanne Dionis)	—	92.—	11.50	60
0036	„ reingelb (Marie Chabaud)	—	92.—	11.50	60
0037	„ rosa (Reine Rose)	—	92.—	11.50	60
0038	„ scharlach (L'Étincelant)	—	92.—	11.50	60
0039	„ violett (nagenta)	—	92.—	11.50	60
0040	„ dunkelrot (Nero)	—	92.—	11.50	60
0041	„ Riesen-, verbesserte, gemischt	—	100.—	12.—	80

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
10042	Margarethen-Nelken, sehr gut gefüllte, prächtige Varietäten, gemischt	128.—	15.40	2.80	30
10043	„ gute Mischung	96.—	11.60	2.20	25
10049	Malmaison-Nelken (Riesen-Margarethen), gemischt	384.—	46.—	7.20	40

2. Gefüllte Garten- oder Landnelken

Aussaat Ende April—Mai in Napfe oder auf ein sandiges Gartenbeet, später an geschützter Stelle pikieren und im nächsten Frühjahr auspflanzen.

10050	bunte, extra gemischt, I. Qualität	160.—	19.20	3.20	30
10052	einfarbige, brillante Farben	115.—	13.80	2.60	30
10054	frühblühende, meist einfarbige	144.—	17.40	3.—	30
10056	„ niedrige Wiener, feinste Mischung	128.—	15.40	2.80	30
10057	Tausendschönchen, Neuheit, wunderbares Farbenspiel, von zart malmaison-rosa bis zu lachs- und ziegelrosa	224.—	27.—	4.60	35
10058	frühblühende niedrige Wiener, reinweiß	144.—	17.40	3.—	30
10059	„ niedrige Wiener, rosa, vorzüglich geeignet zur Topfkultur sowie zur Binderei, remontierend	144.—	17.40	3.—	30
10060	gelbe und gelbgrundige, prachtvoll, darunter die feinsten Picotten und Bandblumen	192.—	23.—	4.—	35
10062	Grenadin, niedrig, frühblühend, mit scharlachroten Blumen	256.—	31.—	5.—	35
10063	„ halbhoch, feurigscharlach	224.—	27.—	4.60	35
10064	„ niedrig, Mohrenkönig, frühblühend, dunkelsamtbraun, empfehlenswert für Binderei	115.—	13.80	2.60	30
10066	„ „ Montblanc, frühblühend, schneeweiß, vorzügliche Schnittblume	144.—	17.40	3.—	30
10068	„ Mischung	144.—	17.40	3.—	30

m Dianthus sinensis, Chinesernelke

10074	fl. pl., dichtgefüllte, in reichem Farbenspiel	35.—	4.60	—80	20
10076	fl. albo pl., weiß	44.80	5.60	1.10	25

Dianthus imperialis, Kaisernelke

Aussaat März—April. Sobald stark genug, auspflanzen. Gedeihen leicht in jedem Boden. Auch für Topfkultur. Herbstsaat anwendbar.

10080	m prachttvolle Farben, extragefüllt	42.—	5.—	1.—	20
10082	m albus fl. pl., weißgefüllt	64.—	7.80	1.40	25
10084	m atrosanguineus pl., dunkelblutrot	42.—	5.—	1.—	20
10088	m plenissimus pictus, weiß mit rot	58.—	7.—	1.30	25
10090	m rubrus albo-striatus pl., rot mit weißgestreift	52.—	6.20	1.30	25
10096	m* nanus atrosanguineus pl., Zwerg-, dunkelblutrot	77.—	9.40	1.80	25

Dianthus Heddegi (giganteus)

Aussaat März—April. Sobald stark genug, auspflanzen. Gedeihen leicht in jedem Boden. Auch für Topfkultur. Herbstsaat anwendbar.

10108	m* einfache, Prachtmischung	52.—	6.20	1.30	25
10112	m* albus Königin von Holland, mit blendend weißen groß. Blumen	58.—	7.—	1.30	25
10114	m „ grandiflorus fl. pl., großblumig, weiß, dichtgefüllt	64.—	7.80	1.40	25
10118	m atropurpureus fl. pl., dunkelpurpur	52.—	6.20	1.30	25
10120	m albo-marginatus fl. pl. Trauermantel, dichtgefüllt	64.—	7.80	1.40	25
10122	m diadematus fl. pl., prächtig gezeichnete Sorten, dichtgefüllt	58.—	7.—	1.30	25
10134	m* die Braut, weiß mit purpur Mitte	64.—	7.80	1.40	25
10136	m kermesinus (Crimson Belle), dunkelrot	38.40	4.80	—90	20

Dianthus Heddewigi (giganteus) (Fortsetzung):					1 kg	100 g	10 g	Pr.					
					kg	g	g	g					
10142 m	hybridus fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelken, prächtige Farben, gemischt	83.—	10.20	2.—	25								
10144 m	„ fl. pl. Feuerball, groß, dicht-gefüllt, feurigstes Scharlach	77.—	9.40	1.80	25								
10146 m*	„ nanus albus fl. pl., schneeweiß, großblumig, niedrig (G. D.)	160.—	19.20	3.20	30								
10150 m*	„ „ coccineus fl. pl., scharlach	160.—	19.20	3.20	30								
10152 m*	„ „ fl. pl., reizende Zwergsorten, gemischt	160.—	19.20	3.20	30								
10156 m	laciniatus, einfache, geschlitzte, extrafeine Sorten, gemischt	35.—	4.60	—80	20								
10158 m	„ Vesuv, leucht. orangescharlach	80.—	9.60	2.—	25								
10160 m	„ Feenkönigin, zierlich gefranst, weiß mit lachsroter Mitte	70.—	8.40	1.60	25								
10161	„ „ fl. pl., dichtgefüllt, unsere Züchtung 1931/32	160.—	19.20	3.20	30								
10164 m	„ salmoneus Lachskönigin, sehr hübsche Nelke, leuchtend lachsrot	64.—	7.80	1.40	25								
10168 m	„ „ fl. pl., gefülltblühend	96.—	11.60	2.20	25								
10170 m	„ Lucifer fl. pl., orangescharlach, schön gefüllt	128.—	15.40	2.80	30								
10171 m	„ fl. pl. chamoisrosa, sehr zarte Farbe (G. D.)	144.—	17.40	3.—	30								
10172 m	„ fl. pl., prachtvolle, gefüllte, geschlitzte Sorten, gemischt	77.—	9.40	1.80	25								
10174 m	„ albus plenissimus Schneeball, Blumen sehr groß, hochgefüllt, rein weiß, Petale sehr tiefgeschlitzt	90.—	10.80	2.20	25								
2) Dianthus plumarius													
wohlriechende Federnelke													
Aussaat Mai—Juni in das Mistbeet oder in Saatgefäße. Im Spätsommer ins freie Land pflanzen.													
10182	einfach, gemischt	11.20	1.60	—35	15								
10186	fl. pl., gefüllte, gemischt	128.—	15.40	2.80	30								
10188	nanus fl. pl., gemischt, neu, von niedr. Wuchs und großem Farbenreichtum	112.—	13.40	2.60	30								
10190	semperflorens, winterharte, remont. Federnelken, gemischt	105.—	13.—	2.60	30								
10192	„ Cyclop, einfache rote, schön gezeichnete, großblumige Sorten	115.—	13.80	2.60	30								
10200 2)	Dictamnus Fraxinella, roter Diktam	96.—	11.60	2.20	25								
10202 2)	Dielytra (Dicentra) spectabilis, Tränendes Herz	—.—	—.—	18.—	80								
2) Digitalis, Fingerhut													
Aussaat April—Juli in Kästen oder Töpfe. Verstopfen der Sämlinge vorteilhaft. Im Spätsommer an den Bestimmungsort pflanzen. Giftig. Der Fingerhut ist zwar eine mehrjährige Pflanze, wird aber am besten als zweijährige behandelt, da bei längerem Stehen doch viele Pflanzen einzugehen pflegen und das Beet dann rasch an Ansehen verliert.													
10212	ferruginea gigantea, sehr hoch	25.60	3.20	—60	20								
10214	gloxiniæflora, schön punktierte Sorten	19.20	2.60	—50	15								
10219	monstrosa, gemischt, prächtige Sorten	48.—	5.80	1.10	25								
10220	purpurea, purpurrot	12.80	1.80	—40	15								
10222	„ fl. albo, weiß (siehe Abbildung)	22.40	3.—	—60	15								
10226	gemischt	16.—	2.20	—50	15								
10230 2)*	Dimorphotheca aurantiaca, margueriteähnliche Blumen. Farbe goldorange	55.—	6.60	1.30	25								
10232 2)*	„ aurantiaca hybrida, helle Farbtöne	58.—	7.—	1.30	25								
10234 m§	Dolichos giganteus, violettrot	16.—	2.20	—50	15								
10238 m§	„ Lablab, rot	11.20	1.60	—35	15								
10240 m§	„ „ albo, weiß	11.20	1.60	—35	15								
10241 m§	„ Mischung	9.60	1.40	—35	15								
10243 2)	Doronicum caucasicum (Gemswurz), sehr frühblühend, gelb	1 g 4.80	—.—	—.—	60								
10244 2)	„ caucasicum magnificum, großblumig, goldgelb 1 g	5.60	—.—	—.—	60								
10252 w	Dracaena Draco, Drachenbaum	32.—	4.—	—70	20								
10260 2)	Dracocephalum altaianse Drachenkopf, lasurblau	11.20	1.60	—35	15								
10262 2)	„ argunense, himmelblau, großblumig	11.20	1.60	—35	15								
10264 2)	„ moldavicum, blau, Bienenfutter	9.60	1.40	—35	15								
10266 2)	„ „ album, weiß, „	9.60	1.40	—35	15								
10280 2)	Echinacea hybrida, in purpurnen Farben, großblumig, langstielig	128.—	15.40	2.80	30								
10282 2)	Echinops Ritro, italienische Kugeldistel, blaue, kugelförmige Blüte, sehr dekorativ	19.20	2.60	—50	15								
Edelwicken siehe Lathyrus.													
Enzian siehe Gentiana.													
10288 2)	Erigeron aurantiacus, orange	640.—	77.—	12.—	50								
10290 2)	„ aurantiacus hybridus, Mischung schöner Farben	192.—	23.—	4.—	30								
10291 2)	„ Coulteri, weiß, früh, zum Schneiden	160.—	19.20	3.20	30								
10292 2)	„ grandiflorus elatior, lila, frühblühend, großblumig	108.—	13.—	2.60	30								
10293 2)	„ multiradiatus roseus	208.—	25.—	4.60	30								
10295 2)	„ speciosus grandiflorus hybridus, vorzüglich für Binderei	77.—	9.40	1.80	25								
10296 2)	Erodium gruinum, Reiherschnabel, Samen Wetter anzeigend	16.—	2.20	—50	15								
10298 2)	Eryngium planum, Mannstreu, blau	25.60	3.20	—60	20								
10303 2)	Erysimum arkansanum nanum (aureum compactum), sehr früh, ähnlich wie einfacher Goldlack blühend	19.20	2.60	—50	15								
10304 2)	„ Perowskianum, orangefarben	12.80	1.80	—40	15								
10312 2)	Erythrina crista galli	192.—	23.—	4.—	30								
2)* Eschscholtzia													
Aussaat im Frühjahr ins freie Land an Ort und Stelle. Herbstsaat anwendbar. Die Eschscholtzia eignen sich ihrer leuchtenden Farben wegen besonders gut zu Einfassungen und Gruppen.													
10326	aurantiaca, dunkelorange	14.40	2.—	—50	15								
10328	californica, gelb	12.80	1.80	—40	15								
10329	„ alba, weiß	12.80	1.80	—40	15								
10330	„ Carminkönig, dunkelstes Karmin	28.80	3.60	—70	20								
10331	„ chromgelb	44.80	5.60	1.10	25								
10332	„ carminea (grandiflora rosca), karminrosa, reizend	28.80	3.60	—70	20								
10333	„ erecta compacta rosakarmin, sehr schön	32.—	4.—	—70	20								
10334	„ Mikado, leuchtend orangekarmesin, prächtig	35.—	4.60	—80	20								
10335	„ rosea, rosenrot	16.—	2.20	—50	15								
10336	„ Rajah, lilapurpur, großblumig	70.—	8.40	1.60	25								
10337	„ canaliculata Balletmädel, leucht. karminpurpur, innen weiß	70.—	8.40	1.60	25								
10338	„ „ Geisha, zinnober, innen orangefarben	52.—	6.20	1.30	25								
10339	„ „ ignea, feuerrot	77.—	9.40	1.80	25								
10340	„ „ Winsome, hellkorallenrosa auf gelblichem Grund	77.—	9.40	1.80	25								
10341	„ erecta compacta Feuerflamme, orange und feuerrot	64.—	7.80	1.40	25								
10342	„ Ramona, gewellte und gekrauste Petalen, Mischung zarter Farben	86.40	10.60	2.—	25								
10346	crocea, safrangelb	12.80	1.80	—40	15								
10349	Douglasi, die am frühesten blühende Sorte, goldgelb	32.—	4.—	—70	20								
10350	Mandarin, Blumen außen orangefarben	22.40	3.—	—60	15								
10351	„ erecta compacta, tieforangefarben, schöne kompakte Sorte	25.60	3.20	—60	20								
10352	maritima Golden West, sehr großblumig, zitronengelb mit goldgelben Flecken	19.20	2.60	—50	15								
10360	gemischt	11.20	1.60	—35	15								
10364 2)	Eucalyptus globulus, Blaugummi- baum	38.40	4.80	—90	20								
10370 2)*	Eucharidium grandiflorum, rot	44.80	5.60	1.10	25								
10372 2)*	„ grandiflorum album, weiß	44.80	5.60	1.10	25								
10374 2)*	„ „ roseum, hellrosa	44.80	5.60	1.10	25								

		1 kg	100 g	10 g	Pr.
386 2l	Eupatorium Fraseri , weiß, für Schnitt	64.—	7.80	1.40	25
390 m	Euphorbia variegata , Blätter weißbunt	16.—	2.20	— .50	15
398 0*	Eutoca viscida , schön himmelblau	22.40	3.—	— .60	15
400 b	Exacum affine atrocoeruleum . Reizende Topfpflanze von langer Blütedauer, Höhe 25—30 cm. Lilablau, wohlriechende Blüten. Sehr haltbare Zimmerpflanze (siehe Abbildung)	1 Gr. 14.—	— .—	— .—	60
	Fingerhut siehe Digitalis				
422 2l	Fragaria indica , reizend für Ampeln, rote Früchte tragend, ähnlich der Erdbeere	44.80	5.60	1.10	25
424 b	Freesia refracta alba	35.—	3.80	— .70	20
	Man sät im März—April in sandige Lauberde und setzt die jungen Pflanzen später einzeln in kleine Töpfe.				

Gaillardia

Die ausdauernden Gaillardia-Arten gehören zu den schönsten Schnittblumen.

Aussaat geschieht im März bis April. Im Mai, wenn die Pflanzen stark genug sind, pflanzt man sie in nahrhaften Boden aus. Die Pflanzen lieben einen sonnigen Standort.

444 m	Amblyodon , dunkelrot	44.80	5.60	1.10	25
446 2l	bicolor , gelb mit rot	38.40	4.80	— .90	20
448 2l	grandiflora Bosselaeri , feurigbraun-purpur, gelb gerändert	44.80	5.60	1.10	25
452 2l	„ sulphurea oculata , Blumen mit schöner Zeichnung	58.—	7.—	1.30	25
456 2l	„ compacta , Mischung schöner Farben	64.—	7.80	1.40	25
457 2l	„ Bremen , dunkelkupferscharlach mit rotbraunem Zentrum und sehr schmalen, gelbem Saum	256.—	31.—	5.—	35
458 2l	„ regalis , goldgelb und blutrot, sehr großblumig	256.—	31.—	5.—	35
460 2l	„ Mischung	38.40	4.80	— .90	20
462 2l	„ semitplena , großblumige, halbgefüllte Hybriden	192.—	23.—	4.—	35
464 m	picta , rot mit gelb	22.40	3.—	— .60	20
466 m	„ alba , weiß	22.40	3.—	— .60	20
468 m	„ aurea , gelb	22.40	3.—	— .60	20
470 m	„ fistulosa , reizend, geröhrt, rot und gelb	22.40	3.—	— .60	20
472 m	„ Josephus , großblumig, schön rot mit schwefelgelbem, breitem Rande	22.40	3.—	— .60	20
476 m	„ Lorenziana fl. pl. , in prachtvollen Farben	22.40	3.—	— .60	20
478 m	„ „ braunrot mit gelb gefüllt	58.—	7.—	1.30	25
480 m	„ „ gelb	58.—	7.—	1.30	25
486 m	„ marginata alba , karmin, weiß-gerändert	22.40	3.—	— .60	20
488 m	„ gemischt	19.20	2.60	— .50	15
494 0	Gamolepis Tagetes , leuchtend gelb, niedrig	42.—	5.—	1.—	20
498 m	Gaura Lindheimeri , Prachtkerze mit weißen, langen Blütenähren, für Schnitt	22.40	3.—	— .60	20
500 2l	Gentiana acaulis , Enzian	256.—	31.—	5.—	35

Georgina variabilis siehe Dahlia variabilis

Geranium siehe Pelargonium

510 2l	Gerbera Jamesoni hybrida 1000 Korn 12.—, 100 Korn 16.—	— .—	— .—	— .—	50
	Aussaat März—April auf Kästen halbwarm oder warm. Man steckt die Körner am besten einzeln. Aufgang in 14 Tagen. Man pikiert in kleine Töpfe mit reiner Heideerde. Die Töpfe stellt man den Sommer über in ein altes Mistbeet. Je nach dem fort chreitenden Wachstum setzt man die Pflanzen in größere Töpfe um, damit die Entwicklung beschleunigt wird. Das Beste ist, die Pflanzen immer in tiefen, gut durchlässigen Töpfen zu halten. Man kann es auch riskieren, einige Pflanzen in das freie Land auszupflanzen, in ganz gesunden Boden an schattiger, geschützter Stelle. Man bedeckt die Pflanzen im Winter mit Glocken.				

1 kg 100 g 10 g Pr.

Gesneria

10524	cardinalis , scharlachrot	1 g 18.—	— .—	— .—	60
10526	splendens , brennend scharlach	1 g 18.—	— .—	— .—	60
10530	zebrina discolor , Blumen orange-gefleckt	1 g 18.—	— .—	— .—	60
10534	rote Sorten gemischt	1 g 18.—	— .—	— .—	60
10544 2l	Geum coccineum atrosanguineum fl. pl. , scharlachrot, gefüllt	64.—	7.80	1.40	25
10546 2l	„ atrococcineum fl. pl. Mrs. Bradshaw (Feuerball), sehr großblumig	115.—	13.80	2.60	30
10547 2l	„ Goldball (Lady Stratheden), goldgelb	192.—	23.—	4.—	35

Gilia

Aussaat März—April ins freie Land. Auch für Topfkultur geeignet. Herbstaussaat anwendbar.

10550	achilleaeefolia , blau	11.20	1.60	— .35	15
10552	„ alba , weiß	11.20	1.60	— .35	15
10554	„ major , großblumig	11.20	1.60	— .35	15
10558	„ rosea , rosa	11.20	1.60	— .35	15
10560	capitata , blau mit kugelförmiger Blume, 75 cm hoch	11.20	1.60	— .35	15
10566	„ fl. albo , weiß mit kugelförmiger Blume, 75 cm hoch	11.20	1.60	— .35	15
10568	laciniata , lavendelblau, niedrig	11.20	1.60	— .35	15
10570	liniflora , weiß, fein belaubt	28.80	3.60	— .70	20
10574	nivalis , schön weiß	11.20	1.60	— .35	15
10576	„ nana compacta , niedrig, weiß (G. D.)	16.—	2.20	— .50	15
10580	tricolor , violett, gelb und weiß	12.80	1.80	— .40	15
10582	„ alba , weiß	12.80	1.80	— .40	15
10584	„ nana compacta (G. D.)	16.—	2.20	— .50	15
10588	„ rosea , rosa	12.80	1.80	— .40	15
10590	„ rubro-violacea , rotviolett	12.80	1.80	— .40	15
10594	Mischung	11.20	1.60	— .35	15

Gladiolus

10598	gandavensis hybridus , schöne Sorten gemischt	64.—	7.80	1.40	25
10600	„ grandiflorus hybridus , eine farbenfreudige Mischung von ausgesuchten großblumigen Sorten neuester Einführungen	70.—	8.40	1.60	25
10602	Lemoinei hybridus , beste Mischung	64.—	7.80	1.40	25
10606	Primulinus hybridus , aus Befruchtungen verschiedener Gladiolen-Rassen hervorgegangen, herrliche Farben	42.—	5.—	1.—	20

Glaucium, Hornmohn

10608	flavum tricolor . Großblumig, leuchtend orange-rot, mit teils schwarzen, teils gelben Flecken, auffallend schön	28.80	3.60	— .70	20
10609	leiocarpum . Dunkelorangefarben mit glänzend schwarzen Flecken. Wegen des langsamen Keimens des Samens ist die Aussaat am besten im Herbst vorzunehmen	28.80	3.60	— .70	20
10612	phoeniceum , rot	12.80	1.80	— .40	15
	Glockenblume siehe Campanula				

1 g 100 g 10 g Pr.

Gloxinia hybrida grandiflora

Unsere mit besonderer Sorgfalt gezüchteten Gloxinien sind von bestückender Schönheit und zeichnen sich aus durch große, weitschlundige, prachtvoll gezeichnete Blumen, welche selbst den bekanntesten Züchtungen des Auslandes in keiner Weise nachstehen.

Aussaat März in Schalen mit leichter sandiger Erde, der Same oben aufgestreut, feucht, schattig und warm gehalten. Frostfrei und trocken überwintern.

10620	schönste Spielarten, gemischt	10.—	— .—	90.—	50
10622	crassifolia erecta , mit aufrechtstehenden Blumen	9.—	— .—	80.—	40
10630	„ pulcherrima , prachtvolle Farben, punktiert, gestreift und mit Sternzeichnung	9.—	— .—	80.—	40
10631	Cherubin , hellgelb, rosa gesäumt	16.—	— .—	— .—	50
10640	Defiance , scharlachrot, prachtvoll	14.—	— .—	126.—	50
10641	Galathea , karmin mit weißem Schlund	14.—	— .—	126.—	50
10642	gigantea Cyclop , leuchtend karmin mit breitem, weißem Rand, Schlund purpur punktiert	14.—	— .—	126.—	50
10643	Friedrich Benary , riesige Blumen, feurig-scharlach mit weißem Schlund	14.—	— .—	126.—	50
10644	Königin Victoria , reinweiße Sorte	12.—	— .—	108.—	50

		1 g %	100 g %	10 g %	Pr. %
10646	Kaiser Friedrich, Blumen feurigscharlach mit breitem, weißem Rand	10.—	—	90.—	50
10648	Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weißem Rand, prachtvoll	10.—	—	90.—	50
10649	Meteor. Großblumig, karminschalch mit reinweißem Schlund. Die gewellten Blumenblätter sind mit einem gekräuselten, weißen Rändchen geziert (siehe Blüte auf dem Titelbild des Katalogumschlags oben)	10.—	—	90.—	50
10650	Othello, schwarzviolett, sehr schön	10.—	—	90.—	50
10651	Saphir, dunkelblau, kompakt wachsende Marktsorte	12.—	—	108.—	50
10656	Scharlachkönigin	12.—	—	108.—	50
10657	Wandsbeker Blut. Blüten samtig scharlachrot; sehr früher Blüher. Laub weich, daher gut transportfähig (siehe rote Blüte links auf dem Katalogumschlagbild)	12.—	—	108.—	50
10658	Bavaria, tiefblau mit weißem Schlund; Blütenrand gefranst (siehe Blüte rechts auf dem Katalogumschlagbild)	12.—	—	108.—	50
10660	tigrina, rosarote leopardierte, reizend	10.—	—	90.—	50
10661	„ blau leopardierte (siehe Blüten zu unterst auf dem Titelbild des Katalogumschlags)	10.—	—	90.—	50
10664	venosa, geäderte	10.—	—	90.—	50
10666	hybrida imperialis (Sinningia), Kaiser-Gloxinie, sehr reichblühend	11.—	—	100.—	50

Godetia

Aussaat März—April an Ort und Stelle oder in Kästen, Töpfe usw. und im Mai ausgepflanzt. Sonniger Standort.

		1 kg %	100 g %	10 g %	Pr. %
10682	* Bijou, Miniaturform, Blumen weiß, innen rosa gefleckt	38.40	4.80	—	90 20
10686	„ carminea aurea, dunkelkarminrosa mit zartgelbem Rande	25.60	3.20	—	60 20
10690	„ Herzogin von Albany, mit großen, weißen, atlasglänzenden Blumen	25.60	3.20	—	60 20
10692	„ Herzogin von Albany, nana, reizende niedrige Sorte	32.—	4.—	—	70 20
10694	„ Herzog von York, leuchtend scharlachkarmin	25.60	3.20	—	60 20
10698	„ gloriosa, dunkelblutrot, niedrig, prachtvoll	28.80	3.60	—	70 20
10699	„ Georgeous, glänzend dunkelkarmesin, sehr reichblühend	38.40	4.80	—	90 20
10700	„ grandiflora maculata, großblumig, weiß mit karminroten Flecken	22.40	3.—	—	60 15
10702	„ „ maculata compacta, weiß mit karminroten Flecken	32.—	4.—	—	70 20
10704	„ „ rosea fl. pl., mit großen gefüllten zartrosa Blumen, sehr schön	32.—	4.—	—	70 20
10708	„ Lindleyana, lilarosa	16.—	2.20	—	50 15
10710	„ „ fl. pl., gefüllt	32.—	4.—	—	70 20
10712	„ nana compacta Aurora von Königs- mark, zartrosa, niedrig, unsere Züchtung	28.80	3.60	—	70 20
10714	* „ pumila hybrida, Zwergsorten, in vielen reizenden Farben gemischt	35.—	4.60	—	80 20
10716	„ „ Rosamunde, lebhaft rosa, sehr hübsch, niedrig	35.—	4.60	—	80 20
10718	„ „ rosea alba, rötlichweiß	22.40	3.—	—	60 15
10720	„ „ rubicunda splendens, leuchtend rot	16.—	2.20	—	50 15
10721	„ „ Feuerkönig, leuchtend purpurkarmin, kompakt	44.80	5.60	1.10	25
10722	„ „ Blitzstrahl, tief dunkelrot, leuchtend	83.—	10.20	2.—	25
10724	„ „ Die Braut (The Bride), milchweiß mit rot	19.20	2.60	—	50 15
10726	„ „ „ maculata, rot gefleckt, schön	19.20	2.60	—	50 15
10730	„ „ Weiße Perle, reinweiß, schön	28.80	3.60	—	70 20
10732	„ „ Sibyll Sherwood, lachsrosa, nach dem Rande in weiß übergehend	96.—	11.60	2.20	25
10734	„ „ Whitney, karmesin und weiß	25.60	3.20	—	60 20
10736	„ „ „ Brillant, leuchtend karmin mit zartrosa Spitzen	25.60	3.20	—	60 20
10738	„ „ „ compacta, niedrig, kompakt	38.40	4.80	—	90 20
10740	„ „ „ flammea, flammend rot	28.80	3.60	—	70 20
10741	„ „ „ Azaleiflora fl. pl., leuchtend rosa mit karmesin	48.—	5.80	1.10	25
10742	„ „ „ fl. pl., Rembrandt, stark gefüllt, lebhaft rosa, purpur- karmin gefleckt	77.—	9.40	1.80	25

		1 kg %	100 g %	10 g %	Pr. %
10746	○ Whitney, Lady Albemarle, glänzend karmesinrot, kompakt	25.60	3.20	—	60 20
10748	○ „ „ „ compacta, schön, niedrig	32.—	4.—	—	70 20
10750	○ „ „ Mandarin, zartgelb	28.80	3.60	—	70 20
10752	○ „ „ Prinzeß Heinrich, rosa mit großen karminroten Flecken	28.80	3.60	—	70 20
10756	○ „ „ Mischung, mittelhohe Sorten, in prachtvollen Farben	22.40	3.—	—	60 15
10760	○ „ „ niedrige Sorten	38.40	4.80	—	90 20

m Gomphrena, Kugelamarant

Einjährig; Aussaat März—April, warm. In nahrhafte, lockere Erde pflanzen, anfangs unter Glas halten, gegen große Nässe schützen. Auch für Topfkultur.

10770	globosa alba, weiß	12.80	1.80	—	40 15
10778	„ „ rosea, rosa	12.80	1.80	—	40 15
10780	„ „ rubra, rot	12.80	1.80	—	40 15
10784	„ „ Mischung	11.20	1.60	—	35 15
10800	„ „ Grevillea robusta, Dekorationspflanze	64.—	7.80	1.40	25

Gypsophila, Schleierkraut

Die einjährigen Arten, Gypsophila elegans, werden im März ins Land gesät. Die perennierenden sind wie die anderen Stauden im Mai—Juli auszusäen und im Herbst zu verpflanzen.

10810	„ „ acutifolia, spitzblättrig	42.—	5.—	1.—	20
10812	„ „ elegans, zierlich, weiß	4.20	—	60	25 15
10813	„ „ „ grandiflora alba, weiß, großblumig	5.20	—	80	30 15
10814	„ „ „ Kermesina	8.—	1.20	—	35 15
10815	„ „ „ rosea, rosa	6.40	1.—	—	35 15
10816	„ „ „ carminea, herrlich karminrosa	8.—	1.20	—	35 15
10817	„ „ „ maxima alba, sehr großblumig, weiß	6.40	1.—	—	35 15
Die Elegans-Sorten eignen sich ganz besonders zur Binderei.					
10818	○ * „ „ muralis, reichblühend, rosa, niedrig, zierlich	25.60	3.20	—	60 20
10820	○ * „ „ „ alba, unsere Einführung. Zierliche weiße Blütenbüschel bildend, für Beete und Einfassungen	25.60	3.20	—	60 20
10822	„ „ „ paniculata, weißes, bestes Schleierkraut, schön zu Buketts	22.40	3.—	—	60 15
10824	„ „ „ repens, schön für Steinpartien, niedrig, kriechend	96.—	11.60	2.20	25
Hahnenkamm siehe Celosia					
10832	„ „ Hedysarum coronarium, roter Hahnenkopf	25.60	3.20	—	60 20
10834	„ „ „ coronarium fl. albo, weißer Hahnenkopf	25.60	3.20	—	60 20
10838	„ „ „ Helenium Bigelowi, gelb, schön, langstielig, für Schnitt	192.—	23.—	4.—	35
10842	„ „ „ Helianthemum mutabile, Sonnenröschen, schöne Farbtöne, niedrig	44.80	5.60	1.10	25

○ Helianthus, Sonnenblume

Aussaat entweder April—Mai an Ort und Stelle, oder, was vorzuziehen, erst in Töpfe und im Mai mit Wurzelballen ausgepflanzt. Liebt nahrhaften Boden.

10848	annuus fl. pl., gefüllt	14.40	2.—	—	50 15
10850	„ „ „ giganteus, sehr hoch	6.40	1.—	—	35 15
10852	„ „ „ pallidus plenissimus (G. D.), mit weißlichgelben gleichmäßig gefüllten Blumen. (Gefüllte Primrose)	6.40	1.—	—	35 15
10854	„ „ „ Primrose, hellgelb, schön	6.40	1.—	—	35 15
10855	„ „ „ Bismarckianus, großblumig, sehr reichblühend	11.20	1.60	—	35 15
10856	„ „ „ purpureus. Die Sorte erregt infolge ihrer eigenartigen Färbung berechtigtes Aufsehen. Um das dunkle Zentrum der Blumen zieht sich ein kastanienbraunes Band, während die Spitzen der Blumenblätter das Reingelb der Grundfarbe zeigen	14.40	2.—	—	50 15
10860	„ „ „ californicus fl. pl., gefüllt, goldgelb mit grüner Mitte	14.40	2.—	—	50 15
10861	„ „ „ intermedius sanguineus, mittelhoch, dunkelrote Blüten	22.40	3.—	—	60 15



***Cyclamen persicum giganteum* „Leuchtend Rot“**

Bei der im Januar 1935 erfolgten Besichtigung unserer Cyclamen-Samenträger durch die Anerkennungskommission des Reichsverbandes der Gartenbaulichen Pflanzenzüchter wurden unsere Cyclamenbestände als Hochzuchten staatlich anerkannt.



***Dianthus barbatus*, einfache Bartnelken**



Dianthus plumarius semperflorens Cyclop
Einfache Federnelke.



10400 **Exacum affine atrocoeruleum**
Reizende Topfpflanze von langer Blütendauer, Höhe ca. 25 cm.
Lilablau wohriechende Blüten. Sehr haltbare Zimmerpflanze.



10657 **Gloxinie „Wandsbeker Blut“**
Sehr früher Blüher; leuchtend scharlachrot. Weiches Laub. Ideale Markt-Gloxinie.
(Siehe rote Blüte links auf dem Katalogtitelbild).

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
Helianthus (Fortsetzung):					
10864	cucumerifolius, reichblühend	19.20	2.60	—50	15
10868	„ Diadem, hellzitronengelb mit schwarzer Mitte, großblumig	19.20	2.60	—50	15
10869	„ purpureus hybridus Excelsior	25.60	3.20	—60	20
10870	„ Liliput, ganz niedrige Sorte, 20 bis 25 cm hoch	35.—	4.40	—60	20
10871	„ nanus compactus, sehr hübsche Zwergform (Perkeo)	25.60	3.20	—60	20
10872	„ Orion, mit gedrehten Petalen	19.20	2.60	—50	15
10874	„ Stella, goldgelb, großblumig	19.20	2.60	—50	15
10876	„ einfache Sorten, gemischt	16.—	2.20	—50	15
10877	annuus globosus fistulosus fl. pl., kugelig	19.20	2.60	—50	15
10878	„ macrophyllus giganteus, baum- artig, sehr hoch	9.60	1.40	—35	15
10880	„ nanus fl. pl., gefüllte Zwerg- Sonnenblume	12.80	1.80	—40	15
10886	„ uniflorus, einblumig, groß	6.40	1.—	—35	15
10904	Helichrysum angustifolium, weißblättrig, niedrig, doldenblütig mit kleinen gelben Blumen	38.40	4.80	—90	20
m Helichrysum, Strohblume					
Aussaat März—April. Verstopfen vorteilhaft, Ende Mai auspflanzen. Gedeihen in jedem Boden an sonniger Lage.					
10926	monstrosum (compositum), gefüllte Stroh- blumen, prachtvolle Mischung	32.—	4.—	—70	20
10928	„ album fl. pl., weiß	48.—	5.80	1.10	25
10930	„ Borussorum Rex, reinweiß	48.—	5.80	1.10	25
10932	„ bruneum fl. pl., feurigbraun	48.—	5.80	1.10	25
10936	„ luteum fl. pl., gelb	48.—	5.80	1.10	25
10938	„ purpureum fl. pl., purpurrot	48.—	5.80	1.10	25
10939	„ Feuerball, leuchtend feuerrot	48.—	5.80	1.10	25
10942	„ roseum fl. pl., rosenrot	48.—	5.80	1.10	25
10946	„ salmoneum fl. pl., lachsrosa	48.—	5.80	1.10	25
10950	„ nanum fl. pl., gefüllte Zwerg- Strohblumen, gemischt großblumig	44.80	5.60	1.10	25
10966	Helioopsis Pitcheriana, gelb, reich- blüh., z. Schneiden, 1 m hoch	28.80	3.60	—70	20
10967	„ scaber zinniaeflora, goldgelb, vorzügliche Schnittblume, hohes Blütenzentrum	32.—	4.—	—70	20
10968	„ scaber gratissima fl. pl., gold- gelb, reichblühend	48.—	5.80	1.10	25
b Heliotropium					
Aussaat im Juli—August in Kästen in gute Lauberde. Man achte auf regelmäßige Feuchtig- keit und gleichmäßige Temperatur. Die jungen Pflänzchen pflanzt man zunächst einzeln in kleine Töpfe. Im Frühjahr kann man sie dann in das freie Land auspflanzen.					
10972	Bouquet parfumé, dunkellila, niedrig	—	—	2.40	25
10973	Frau Lederle, tiefdunkelblau, sehr großblumig, riesige Blütendolden	—	—	—	40
10975	Madame de Bossy, dunkellila, sehr großblumig, riesige Blütendolden	—	—	6.60	40
10976	Frau G. Poschinger, beste niedrige, dunkelblaue Gruppensorte	—	—	6.60	40
10977	Madame Mathilde Cremieux, niedrig; riesige, flüederosafarb. Blütendolden	—	—	4.60	40
10979	Marine, Einführung 1924, leuchtend violettblau, sehr große Dolden	—	38.40	6.—	40
10986	Mischung	70.—	8.40	1.60	25
10992	Helipterum Sanfordi, gelbe Immortelle	42.—	5.—	1.—	20
11000	Helleborus niger, Weihnachtsrose	42.—	5.—	1.—	20
11001	„ niger hybridus, neue Hybriden	256.—	31.—	5.—	35
Die Aussaat von Helleborus niger erfolgt im Juni—Juli im kalten Mistbeet, oder im Zimmer in Töpfe. Der Samen liegt oft sehr lange, ehe er keimt. Pikieren in Lauberde, die mit etwas leichtem Lehm durchsetzt ist. Die Säm- linge sind im 1. Jahre frostfrei zu durch- wintern, dann ins Freie auspflanzen in etwas schattiger Lage, in kräftigen humosen Boden.					
11010	Heracleum giganteum	12.80	1.80	—40	15
Hesperis, Nachtviole					
Aussaat Mai—Juli in das Mistbeet oder in Saat- gefäße. Im Spätsommer in das freie Land pflanzen. Freiland-Aussaat anwendbar.					
11022	matronalis, violett	12.80	1.80	—40	15
11024	„ fl. albo, weiß	12.80	1.80	—40	15
11034	tristis, wohlriechend	8.—	1.20	—35	15

Heuchera

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
Aussaat Frühjahr bis Sommer in Kästen oder Saatgefäße. Sämlinge verstopfen und, wenn stark genug, in das freie Land pflanzen. Liebt sonnigen, etwas geschützten Standort.					
11040	alba, weißblühend	320.—	38.40	6.—	40
11042	Convallaria nivea, schneeweiße Blüten, welche in Form und Größe an Mai- glöckchen erinnern. Liefert wert- volles Material für die Binderei und als Schnittblume	224.—	27.—	4.60	35
11044	sanguinea, leuchtend karmesin	400.—	48.—	6.—	40
11048	„ splendens, feurigkarmesin	—	74.—	10.—	50
11050	„ hybrida, gemischt, schön	—	51.—	8.—	50
Hornveilchen siehe Viola cornuta					
11078	Humulus japonicus, einjähr. Hopfen, raschwachsende Schlingpflanze	19.20	2.60	—50	15
11082	„ japonicus fol. var., mit weiß- bunten Blättern	32.—	4.—	—70	20
11090	Hyacinthus candicans, Zwiebelgewächs für Gruppen und Binderei, mit großen, reinweißen, glockenförmigen Blumen, lange Rispen	32.—	4.—	—70	20
11096	Hymenoxys californica, goldgelb, niedrig, reichblühend	38.40	4.80	—90	20
Iberis, Schleifenblume					
Aussaat März—April an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Boden. Sehr beliebte Sommerblumen, für Beete und Rabatten sehr geeignet. Bienen- futter.					
11104	amara, weiß	6.40	1.—	—35	15
11108	coronaria, großdoldig, robust, weiß	9.60	1.40	—35	15
11110	„ hyazinthenblüt. Riesen-Kaiserin (Empf.) mit kolossalen Rispen rein- weißer, großer Blumen	35.—	4.40	—60	20
11114	„ pumila (Tom Thumb), reizende Zwergsorte, großdoldig, weiß	14.40	2.—	—50	15
11118	gibraltarica, lilarsosa, für Töpfe. Zwei- jährig	—	7.80	1.60	25
11124	hybr. nana, gemischt	19.20	2.60	—50	15
11125	„ „ lilacina	25.60	3.20	—60	20
11126	„ „ alba, weiß	25.60	3.20	—60	20
11128	„ „ carnea, fleischfarben	25.60	3.20	—60	20
11134	„ „ rosea, rosa	25.60	3.20	—60	20
11140	odorata (pectinata), weiß, wohl- riechend, mit feingeschlitztem Blatt	6.40	1.—	—35	15
11144	sempervirens, reinweiß, niedrig, reich- blühend (siehe Abbildung)	160.—	19.20	3.20	30
11148	Tenoreana, weißlichlila	22.40	3.—	—60	15
11152	umbellata, lila	16.—	2.20	—50	15
11154	„ alba, weiß	16.—	2.20	—50	15
11156	„ carminea, karminrot	22.40	3.—	—60	15
11158	„ Königin von Italien, lilarsosa, sehr hübsch, von niedrigem, robustem Bau	—	4.80	—90	20
11162	„ purpurea, purpurrot	16.—	2.20	—50	15
11168	„ cardinalis (Rose cardinal), dunkelrosa, prachtvoll leucht. Farbe	35.—	4.40	—60	20
11176	beste Mischung einjähriger Sorten	12.80	1.80	—40	15

Impatiens

		1 g M	100 g M
Ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten. Ist warm auszusäen, in Töpfen heranzuziehen und kann auch im Sommer im Freien Verwendung finden.			
11178	Holstii, herrliche, leuchtend zinnoberrote Farbe. Als Gruppen- und Topfpflanze sehr empfehlenswert	3.40	— 30.— 50
11179	„ hybrida, neue Hybriden, gemischt	2.80	— 25.— 50
11181	Sultani Königin Carola, chamois	3.40	— 30.— 60
11182	„ mit glänz. karminroten Blumen	3.40	— 30.— 60
11183	„ nana, niedrig, Blumen glänzend karminrot	3.40	— 30.— 60
11184	„ hybrida, reizende Färbungen	3.20	— 28.— 50
11185	„ „ nana, niedrig	3.20	— 28.— 50
Balsamina fl. pl., gefüllte Balsaminen, siehe Seite 22			

		1 kg	100 g	10 g	Pr.
11186	Incarvillea Delavayi , karmin, sehr hübsche, empfehlenswerte Dekorationspflanze . 576.—	70.—	11.—	50	
2	Inula				
11187	ensifolia , goldgelb, niedrig	320.—	38.40	6.—	40
11188	glandulosa grandiflora , dunkelorange, prächtig	384.—	46.—	7.20	40
11189	grandiflora „Goldmarguerite“ , hell-schwefel- bis goldgelb, außerordentlich reichblühend, vortrefflich zur Binderei und Schnitt	192.—	23.—	4.—	35
11190	Royleana , Prachtperenne, 10–12 cm große, goldgelbe Blumen mit hängenden Petalen	160.—	19.20	3.20	20
m §	Ipomoea , Trichterwinde				
11192	bona nox , großblumig, lila	14.40	2.—	—50	15
11196	hederacea atroviolacea , dunkelviolet, weiß umsäumt	19.20	2.60	—50	15
11200	„superba“ , himmelblau mit weißem Rand	19.20	2.60	—50	15
11214	limbata elegantissima , sehr hübsch	14.40	2.—	—50	15
11216	mexicana (grandiflora alba), weiß	25.60	3.20	—60	20
	purpurea siehe Seite 23				
11234	Quamoclit , Mischung	16.—	2.20	—50	15
11262	Ipomopsis elegans , Mischung	70.—	8.40	1.60	25
11286	Jonopsidium acaule , Miniaturpflanze, kleine, violette, zierliche Blüte	176.—	21.20	3.70	35
	Jungfer im Grünen siehe Nigella				
11288	Kalanchoe globulifera coccinea (siehe Abbildung) . 1000 Korn <i>№</i> 18.—				
	1000 Korn <i>№</i> 2.—	—.—	—.—	—.—	40
	Kapuzinerkresse siehe Tropaeolum				
11290	Kaulfussia amelloides (Charicis Neesi) , blau, hübsch für Einfassungen	77.—	9.40	1.80	25
11300	Kochia trichophylla , neue interessante Sommer-Zypresse, prachtvoll, hohe Dekorationspflanze. Das grüne Laub nimmt im Herbst eine karmin- bis blutrote Färbung an (siehe Abbildung)	8.—	1.20	—35	15
	Kornblume siehe Centaurea				
11306	Lantana hybrida , schöne Sorten gemischt	25.60	3.20	—60	20
11314	Lasthenia californica , gelb, niedrig, zu Einfassungen	48.—	5.80	1.10	25
2 §	Lathyrus latifolius (ausdauernde Wicke) vorzügliche winterharte Schlingpflanze und Schnittblume (siehe Abbildung) Aussaat April–Juli in Kästen oder Töpfe. Keimen langsam und unregelmäßig. Bis zum Auspflanzen einzeln in Töpfen ziehen. Zur Bekleidung von Lauben, Spalieren usw.				
11322	fl. rubro , rot	28.80	3.60	—70	20
11324	fl. albo , weiß	25.60	3.20	—60	20
11326	fl. roseo , hellrosenrot	28.80	3.60	—70	20
11328	gemischt	25.60	3.20	—60	20
§	Lathyrus odoratus , Duftwicke				
	Unsere Sammlung wohlriechender Wicken bildet ein farbenprächtiges, anmutiges Bild. Wegen ihrer großen Anspruchslosigkeit an Boden und Pflege finden sie vielseitige Verwendung. Sehr gesuchte Schnittblume, auch als Balkonschmuck und zu Fensterkasten geeignet. Aussaat März–Mai an Ort und Stelle. Aussaat gegen Vogelfraß schützen. Gedeihen in jedem Gartenboden. Durch Entfernen der Samenschoten wird die Blühwilligkeit gefördert.				
1350	Gebrüder Dippes Spencer-Sondermischung aus besten Sorten zusammengestellt	14.40	2.—	—50	20
1360	Prachtmischung , zum größten Teile aus Eckford's besten Sorten bestehend . 10 Kilo <i>№</i> 60.—	7.20	1.30	—25	15
1361	Mischung großblumiger Hybriden , sehr schöne Farben . . 10 Kilo <i>№</i> 72.—	8.—	1.20	—35	15
1362	Mischung feinsten Spencer-Edelwicken , mit herrlich gewellter offener Blüte, viele Neuheiten enthaltend . 10 Kilo <i>№</i> 86.—	9.60	1.40	—35	15
1363	Cupido-Mischung von Zwergsorten . . 11.20	1.60	—35	15	

Frühblühende oder Weihnachts-Lathyrus, riesenblütig

		1 kg	100 g	10 g	Pr.
11400	Mischung aller Farben	19.20	2.60	—50	15
11401	Aviator , karmin	38.40	4.80	—90	20
11402	Burpee's Orange , hellorange	42.—	5.—	1.—	20
11403	Blauer Junge , hellblau	38.40	4.80	—90	20
11404	Eldorado , orange	38.40	4.80	—90	20
11405	Enchantress , leuchtend rosa	38.40	4.80	—90	20
11406	Glitters , leuchtend kirschscharlach	38.40	4.80	—90	20
11407	Grenadier , rein scharlach	42.—	5.—	1.—	20
11408	Herkules , rosa	38.40	4.80	—90	20
11409	Orankekönig , dunkelorange	38.40	4.80	—90	20
11410	Schneeflocke , reinweiß	38.40	4.80	—90	20
11411	Torch , lachsorange	38.40	4.80	—90	20
11412	Vulkan , kirschscharlach	38.40	4.80	—90	20
11413	Angelus , zart lachsrosa auf hellcrème Grund	38.40	4.80	—90	20
11414	Silver Blue , zart lavendelblau	38.40	4.80	—90	20
11415	Superior Pink , zartrosa mit leichtem lachsfarbenen Anflug	38.40	4.80	—90	20
§	Neueste extra großblumige Spencer-Sorten				
11421	All Bright , leuchtend kirschscharlach, orange überhaucht	22.40	3.—	—60	15
11422	Apfelblüte (Apple blossom) , Spencer, herrlich in Form, rosabläulich schattiert	22.40	3.—	—60	15
11424	Asta Ohn Spencer , lavendelfarbig, mauve schattiert, eine der beliebtesten Spencer-Sorten	22.40	3.—	—60	15
11426	Austin Frederick Improved , rein lavendelblau	22.40	3.—	—60	15
11428	Barbara , helle Lachsfarbe	22.40	3.—	—60	15
11430	Blue Monarch , rein dunkelblau, großblumig	22.40	3.—	—60	15
11432	Blue Stone , leuchtendes neues Blau	22.40	3.—	—60	15
11434	Campfire , leuchtendes Scharlach	22.40	3.—	—60	15
11436	Carmelita , zartrosa auf weiß	22.40	3.—	—60	15
11438	Celeste , reiches leuchtendes Blau	22.40	3.—	—60	15
11440	Charity , brillant karmin	22.40	3.—	—60	15
11442	Charming , feurig kirschrot	22.40	3.—	—60	15
11444	Clara Curtis Spencer , sehr breite, tiefcrémefarb. Blüten, wundervoll gewellt	22.40	3.—	—60	15
11446	Colne Valley , hellblau, großblumig	22.40	3.—	—60	15
11447	Commander Godsall , blauviolett	22.40	3.—	—60	15
11448	Countess Spencer , hellrosa, anerkannt schönste Spencer-Sorte	22.40	3.—	—60	15
11450	Crimson King , dunkelkarmin	22.40	3.—	—60	15
11452	Dainty Spencer , weißblumig mit rosa Rand, großgewellte Blüte	22.40	3.—	—60	15
11454	Delmonte , reiches Lachsrosa	22.40	3.—	—60	15
11455	Dora , zartrosa, Flügel crème	22.40	3.—	—60	15
11456	Doreen , karmin, großblumig	22.40	3.—	—60	15
11457	Empire , leuchtend kirschrot	22.40	3.—	—60	15
11458	Earl Spencer , leuchtend lachsorange, großblumig	22.40	3.—	—60	15
11459	Fairy Queen (Feenkönigin) , crème und chamöisrosa	22.40	3.—	—60	15
11460	Elfrida Pearson Spencer , hellrosa, Rand dunkelrosa, extra großblumig	22.40	3.—	—60	15
11461	Floradale Fairy , einfarbig crème	22.40	3.—	—60	15
11462	Gloriosa , leuchtend orange scharlach	22.40	3.—	—60	15
11463	Gold Crest , orange mit lachs Schein	22.40	3.—	—60	15
11464	Guinea Gold , hellorange auf gold	22.40	3.—	—60	15
11470	Hebe , leuchtend hellrosa	22.40	3.—	—60	15
11472	Helen Lewis Spencer , leuchtend orange-karmin, feingefranste Blüten	22.40	3.—	—60	15
11474	Honor Bright , dunkelrosa auf gelbem Grund	22.40	3.—	—60	15
11475	Illuminator , lachs mit kirschrot	22.40	3.—	—60	15
11476	Jack Cornwell , tiefblau	22.40	3.—	—60	15
11478	John Ingman Spencer , leuchtend karmin, feinsten Spencer-Typus	22.40	3.—	—60	15
11480	King White , Spencer, sehr großblumig, reinweiß	22.40	3.—	—60	15
11482	König Eduard Spencer , leuchtend scharlach, herrliche Farbe	22.40	3.—	—60	15
11483	Mermaid , lavendel mit lichtem blauen Schein	22.40	3.—	—60	15

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
11486	Mary Pickford, crème-rosa, lachs überhaucht	22.40	3.—	—60	15
11488	Maud Holmes, leuchtend karmesinrot, großblumige neue Spencer-Sorte	22.40	3.—	—60	15
11490	Miss. California, lachrosa	22.40	3.—	—60	15
11492	Mrs. Tom Jones, dunkelamethystblau	22.40	3.—	—60	15
11494	Mrs. Routzahn Spencer, hellaprikosenfarbiger typischer Spencer	22.40	3.—	—60	15
11495	Orchid Spencer, lavendelblau mit rosa Anhauch	22.40	3.—	—60	15
11496	Othello Spencer, glänzend kastanienbraun, besonders großblumig	22.40	3.—	—60	15
11497	Primrose Spencer, zartgelb, extra großblumig	22.40	3.—	—60	15
11498	Pinkie, rosa, sehr großblumig	22.40	3.—	—60	15
11499	Powerscourt, rein lavendel	22.40	3.—	—60	15
11501	Reflection, bestes Hellblau	22.40	3.—	—60	15
11502	Renown, schönes Rosakarmin	22.40	3.—	—60	15
11504	Rosabella Spencer, reinrosa, großblumig	22.40	3.—	—60	15
11506	Royal Purple, reiches Purpur	22.40	3.—	—60	15
11508	Royal Salute, leuchtend kirschfarbig	22.40	3.—	—60	15
11510	Senator Spencer, schokoladenfarbig gestreift, sehr groß, gewellte Blumen	22.40	3.—	—60	15
11520	Tangerine, lachsorange	22.40	3.—	—60	15
11522	Vermilion Brillant Spencer, leuchtend scharlach, großblumig, gewellt	22.40	3.—	—60	15
11524	Wedgwood Spencer, rein hellblau, die beste blaue Spencer-Sorte	22.40	3.—	—60	15
11526	Weißer Spencer (Etta Dyke), reinweiße, herrliche, gewellte Blüte, feiner Spencer-Typ	22.40	3.—	—60	15
11528	Wembley, zart lavendel	22.40	3.—	—60	15
11530	Winnie Morse, Grund crème, rosa überhaucht	22.40	3.—	—60	15
11532	Youth, weiß mit zartrosa Rand	22.40	3.—	—60	15
11534	2 L. O., schönes Scharlach	22.40	3.—	—60	15
11563	§ Lathyrus rotundifolius, kupferrot, winterharte Schlingpflanze	—	4.80	—90	20
11564	○ Lavatera trimestris fl. albo, weiß, Schnittblume	11.20	1.60	—35	15
11566	○ „ trimestris fl. rubro, rot, Schnittblume	11.20	1.60	—35	15
11568	2 Leontopodium alpinum (Gnaphalium), Edelweiß	—	128.—	16.—	60
○*	Leptosiphon				
	Aussaat März—Mai in das freie Land. Liebt sonnigen freien Standort.				
11571	androsaceus, blau, niedrig	19.20	2.60	—50	15
11572	„ albus, weiß, niedrig	19.20	2.60	—50	15
11574	„ blau und weiß gemischt, niedrig	19.20	2.60	—50	15
11582	densiflorus, dichtblütig, blau	25.60	3.20	—60	15
11584	„ fl. albo, weiß	25.60	3.20	—60	15
11588	hybridus, schöne Farben gemischt, bildet einen bunten Teppich unzähliger kleiner Blüten	38.40	4.80	—90	20
	Levkojen, siehe Seiten 17/18				
11600	2 Liatris spicata, Prachtscharte, rosa, sehr hübsch	224.—	27.—	4.60	35
11602	2 Lilium regale, Königslilie	58.—	7.—	1.30	25
11608	○ Limnanthes Douglassi, weiß mit gelb, niedrig	32.—	4.—	—70	20
	Linaria, Leinkraut				
	Wird im April ins freie Land gesät, liebt volle Sonne und einen trockenen Standort.				
11618	○ bipartita (elegans), blau und weiß	25.60	3.20	—60	20
11620	○* „ alba, weiß	25.60	3.20	—60	20
11622	○* „ splendida, prächtig dunkelblau	19.20	2.60	—50	15
11626	2 Cymbalaria, für Ampeln und zu Steinpartien, Blumen lila mit weiß	128.—	15.40	2.80	30
11634	○ maroccana, sehr hübsch purpurrot	19.20	2.60	—50	15
11635	○ „ alba (Perle), reinweiß	19.20	2.60	—50	15
11636	○ „ carminea, karminrot	19.20	2.60	—50	15
11640	○ „ hybrida, sehr schöne Mischung	16.—	2.20	—50	15
11642	○ „ „ Excelsior-Mischung, eine neue Zusammenstellung aparter, freudiger Farben	22.40	3.—	—60	15
11644	○ reticulata aureo-purpurea, leuchtend purpur mit orange-gelb	28.80	3.60	—70	20
11648	○ „ purpurea, leuchtend purpur	28.80	3.60	—70	20

Linum, Lein

Aussaat März—Mai in das freie Land. Liebt sonnigen freien Stand.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
11668	2 flavum (campanulatum grandiflorum), gelb, leuchtend	224.—	27.—	4.60	35
11672	○* grandiflorum rubrum, leuchtend rot, besond. schön zur Einfassung	12.80	1.80	—40	15
11674	○* „ roseum, rosenrot	16.—	2.20	—50	15
11678	2 Lewisi variegatum, blau mit weiß	16.—	2.20	—50	15
11684	2 perenne, blau	12.80	1.80	—40	15
11686	2 „ fl. albo, weiß	19.20	2.60	—50	15
11700	m § Loasa Herberti (Cajophora), Fackelträger, orangerot, interessante Schlingpflanze	108.—	13.—	2.60	30
2	Lobelia cardinalis				
	Dreiviertel bis ein Meter hohe, schöne, sehr dekorative, ausdauernde Stauden, die im Juni ausgesät, frostfrei überwintert und im Frühjahr ausgepflanzt werden.				
11718	Königin Victoria, mit dunkelroter Be- laubung, Blumen feurig scharlach. 1 m hoch, für Gruppen und Töpfe	1 g M	8.—	—	50
11719	Königin Victoria, dunkelblutrot	1 g M	8.80	—	50
11720	Königin Victoria, lila	1 g M	8.80	—	50
11722	Königin Victoria hybrida, prächtige Hybriden, 1 m hoch, für Gruppen und Töpfe	1 g M	7.—	—	50
m*	Lobelia erinus				
	Aussaat März—April unter Glas. Sämlinge verstopfen, Mai—Juni auspflanzen. Schön für Topfkultur und Zimmer, aber auch von unschätzbarem Wert für Einfassungen.				
11726	(erinoides, gracilis), blau	38.40	4.80	—90	20
11728	compacta alba, weiß	115.—	13.80	2.60	30
11732	erecta, aufrecht kompakt, blau	115.—	13.80	2.60	30
11734	„ alba, weiß	115.—	13.80	2.60	30
11736	„ rosea, rosa	115.—	13.80	2.60	30
11738	„ pumila splendens, tief dunkel- blau, mit reinweißem, großem Auge, sehr schön	140.—	17.—	3.—	30
11740	hybrida grandiflora, blau	64.—	7.80	1.40	25
11742	„ Hamburgia, blau, mit langen, hängen- den Blütenstielen, braunrote Be- laubung, schöne Ampelpflanze	144.—	17.40	3.—	30
11743	„ Hamburgia „Schneekönigin“, unsere Einführung. Blüten reinweiß, helgrünes Laub, großartig für Ampeln, Rabatten usw.	144.—	17.40	3.—	30
11744	„ Saphir, starkwüchsige Hänge-Lobelia. Farbe tiefblau mit großem, rein- weißem Auge	160.—	19.20	3.20	30
11745	Kaiser Wilhelm, himmelblau, kom- pakt, extra, sehr beliebte Sorte	128.—	15.40	2.80	30
11746	Paxtoniana, blau mit weißem Zentrum	60.—	7.20	1.30	25
11752	Primadonna, blutbraun	77.—	9.40	1.80	25
11754	pumila magentarot mit weißem Auge, kompakt	—	13.80	2.60	30
11756	speciosa (Crystal Palast), tief dunkel- blau, dunkellaubig	64.—	7.80	1.40	25
11764	„ Kristall-Palast compacta, kompakt, ultramarin, dunkellaubig, extra	140.—	17.—	3.—	30
11768	„ kermesina (erecta), schöne kar- mesinrote Sorte	96.—	11.60	2.20	25
11770	„ superba, dunkelviolett, großes, weißes Auge	—	9.40	1.80	25
11772	„ „ compacta, tiefblau, mit großem, reinweiß. Auge	115.—	13.80	2.60	30
11774	stricta multiflora, sehr vollblühend	—	7.80	1.40	25
11776	Weißer Dame (White Lady), reinweiß, extra	96.—	11.60	2.20	25
11778	„ „ compacta, sehr schön, niedrig, mit großen, schnee- weißen Blumen (G. D.)	102.—	12.60	2.50	30
11784	in schöner Mischung	64.—	7.80	1.40	25
11785	compacta, Mischung	96.—	11.60	2.20	25

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
11796	♂ § <i>Lophospermum scandens</i> , schöne Schlingpflanze mit rosenroten Kelchblumen	—	31.—	5.—	35
	Löwenmaul, siehe Antirrhinum.				
11806	♂ <i>Lunaria biennis</i> Die Aussaat geschieht am besten erst im Mai oder Juni auf kaltem Kasten oder auch direkt an Ort und Stelle. Die Blütezeit beginnt dann im Juni oder Juli des folgenden Jahres.	22.40	3.—	—60	15
	Lupinus Aussaat März—April an Ort und Stelle. Geht in fast allen Lagen.				
11822	♂ <i>albo-coccineus</i> , rosenrot und weiß (G. D.)	12.80	1.80	—40	15
11824	♂ „ <i>nanus</i> , niedrig (G. D.)	25.60	3.20	—60	20
11828	♂ „ <i>roseus</i> , reinrosa (G. D.)	25.60	3.20	—60	20
11832	♂ <i>nanus albo-violaceus</i>	25.60	3.20	—60	20
11836	♂ <i>Cruikshanksi</i> , dunkelblau, 1 m hoch	8.—	1.20	—35	15
11838	♂ <i>Dunnetti atrovioleaceus</i> , dunkelviolet mit weiß	16.—	2.20	—50	15
11840	♀ <i>grandifolius</i> , purpur, großblättrig	32.—	4.—	—70	20
11842	♀ „ <i>tricolor</i> , dreifarbig, hellgelb, rotviolett und weiß	38.40	4.80	—90	20
11846	♂ <i>Hartwegi</i> , prächtig blau	11.20	1.60	—35	15
11850	♂ „ <i>albus</i> , weiß	11.20	1.60	—35	15
11852	♂ „ <i>coelestinus</i> , hellblau	11.20	1.60	—35	15
11856	♂ „ <i>roseus</i> , rosa	11.20	1.60	—35	15
11860	♂ <i>hirsutus (pilosus) albus</i> , weiß	8.—	1.20	—35	15
11862	♂ „ <i>coeruleus</i> , blau	8.—	1.20	—35	15
11864	♂ „ <i>ruber</i> , rot	8.—	1.20	—35	15
11868	♂ <i>hybridus atrococcineus</i> , leuchtend karmesin mit weiß	14.40	2.—	—50	15
11870	♂ „ <i>insignis</i> , rot	14.40	2.—	—50	15
11872	♂ „ <i>nigrescens</i> , dunkelblau	14.40	2.—	—50	15
11876	♂ „ <i>roseus</i> , rosenrot	14.40	2.—	—50	15
11878	♂ „ <i>superbus</i> , purpur, gelb und weiß	14.40	2.—	—50	15
11884	♂ <i>Moritzianus</i> , dunkelblau	10.—	1.40	—35	15
11888	♂ <i>mutabilis</i> , wohlriechend, blau und rosa	8.—	1.20	—35	15
11890	♂ „ <i>roseus</i> , reinrosa, sehr schöne Sorte	8.—	1.20	—35	15
11892	♂ „ <i>versicolor</i> , verschiedenfarbig	9.60	1.60	—35	15
11896	♂* <i>nanus</i> , Zwerg-Lupinen, schön blau, zu Einfassungen sehr hübsch	25.60	3.20	—60	20
11902	♀ <i>polyphyllus</i> , blau	6.40	1.—	—35	15
11904	♀ „ <i>albus</i> , reinweiß	28.80	3.60	—70	20
11905	♀ „ <i>roseus</i> , sehr schön	32.—	4.—	—70	20
11906	♀ „ <i>prachtvoll gemischt</i>	9.60	1.40	—35	15
11918	♂ <i>sulphureus superbus</i>	28.80	3.60	—70	20
11920	♂ <i>tricolor elegans</i> , dreifarbig	12.80	1.80	—40	15
11924	♂ <i>venustus</i> , blau, halbhoch	12.80	1.80	—40	15
11926	♂ „ <i>tricolor</i> , dreifarbig, halbhoch	12.80	1.80	—40	15
11930	♂ <i>einjährige hohe Sorten gemischt</i>	8.—	1.20	—35	15
11932	♂ „ <i>mittelhohe gemischt</i>	12.80	1.80	—40	15
11934	♂ „ <i>niedrige gemischt</i>	19.20	2.60	—50	15
♀ <i>Lychnis</i>	Aussaat Mai—Juli. Sämlinge verstopfen, später in nahrhaften, lockeren Boden pflanzen.				
11938	♂ <i>chalconica</i> , feuerrot (brennende Liebe), 1 m hoch	25.60	3.20	—60	20
11940	♂ „ <i>alba</i> , weiß	58.—	7.—	1.30	25
11946	♂ <i>fulgens</i> , leuchtend	83.—	10.20	2.—	25
11950	♂ <i>grandiflora gigantea</i> , sehr großblumig, feurigrot	83.—	10.20	2.—	25
11954	♂ <i>Haageana</i> , purpurzinnberrote Farbtöne, prachtvoll	77.—	9.40	1.80	25
11956	♂ „ <i>atrosanguinea</i> , dunkelrot mit braunroter Belaubung	77.—	9.40	1.80	25
11960	♂ „ <i>hybrida</i> , mehrere Farben gemischt	64.—	7.80	1.40	25
11964	♂ „ <i>nana</i> , niedrige Sorten	160.—	19.20	3.20	30
11968	♂ <i>Viscaria splendens</i> , leuchtend rote Pechnelke	58.—	7.—	1.30	25

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
11974	♀ <i>Lythrum roseum superbum</i> , hochroter Weiderich	32.—	4.—	—70	20
11978	♂ <i>Malope grandiflora alba</i> , weiß, großblumig, 1 m hoch	8.40	1.30	—35	15
11979	♂ „ <i>grandiflora rosea</i>	8.40	1.30	—35	15
11980	♂ „ <i>grandiflora purpurea</i> , purpurrot, 1 m hoch	8.40	1.30	—35	15
11981	♂ „ <i>grandiflora</i> , gemischt	8.—	1.20	—35	15
	Dieses beliebte Sommergewächs wird im April ins freie Land ausgesät, und zwar möglichst dünn. Sollten die Pflanzen zu dicht stehen, so müssen dieselben etwas gelichtet werden, um eine schöne volle Entwicklung zu erzielen.				
11994	♂♀ <i>Malva moschata</i> , dunkelrosa, wohlriechend	32.—	4.—	—70	20
11996	♂♀ „ <i>alba</i> , weiß, wohlriechend	32.—	4.—	—70	20
	Malven, siehe Seite 22/23				
♂ <i>Matricaria</i>	Aussaat März—April in lauwarmes Mistbeet oder Schalen, dann pikieren und Mitte Mai auspflanzen.				
12028	♂ <i>capensis fl. pl.</i> , weiß, für Binderei	38.40	4.80	—90	20
12030	♂ <i>eximia fl. pl.</i> , reinweiß, für Binderei	38.40	4.80	—90	20
12036	♂ „ <i>fl. pl. Goldball</i> , mit dichtgefüllten, goldgelben Blumen, niedrig; zu Einfassungen und Teppichbeeten	192.—	23.—	4.—	35
12040	♂ „ <i>grandiflora fl. pl.</i> , großblumig, weiß	58.—	7.—	1.30	25
12042	♂ „ „ <i>fl. pl. Tom Thumb</i> , weiß	77.—	9.40	1.80	25
12044	♂ „ „ <i>fl. pl. Tom Thumb aurea</i> , mit großen, leuchtend goldgelben Blumen (G. D.)	118.—	14.—	2.60	30
12048	♂ „ <i>nana fl. pl.</i> , niedrig, weiß, gefüllt	80.—	9.60	2.—	25
12056	♂ <i>Matthiola bicornis</i> , rötlichlila, verbreitet besonders am Abend einen köstlichen Duft. Sehr gutes Bienenfutter	9.60	1.40	—35	15
m § <i>Maurandia</i>	sehr schöne Schlingpflanze				
12074	alle Sorten gemischt	—	38.40	6.—	40
	Aussaat im Februar—März in Töpfe oder Schalen mit sandiger kräftiger Erde, unter Glas; später die Sämlinge verpflanzen, gleich in den Balkonkasten oder zu dreien in Töpfe. Können ins Freie sobald Nachtfrostgefahr vorüber.				
12078	♂ § <i>Medeola asparagoides</i>	38.40	4.80	—90	20
12079	♂ § „ <i>asparagoides myrtifolia</i> , echt myrtenblättrig	1000 Korn M 4.80			
	100 Korn M 0.60	—	—	—	40
12084	m* <i>Mesembrianthemum cordifolium variegatum</i> , mit weißbunter Belaubung und rosa Blüten, schön für Teppichbeete und Einfassungen	—	—	16.—	80
12090	♂* „ <i>tricolor</i> , dreifarbig	58.—	7.—	1.30	25
12092	♂* „ „ <i>fl. albo, weiß</i>	83.—	10.20	2.—	25
12108	w <i>Mimosa pudica</i> , Schamhafte Sinnpflanze	19.20	2.60	—50	15
	Aussaat im Frühjahr in lockere sandige Erde in Töpfe, welche stets warm stehen müssen. Die jungen Pflanzen werden später einzeln in kleine Töpfe ausgepflanzt.				

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
Mimulus (Gauklerblume)					
Aussaat März—April dünn mit äußerst schwacher Bedeckung in Schalen aufs Warmbeet, dann pikieren und wenn kräftig genug, in feuchten Boden, an schattigen Stellen auspflanzen, kann auch in Töpfen kultiviert werden. Mimulus sind empfindlich gegen Sonne und gedeihen am besten im Halbschatten.					
12118 ♂	cardinalis grandiflorus , großblumig, dunkelscharlach	256.—	31.—	5.—	35
12126 m*	cupreus , kupferscharlachrot	—	22.40	3.80	35
12128 m*	duplex , mit doppelten Blumen	—	—	6.40	40
12130 m	Fürst Bismarck , feurig purpurkarmin	—	—	5.—	40
12134 m*	hybridus atropurpureus duplex , doppelblütig, dunkelpurpur	—	—	6.40	40
12138 m*	moschatus (Moschuspflanze)	—	—	—	—
12144 m*	quinquevulnerus , gelb mit 5 roten Flecken	—	—	3.20	40
12146 m*	maximus , großblumig, gelb mit 5 großen roten Flecken	—	—	3.80	40
12150 m*	duplex , mit doppelten Blumen, sehr hübsch	—	25.—	4.—	35
12154 m*	tigrinus (pardinus) , prächtig getigerte Sorten	160.—	19.20	3.20	30
12158 m*	duplex , getigert, doppelblumig	—	—	7.20	40
12160 m*	albus duplex , weißgrundig, doppelblumig	—	—	6.40	40
12164 m*	grandiflorus , sehr großblumig, prächtig koloriert	224.—	27.—	4.60	25
12168 m*	imperialis , doppelblumig, prächtige Sorten	—	—	16.—	50
12180 m§	Mina lobata , prächtige Schlingpflanze, Blumen scharlach mit gelb	176.—	21.20	3.70	35
Mirabilis Jalapa , Wunderblume, siehe Seite					
Mohn siehe Seite					
12194 m§	Momordica Balsamina , Balsam-Apfel	32.—	4.—	—70	20
12195 m§	charantia , orangegelbe Früchte	16.—	2.20	—50	15
12206 ♀	Montbretia crocosmiaeflora , Zwiebelgewächs mit orangeroten, herrlichen Blütenbüscheln. Zur Binderei	—	—	5.—	50
12210 ♀	Morina longifolia , sehr dekorativ, distelartige, interessante Belaubung, mit rosa und weißer Blumendolde	320.—	38.40	6.—	60
12214 w	Musa Ensete 100 Korn № 12	—	—	—	90
Aussaat geschieht in einem Warmhausbeet, bei einer Bodenwärme von 20—24° R. Die jungen Pflanzen werden einzeln in Töpfe gesetzt, man nimmt dazu eine Mischung von guter Mistbeet- oder Lauberde.					

Myosotis, Vergißmeinnicht

Sehr beliebte Frühlingsblume, welche vielseitige Verwendung findet; zur Bepflanzung von Frühlingsbeeten und zu Einfassungen. Auch für die Kranz- und Bukett-Binderei sowie Topfkultur sehr wertvoll. — Aussaat Myosotis alpestris im Juni auf kaltes Mistbeet oder in geschützter Lage ins freie Land. Wird bis zum Aufgang gleichmäßig feucht gehalten. Im September ins freie Land auspflanzen. Blütezeit im Frühjahr. — Die Oblongata-Arten, welche für den Schnitt empfehlenswert sind, blühen, wenn im Februar und März ausgesät, den ganzen Sommer hindurch.

12228 ♂*	alpestris , blau	44.80	5.60	1.10	25
12230 ♂*	alba , weiß	58.—	7.—	1.30	25
12231 ♂*	Blauer Korb , tiefblau, reichblühend	192.—	23.—	4.—	35
12232 ♂*	Indigo , dunkelstes Blau	80.—	9.60	2.—	25
12233 ♂*	ameliorata compacta , tief dunkelblau, mittelhoch; von gedrungenem Bau	128.—	15.40	2.80	30
12234 ♂*	rosea , rosenrot	70.—	8.40	1.60	25
12238 ♂*	gemischt	38.40	4.80	—90	20
12242 ♂*	elegantissima , blau, pyramidal kompakt	92.—	11.—	2.20	25
12244 ♂*	alba , weiß, pyramidal kompakt	92.—	11.—	2.20	25
12246 ♂*	rosea , rosa, pyramidal kompakt	92.—	11.—	2.20	25
12254 ♂*	nana alba , niedrige Sorte	70.—	8.40	1.60	25
12256 ♂*	coerulea , niedrige Sorte	64.—	7.80	1.40	25
12258 ♂*	rosea , niedrige Sorte	—	15.40	2.80	30
12262 ♂*	robusta grandiflora (Elise Fonrobert), großblumig	64.—	7.80	1.40	25
12264 ♂*	grandiflora alba	70.—	8.40	1.60	25

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
12272 ♂*	alpestris stricta grandiflora , königsblau	58.—	7.—	1.30	25
12273 ♂*	stricta grandiflora	70.—	8.40	1.60	25
12274 ♂*	grandiflora rosea , Dornröschen, sehr schön	70.—	8.40	1.60	25
12276 ♂*	Victoria , himmelblau	115.—	13.80	2.60	30
12277 ♂*	indigoblau (G. D.)	160.—	19.20	3.20	30
12278 ♂*	alba , weiß	160.—	19.20	3.20	30
12282 ♂*	rosea , rosa	240.—	29.—	4.80	35
Die 4 vorstehenden sind die schönsten Sorten für Töpfe und Einfassungen.					
12290 ♂*	dissitiflora , frühblühend, großblumig, leucht. himmelblau, prachtvoll	288.—	34.60	5.60	40
12294 ♂*	Perfection , großblumig, himmelblau	384.—	46.—	7.20	40
12295 ♂*	Liebesstern , himmelblau reizende Sorte, gedrungenen Bau, großblumig, für Töpfe als Winterblüher sehr empfehlenswert 1 g № 2	768.—	90.—	15.—	50
12296 ♂*	oblongata (latifolia) , schön, blau	77.—	9.40	1.80	25
12297 ♂*	Albion , tief himmelblau	208.—	25.—	4.60	35
12298 ♂*	perfecta , großblumig	77.—	9.40	1.80	25
12299 ♂*	Blaue Grasmücke , tiefblau	224.—	27.—	4.60	35
Wenn im Februar und März ausgesät, blühen die Oblongata-Arten den ganzen Sommer. Für Schnitt empfehlenswert.					
12300 ♂	Marga Sacher , große himmelblaue Blumen für Topfkultur und Schnitt 1 g № 5.60	—	—	50.—	60
12301 ♂	Isolde Krotz , gedrungenen kräftiger Wuchs, große Blumen für Topfkultur u. Gruppen 1 g № 8	—	—	70.—	100
12306 ♀*	palustris , echtes Vergißmeinnicht	160.—	19.20	3.20	30
12310 ♀*	semperflorens , lange blühend	128.—	15.40	2.80	30

Nelken, siehe Dianthus Seite 33 u. 34

m Nemesia

Einjährige reichblühende Sommerblume, welche sich vorzüglich zu Einfassungen eignet. Aussaat im April in nicht zu kaltes Mistbeet, wenn stark genug, in sonnige Lage auspflanzen.

12332	hybrida , Blue Gem, gut durchgezüchtete, neue Sorte mit reizenden, vergißmeinnichtblauen Blüten	128.—	15.40	2.80	30
12334	strumosa Suttoni , sehr schön, großblumig, in reizenden Farben	160.—	19.20	3.20	30
12336	Suttoni nana compacta , reichblüh., niedrige Sorten	128.—	15.40	2.80	30
12337	Suttoni nana compacta grandiflora , sehr lebhaft und effektivvoll, besonders großblumig	—	38.40	6.—	40
12338	versicolor , blau, lila und weiß	40.—	5.—	1.—	20

⊙* Nemophila, Hainblume

Sehr frühblühend. Beliebte Florblume, besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten. Aussaat März bis Mai an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Boden.

12346	atomaria , punktiert, weiß	12.80	1.80	—40	15
12350	atrocoerulea , indigoblau, s. hübsch	12.80	1.80	—40	15
12354	crambeoides , zarthimmelblau	11.20	1.60	—35	15
12356	albo-nigra , weiß m. schwarzer Mitte	11.20	1.60	—35	15
12358	oculata , zarthimmelblau mit schwarzem Auge, sehr schön	11.20	1.60	—35	15
12362	discoidalis , schwarzbraun, weiß umsäumt	11.20	1.60	—35	15
12364	elegans , rotbraun, weiß umsäumt	11.20	1.60	—35	15
12370	insignis , prachtvolles himmelblaues Hainblümchen	9.60	1.40	—35	15
12372	alba , weiß	11.20	1.60	—35	15
12376	marginata , blau, weiß marmoriert	11.20	1.60	—35	15
12378	purpurea rubra , lilarot	11.20	1.60	—35	15
12382	maculata , weißlila, mit großen Purpurflecken	9.60	1.40	—35	15
12384	purpurea , purpur mit weiß marmoriert	11.20	1.60	—35	15
12388	Beste Sorten gemischt	9.60	1.40	—35	15
12398 ♀	Nertera depressa , reizend, sehr zierlich, ganz niedrig, mit zahlreichen korallenroten Beeren. Für Töpfe (Mißernte)	—	—	—	—

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
m Nicotiana,					
Tabak, Zier- oder Gruppenpflanzen					
Aussaat März in Nöpfe aufs Warmbeet, rechtzeitig pikieren, nach Mitte Mai an sonnigen Ort auspflanzen.					
12406	affinis , großblumig, weiß, wohlriechend, 75 cm hoch	22.40	3.—	—60	15
12407	„ hybrida , Hybriden mit großen, duftenden Blumen in den schönsten Färbungen, 75 cm hoch	22.40	3.—	—60	15
12408	atropurpurea grandiflora , prachtvoll purpurrot, Gruppenpflanze, 2 m hoch	12.80	1.80	—40	15
12412	colossea , prächtige, riesenblättrige Blatt-pflanze	—	—	11.20	40
12416	macrophylla gigantea , mit feinem, breitem Blatt	16.—	2.20	—50	15
12418	Sanderac , schöne dekorative Pflanze von 60 bis 75 cm Höhe, mit leuchtend karminroten Blumen	35.—	4.40	—60	20
12419	„ hybrida , neue prächtige Hybriden	28.80	3.60	—70	20
12420	sylvestris , prachtvolle Dekorationspflanze, mit langen, reinweißen Blumen	32.—	4.—	—70	20

Nigella, Jungfer im Grünen

Aussaat im April direkt ins Freie. Blütezeit Juni—August.

12432	⊙ damascena fl. pl. , blau	5.40	—80	—30	15
12434	⊙ „ alba fl. pl. , weiß, gefüllt	5.40	—80	—30	15
12436	⊙ „ fl. pl. Miß Jekyll , reizend, großblumig, gefüllt, himmelblau	5.80	—90	—35	15
12437	⊙ „ Miß Jekyll alba fl. pl. , reinweiß	5.80	—90	—35	15
12438	⊙* „ nana fl. pl. , blau, gefüllt, niedrig	5.40	—80	—30	15
12440	⊙* „ alba fl. pl. , weiß	5.40	—80	—30	15
12446	⊙ hispanica , blau (großblumig, später wie damascena)	19.20	2.60	—50	15
12448	⊙ „ alba , weiß	19.20	2.60	—50	15
12450	⊙ „ atropurpurea , dunkelrot	19.20	2.60	—50	15
12454	⊙ gemischt	5.40	—80	—30	15

⊙ Nolana

Niedrig, kriechend mit zierlichen Blumenkelchen.

12460	atriplicifolia , blau	12.80	1.80	—40	15
12462	grandiflora , großblumig, blau	12.80	1.80	—40	15
12464	„ alba , weiß	12.80	1.80	—40	15
12470	paradoxa violacea , violett	12.80	1.80	—40	15
12474	gemischt	9.60	1.40	—35	15
12478	m* Nycteria capensis , weiß, wohlriechend, der Duft verstärkt sich nach Sonnenuntergang zu einem ausgesprochenen Vanille-Charakter	64.—	7.80	1.40	25
12482	⊙ „ selaginoides , weiß mit lila Anflug, niedrig, zu Teppichbeeten und Einfassungen	64.—	7.80	1.40	25

Oenothera

12488	m* bistorta Veitchiana , gelb, reichblühend	22.40	3.—	—60	15
12498	24 Fraseri , gelb, kompakt, reichblühend	22.40	27.—	4.60	50
12500	24 fruticosa major , gelb	32.—	4.—	—70	20
12506	24* missouriensis (macrocarpa), goldgelb, niedrig, sehr großblumig, kriechend	192.—	23.—	4.—	35
12510	m* rosea (mexicana), rosa, niedrig, zierlich	42.—	5.—	1.—	20
12516	24 Youngi , goldgelb, großblumig, leuchtend	96.—	11.60	2.20	50

m* Oxalis, Sauerklee

12526	rosea , rosenrot, auch für Töpfe geeignet	1 g M 2.—	—	—	18.— 60
12528	„ alba , weiß, auch für Töpfe geeignet	1 g M 2.40	—	—	20.— 60
12530	„ delicata , zart lachsrosa, auch für Töpfe geeignet	1 g M 3.—	—	—	26.— 90
12532	tropaeoloides , braunblättriger Klee, gelbblühend, zierlich, zu Einfassungen und Teppichbeeten	192.—	23.—	4.—	35

Pantoffelblume siehe Calceolaria.

Papaver, Mohn

Papaver Danebrog: Aussaat März—April an Ort und Stelle, zu dicht stehende Saat frühzeitig verdünnen. Abgeschnittene Stengel mit Knospen blühen im Wasser vollständig auf. Papaver glaucum wird im Frühjahr in das freie Land gesät. Zu dicht aufgegangene Saat ist durch Ausziehen zu verdünnen. Liebt sonnigen Standort.

12544	♂ alpinum , gemischt, kleinster, sehr zierlicher Mohn in zarten Farben, auch für Steinpartien sehr schön	—	64.—	10.40	50
12546	♂ „ laciniatum , neue Spielarten mit fein geschlitzten und gefransten Blumen	—	72.—	11.—	70
12548	24 bracteatum , scharlachroter Riesenmohn, ausdauernd	52.—	6.20	1.30	25
12550	⊙ Danebrog , sehr effektiv, scharlach, innen weiße Flammen	8.—	1.20	—35	15
12554	⊙ Glaucum (Tulpenmohn), Blumen schön geformt und von feurigstem Dunkel-scharlach	32.—	4.—	—70	20
12558	⊙ Murselli fl. pl. , weiß, rot gesprenkelt, echt, fein gekrauste Blumen	11.20	1.60	—35	15
12560	⊙ „ fl. pl. lilacinum , lila, rot gesprenkelt	11.20	1.60	—35	15
12562	⊙ „ „ Mikado , weiß, karmesin gestreift	11.20	1.60	—35	15
12564	⊙ „ „ splendens , leuchtend rosa mit weiß	11.20	1.60	—35	15
12568	24 ⊙ nudicaule (croceum), Islandmohn, gelb, bis spät im Herbst blühend, langstielig, für Schnitt	64.—	7.80	1.40	25
Die Aussaat des Papaver nudicaule erfolgt im Mai—Juni in Schalen oder Kästen bzw. im kalten Mistbeet. Pikieren, und Ende August—September an den Standort auspflanzen. Im Winter ist es angebracht, mit etwas Tannenreisig zuzudecken, besonders wenn schneelose Kälte eintritt. Die Knospen blühen auch abgeschnitten auf.					
12570	24 „ album , weiß	64.—	7.80	1.40	25
12574	24 „ aurantiacum (coccineum), leuchtend orange	64.—	7.80	1.40	25
12578	24 „ gemischt	48.—	5.80	1.10	25
12579	24 „ giganteum , weiß	102.—	12.60	2.50	30
12580	24 „ „ goldgelb	102.—	12.60	2.50	30
12581	24 „ „ tieforange	102.—	12.60	2.50	30
12582	24 „ „ Mischung	64.—	7.80	1.40	25
12584	24 orientale , dunkelscharlachroter Riesenmohn	86.40	10.60	2.—	25
12585	24 „ hybridum , schöne Hybriden	32.—	4.—	—70	20
12586	24 „ Prinzessin Victoria Louise , rein lachsfarbig, von überaus zarter Schattierung. Sowohl als Einzelpflanze wie als Schnittblume von ganz besonderem Wert	320.—	38.40	6.—	40
12587	⊙ paeoniflorum „Admiral“ , einfacher Paeonienmohn, weiß mit breitem, scharlachrotem Saum (G. D.)	8.—	1.20	—35	15
Paeoniflorum und somniferum siehe Seite 23					
12592	⊙ Papaver Rhoas , einfacher Seidenmohn (Shirley), in prächtigen zarten Farben gemischt	11.20	1.60	—35	15
Rhoas fl. pl. , gefüllter Ranunkelmohn, siehe Seite 23					
12596	⊙ somniferum Die Braut , einfach, weiß, federartig, schön	6.40	1.—	—35	15
12608	⊙ umbrosum , niedrig, mit scharlachroten, schwarzgefleckt. Blumen	16.—	2.20	—50	15
12612	24 § Passiflora coerulea , blaue Passionsblume	—	15.40	2.80	30

		1 kg	100 g	10 g	Pr.
12614	Pelargonium Aussaat Februar—August unter Glas. Sämlinge verstopfen, später einzeln in kleine Töpfe, wenn stark genug, nochmals in wenig größere Töpfe. Sonniger Standort. Blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.	1 kg	100 g	10 g	Pr.
	hybridum, englische , großblumige Prachtsorten, Topfsamen, eigene deutsche Ernte . . . 1000 Korn <i>№</i> 80.—	—	—	—	80
	100 Korn <i>№</i> 9.60	—	—	—	80
12622	zonale , großblumige, schönste Sorten	105.—	13.—	2.60	35
12624	„ buntblättrig, golden bronze, tricolor 1000 Korn <i>№</i> 100.—	—	—	—	80
	100 Korn <i>№</i> 12.—	—	—	—	80
12625	„ fl. pl. , gefüllte	—	—	—	90
	Pentstemon Aussaat Februar—Juli in Kästen oder Töpfe. Sämlinge verstopfen und einzeln in Töpfen ziehen, im Mai ins Freie pflanzen, reichlich bewässern. Frostfrei überwintern.				
12636	atropurpureus , dunkelpurpur	35.—	4.40	—	20
12638	campanulatus , blau	28.80	3.60	—	20
12642	Digitalis , fingerhutähnlich, fleischfarbig	58.—	7.—	1.30	25
12654	gentianoides hybridus, Riesen-Prachtmischung , außerordentlich großblumig, in vielen neuen Farben	224.—	27.—	4.60	35
12656	glaber , traubenblütig, himmelblau, niedrig, großblumig, s. schön } Bienenfütter	58.—	7.—	1.30	25
12658	„ roseus , rosa	70.—	8.40	1.60	25
12662	pubescens , lila, reichblühend	77.—	9.40	1.80	25
12664	speciosus , prächtig, blau	77.—	9.40	1.80	25
12668	gemischt	52.—	6.20	1.30	25
	Perilla , rotbraune Blattpflanze Einjährig; Aussaat März—April, warm. Sämlinge verstopfen und später mit Wurzelballen auspflanzen. Liebt sonnigen Standort.				
12672	nankinensis , rotbraune Blattpflanze, sehr dekorativ	11.20	1.60	—	15
12673	„ macrophylla crispa compacta , großblättrig, feingekraut	16.—	2.20	—	15
12674	„ fol. atropurpureis laciniatus	16.—	2.20	—	15
	Petunia hybrida				
12675	Prachtmischung, I. Qualität	52.—	6.20	1.30	25
12676	alba , weiß	64.—	7.80	1.40	25
12678	Carmen Sylva , violett mit weißem Schlund	58.—	7.—	1.30	25
12679	inflata Saphir , schönes Blau, sehr reichblühend, 1 m lange Rispen bildend	108.—	13.—	2.60	30
12680	Gräfin von Ellesmere , dunkelrosa mit weißem Schlund	58.—	7.—	1.30	25
12682	Erfordia , brillantrosa mit großer, weißer Mitte	96.—	11.60	2.20	25
12683	Purpurkönigin (General Dodds), blutrot, konstant	332.—	40.—	6.40	40
12684	Howards Stern , Grundfarbe samtig dunkelpurpur mit ausdrucksvollem, weißem Stern, prachtvolle Sorte	134.—	16.40	2.90	30
12685	Lord Courtonay , brillantrosa mit rein gelbem Schlund, auffallend leuchtend	—	23.—	4.—	35
12686	illustris , rosakarmin	58.—	7.—	1.30	25
12687	maculata (inimitable), weiß, rot gefleckte und gesternte Blumen	60.—	7.20	1.30	25
12688	kermesina , karmesinrot	64.—	7.80	1.40	25
12689	„Norma“ , blau und weiß gesternt	115.—	13.80	2.60	30
12690	purpurea venosa , purpurrot geädert	64.—	7.80	1.40	25
	Petunia hybrida nana compacta				
12692	multiflora (inimitable), reizende Zwerg-Petunie, mit schönen, rot mit weiß gesternten Blumen	90.—	10.80	2.20	25
12693	carnea , unsere Einführung, rein fleischfarben, niedrig, außerordentlich reichblühend	—	18.60	3.20	30
12694	purpurea (G. D.), Diese reizende Sorte ist von gleichmäßig niedrigem, kompaktem, pyramidenförmigen Wuchs	70.—	8.40	1.60	15
12695	Mischung , Sehr reichblühend, die aller schönsten Farben enthaltend	122.—	14.80	2.80	30
12697	Schneeball , von niedrigem Wuchs, Blumen blendend weiß	144.—	17.40	3.—	30
12698	stellaris	—	27.—	4.60	35

Nachstehende sechs Sorten sind unsere Züchtungen. Die Pflanzen bauen sich kugelig niedrig und sind mit unzähligen, leuchtenden Blumen besetzt. Für Teppichbeete, Rabatten sowie auch für Topfkultur ganz besonders geeignet.

12699	m* „ Schneeglocke “, schneeweiß	256.—	31.—	5.—	35
12700	m* „ Himmelsröschen “, feurigrosa	670.—	80.—	12.—	50

12701 Petunia hybrida nana compacta Admiral

Unsere Neueinführung 1933/34 hat in Fachkreisen einstimmigen Beifall gefunden und auch auf verschiedenen Gartenbau-Ausstellungen allgemein Bewunderung erregt. Große tiefblaue Blüten bei kompaktem Wuchs machen diese Neuheit zu einer wertvollen Bereicherung des Sortiments der niedrigen Petunien, bei vielseitiger Verwendbarkeit (siehe Abbildung).

Preis per 1 Gramm	1000 Korn	1 g	10 g	1 Pr.
	1000 Korn	1 g	10 g	1 Pr.
	1000 Korn	1 g	10 g	1 Pr.

12702	m* Senator , rötlich violett	320.—	38.40	6.—	40
12702a	m* Senator, Gebrüder Dippes aller-niedrigste Stammsaat 1 Gr. 6.— <i>№</i>	—	—	—	60
12703	m* Ratsherr , dunkelviolet	320.—	38.40	6.—	40
12704	m* silberlila	320.—	38.40	6.—	40
12705	m* Sondermischung	128.—	15.40	2.80	30
12706	m* Kakadu , dunkelblau mit weiß	—	—	6.—	30

Petunia hybrida pendula Balkon-Petunien

Nachstehend aufgeführte vier Sorten eignen sich infolge ihres Bestrebens, nach unten zu ranken, ihres reich verzweigten Baues und lang andauernden Blütenflors besonders zur Bepflanzung von Fensterkästen, Balkons und Veranden.

12711	m Blauwunder , rein hellblau	1.20	2.60	20.—	40
12712	m alba , weiß	1.20	2.60	20.—	40
12713	m rosea , rosa	1.20	2.60	20.—	40
12714	m purpurea , purpur	1.20	2.60	20.—	40
12715	m violacea (Rathaus-Petunie), veilchenblau	1.20	2.60	20.—	40
12716	m gemischt	1.20	2.50	18.—	20

Petunia hybrida grandiflora Großblumige Petunien

Eine hervorragende Spezialität unserer Gärtnerei. Auf peinlichste Farbenreinheit und Großblumigkeit wird größte Sorgfalt verwendet. Als Balkonschmuck sehr beliebt. Aussaat Februar bis April unter Glas, warm. Sämlinge frühzeitig verstopfen, zunächst einzeln in kleine, später in größere Töpfe pflanzen. Auch zum Auspflanzen ins Freie geeignet, gegen starken Regen schützen. Nahrhafte Erde, sonnigen Stand.

12717	m grandiflora , großblumige Prachtsorten, gemischt	2.—	6.20	—	30
12718	m „ Admiration , prachtvoll, dunkelviolet mit weiß gefleckt	2.—	7.—	—	40
12719	m „ Aurora , hellrosa, karmesin geädert	2.—	7.—	—	40
12720	m „ alba , weiß	2.—	7.—	—	40
12722	m „ atropurpurea , ganz dunkle, prachtvoll Farbe	2.—	7.—	—	40
12724	m „ Balkonkönigin (verbesserte Admiration). Unsere Züchtung. Herrliche tiefindigoblaue Grundfarbe mit fünf silberweißen, breiten, gleichmäßigen Streifen. Prachtige Zierpflanze für Balkon, Veranden, Dachgärten usw.	2.—	7.—	—	40
12726	m „ brillantrosa , prächtige Farbe	2.—	7.—	—	40
12728	m „ dunkelrot mit weißem Schlund	2.—	7.—	—	40
12730	m „ maculata (inimitable), großblumig, prächtig gefleckte Sorten	2.—	7.—	—	40
12731	m „ Marktkönigin , tief karminrot	5.—	10.—	—	80
12734	m „ kermesina , karmesinrot	2.—	7.—	—	40

		1000 Korn g	1 g	10 g	1 Pr. s
Petunia hybrida grandiflora (Fortsetzung):					
12735 m	grandiflora Kriemhilde (König Eduard). Unsere Einführung. Herrliche Blumen mit großem, blendend weißem, 6–8 cm Durchmesser haltendem Zentrum, welches mit einem breiten, scharf abgegrenzten, leuchtend purpurroten Rande eingefast ist . . .	2.—	7.—	—	40
12736 m	„ marginata , grüngerandet und geadert . . .	2.—	7.—	—	40
12740 m	„ Adria , silberlila, unsere Einführung . . .	2.—	7.—	—	40
12742 m	„ Blaubart , hellblau, unsere Einführung . . .	2.—	7.—	—	40
12744 m	„ superbissima , leuchtend karmesin mit großem, geadertem, weißem Schlund . . .	4.—	12.—	—	60
12745 m	„ „ kupferrot . . .	4.—	12.—	—	60
12746 m	„ „ atrosanguinea , leuchtend dunkelblutrot mit weißem Schlund . . .	4.—	12.—	—	60
12747 m	„ „ Rheingold , neu, mit großen, weißen Blumen, deren Schlund leuchtend goldgelb ist . . .	4.—	12.—	—	60
12748 m	„ „ Intus aurea , prachtvolle Sorten mit gelbem Schlund . . .	4.—	12.—	—	60
12749 m	„ „ König Alfons , dunkelpurpurrot mit wellig gekraustem Rande . . .	4.—	12.—	—	60
12750 m	„ „ Prinz von Württemberg , dunkelpurpur mit schwarzem Schlund . . .	4.—	12.—	—	60
12751 m	„ „ Prinzessin von Württemberg , zartrosa mit purpur Adern . . .	2.—	7.—	—	40
12752 m	„ „ Prachtmischung , große gewellte Blumen, reichstes Farbenspiel . . .	3.60	11.—	—	60
12753 m	„ „ venosa, Deutsche Kaiserin , zartblau, mit purpurner Aderung. Extra schön . . .	4.—	12.—	—	40
12755 m	„ venosa , schön geadert . . .	2.—	7.—	—	40
12756 m	„ violacea , sehr schönes Dunkelviolett (Karlsruher Rathaus-Petunie) . . .	2.—	7.—	—	40
12757 m	„ Silbersaum, Einführung 1919 , dunkelviolett mit schmalem Silber- rand, sehr wirkungsvoll . . .	2.—	7.—	—	40

m Petunia hybrida grandiflora fimbriata, gefranste Sorten					
12759	Lila , gefranste und geaderte Blüten . .	4.—	—	—	60
12760	alba , reinweiß . . .	2.—	7.—	—	50
12761	delicata . . .	2.—	7.—	—	50
12762	brillantrosa , prachtvoll . . .	2.—	7.—	—	50
12763	kanariengelb , gedrungener Bau . . .	2.—	7.—	—	50
12764	kermesina , karmesin . . .	2.—	7.—	—	50
12765	maculata . . .	2.—	7.—	—	50
12766	Miranda , leuchtend rosa, Schlund beinahe scharlach, prachtvoll . . .	2.—	7.—	—	50
12767	Apfelblüte , sehr großblumig, fein geadert, zartrosa . . .	3.—	8.—	—	50
12768	nana , Mischung, reich verzweigte, gedrungene Büsche mit großen, gut gefransten Blumen . . .	2.—	7.—	—	40
12769	superbissima , cremegelb mit dunkelgelbem Schlund, neu, schöne Kontrastwirkung . . .	4.—	12.—	—	60
12772	superbissima , mit karmesinroten, gefransten Blumen, sehr weiter und fein geadert Schlund . . .	4.—	12.—	—	60
12773	superbissima , brillantrosa mit weißem Schlund (Einführung 1929) . .	4.—	12.—	—	60
12778	venosa , geadert . . .	2.—	7.—	—	40
12779	violacea . . .	2.—	7.—	—	40
12780	nana Erfurter Zwerg Gottfried Michaelis , leucht. purpurrot mit dunklem Schlund . . .	4.—	12.—	—	60
12781	nana Erfurter Zwerg Spitzenschleier , reinweiß, sehr reichblühend . . .	4.—	16.—	—	60
12782	gefrante Sorten , gemischt . . .	2.—	6.40	—	40

m Petunia hybrida flore pleno gefüllte Petunien					
Unsere gefüllten Petunien sind in bezug auf Größe und Reichtum der Blüten sowie Füllung der Blumen unübertrefflich. Zur Topfkultur besonders geeignet.					
12788	gefüllte, sehr gute Sorten . . .	2.40	8.—	—	40
12789	nana compacta alba fl. pl. (gefüllte weiße Liliput). Nelkenartig gefüllte, reinweiße Blumen von 4–6 cm Durchmesser . . .	2.80	14.—	—	50
12790	„ compacta multiflora fl. pl. (inimitable), sehr schön (G. D.) . . .	2.40	11.—	—	50
12791	„ „ fl. pl. camelliaeflora , leuchtendrosa (G. D.) . . .	2.40	11.—	—	50
12792	„ „ fl. pl. kermesina . . .	2.40	11.—	—	50
12793	„ „ multiflora rosea fl. pl. (Rosa Bonheur). Prachtig gefüllte Petunie, Blumen reinrosa . . .	2.80	11.—	—	50
12794	„ „ fl. pl. Kakadu , blau mit weiß . . .	2.40	11.—	—	50
12796	grandiflora fl. pl. , großblumige, nur von Sortimentenblumen gesammelt . . .	5.60	22.—	—	40
12798	„ alba fl. pl. , gefüllte, weiße, sehr schön . . .	6.80	30.—	—	60
12800	„ aurora fl. pl. , sehr schön, zartrosa mit karmesin purpurnen Adern . . .	6.80	30.—	—	60
12802	„ brillantrosa fl. pl. , leuchtende Farbe . . .	6.80	30.—	—	60
12804	„ inimitable fl. pl. , sehr schön . . .	6.80	30.—	—	60
12805	„ Libelle fl. pl. , gefüllt hellblau, unsere Einführung . . .	6.80	30.—	—	60
12806	„ robusta fl. pl. , ausgezeichnet durch den kandelaberartigen Wuchs . . .	5.60	22.—	—	60
12808	„ violacea fl. pl. , tief dunkelviolett . . .	6.80	30.—	—	60
12810	„ fimbriata fl. pl. , gefranste, in brillanten Farbönen . . .	5.60	22.—	—	60
12812	„ „ alba fl. pl. , gefranst, weiß . . .	6.—	26.—	—	60
12814	„ „ nana compacta kermesina fl. pl. , prachtvoll . . .	6.—	26.—	—	60
12816	„ „ robusta fl. pl. , von kräftigem und buketartigem Bau, die Blumen sind in den prächtigsten Farben ver- treten und fein gefranst . . .	6.—	26.—	—	60
12818	„ „ robusta nana fl. pl. , Blumen voll- kommen in Form und dichtgefüllt (G. D.) . . .	5.60	22.—	—	60
12820	„ „ fl. pl. Concordia , Samentragende, gefülltblühende, großblumige, gefranste Petunie in schönen Farben. Bringt 60–70 % gefülltblühender Pflanzen aus Samen . . .	8.80	36.—	—	60
12824	„ „ fl. pl. Gotelind , zartrosa auf hellem Untergrund . . .	6.—	26.—	—	60
12825	„ „ fl. pl. Topas. Unsere Züchtung. Besonders dichtgefüllte Blumen, von hochgewölbter, kugelliger Form und schöner, weißlich cremegelber Farbe. Blüht bis spät in den Herbst und bringt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen . . .	6.—	26.—	—	60
12826	„ „ fl. pl. , rosa mit weißem Rand, sehr schöne wirkungsvolle Zeichnung, großblumig . . .	6.80	30.—	—	60

		1 kg g	100 g g	10 g g	1 Pr. s
Phacelia (An Ort und Stelle aussäen).					
12830	campanularia , prächtige Art, mit leuch- tend himmelblauen Blüten, niedrig . .	42.—	5.—	1.—	20
12834	congesta , hellblau . . .	11.20	1.60	—	35
12838	tanacetifolia , Bienenfutterpflanze ersten Ranges, 3/4 m hoch, reichblühend, rotviolett. Um den ganzen Sommer hindurch reichlich Futter zu haben, muß die Aussaat dreimal, in vierwöchent- lichem Abstand gemacht werden. (Aussaat- menge 250 g per ar). 10 Kilo . .	72.—	8.—	1.20	—

m Phlox Drummondii, Sommerphlox					
Einer der vorzüglichsten einjährigen Sommerblüher, welcher sich vorzugsweise zum Bepflanzen von Gruppen und Einfassungen usw. eignet. Phlox grandiflora zeichnet sich durch Großblumigkeit und leuchtendes Farbenspiel aus. Aussaat März–April in lauwarmes Mistbeet oder Schalen, dann pikieren und Mitte Mai auspflanzen.					
12858	Prachtmischung, I. Qualität, extra . . .	64.—	7.80	1.40	25
12874	brillantrosa (cinnabarina carminea) , prachtvoll leuchtend . . .	70.—	8.40	1.60	25
12882	cuspidata und fimbriata , mit langgezackten und gezähnten Petalen, gemischt (Stern-Phlox) . . .	70.—	8.40	1.60	25
12901	Kronprinz , feurig zinnoberorange . . .	70.—	8.40	1.60	25



Helichrysum monstrosum

Gefüllte Strohblumen.



Iberis sempervirens

Ausdauernde Schleifenblume, weißblühend, kompakt.




Kalanchoe globulifera coccinea

Dankbare Topfpflanze. Scharlachrote Blütenstände, die 5—6 Wochen lang in Flor stehen.



Myosotis alpestris Victoria Indigoblau

Unsere Züchtung 1915/16. Gedrungener Bau, vorzüglich für Töpfe geeignet.



12759

**Petunia hybrida grandiflora
fimbriata lila (Neu!)**

Geaderte, gefranste Blüten.



Petunia hybr. grdf. superbissima



**Petunia hybrida
nana
compacta Admiral**

(G. D. 1933/34).

Niedrig und kompakt im Bau.
Tiefblaue große Blüten. Wertvoll
für Beetbepflanzung.

m Phlox Drummondii grandiflora

Im März auf ein lauwarmes Mistbeet oder in Töpfe auszusäen, bis zum Aufgange gleichmäßig feucht halten und im Mai in lockeren, nahrhaften Boden ins freie Land auspflanzen.

	1 kg	100 g	10 g	Pr.
12966	prachtvolle, sehr lebhafte Mischung	86.40	10.60	2.— 25
12968	alba, weiß (G. D.)	92.—	11.—	2.20 25
12969	„ oculata, weiß mit violetter Stern	92.—	11.—	2.20 25
12970	atropurpurea, dunkelpurpur	92.—	11.—	2.20 25
12972	„ albo-oculata, mit großem weißen Auge	92.—	11.—	2.20 25
12976	atrorosea, leuchtend dunkelrosa	92.—	11.—	2.20 25
12978	Brillant, zartrosa mit leuchtend rotem Auge	92.—	11.—	2.20 25
12982	chamoisrosa albo-oculata, sehr schön	92.—	11.—	2.20 25
12984	coccinea, feuerrot	92.—	11.—	2.20 25
12986	Isabellina, gelblich, leuchtend	92.—	11.—	2.20 25
12988	kermesina albo-oculata, karmesinrot mit weißem Auge	92.—	11.—	2.20 25
12992	orbicularis atrorosea, dunkelrosa	92.—	11.—	2.20 25
12994	„ purpurea, purpur	92.—	11.—	2.20 25
12996	„ violacea, rotviolett	92.—	11.—	2.20 25
13000	„ gemischt	92.—	11.—	2.20 25
13006	picta atrorosea (quadricolor), rosenrot, marmoriert	92.—	11.—	2.20 25
13008	„ atroviolacea (quadricolor), fein dunkelviolet marmoriert (G. D.)	92.—	11.—	2.20 25
13010	rosea albo-oculata, leuchtend rosa mit weißem Auge	92.—	11.—	2.20 25
13012	splendens, leuchtend karmesin mit weißem Stern	92.—	11.—	2.20 25
13016	stellata splendens, feuerrot, mit großem reinweißen Auge	92.—	11.—	2.20 25
13018	striata coccinea, scharlach mit weiß gestreift	92.—	11.—	2.20 25
13020	„ coerulea, blau	92.—	11.—	2.20 25
13024	„ purpurea, purpur	92.—	11.—	2.20 25
13026	„ rosea, rosa	92.—	11.—	2.20 25
13030	variabilis albo-oculata, blaue Sorten mit weißem Auge	92.—	11.—	2.20 25
13032	violacea albo-oculata, violettrot mit weißem Auge	92.—	11.—	2.20 25
13036	zinnoberscharlach, weithin leuchtende, prachtvolle Farbe	92.—	11.—	2.20 25

m Phlox Drummondii nana compacta,

Zwerg-Phlox

13042	schöne Mischung	—	19.20	3.20 30
13044	alba rubro-maculata, reinweiß, rotgefleckt	—	31.—	5.— 35
13046	atropurpurea	—	23.—	4.— 35
13048	„ striata, dunkelpurpur, weiß gestreift	—	34.60	5.60 40
13052	chamoisrosa, sehr schön und konstant	—	34.60	5.60 40
13054	cinnabarina (G. D.)	—	29.—	4.80 35
13056	coccinea	—	27.—	4.60 35
13058	coerulea stellata, große hellblaue, weiß gesternte Blumen	—	29.—	4.80 35
13062	Defiance, sehr leuchtende Farbe, zierlich	—	27.—	4.60 35
13064	Feuerball (G. D.)	—	23.—	4.— 35
13066	grandiflora alba, großblumig	—	38.40	6.— 40
13068	„ coccinea	—	38.40	6.— 40
13070	hortensiaeflora, leuchtend rosa	—	34.60	5.60 40
13074	„ coccinea albo-oculata, scharlach mit weißem Auge	—	34.60	5.60 40
13078	„ violacea albo-oculata, violett mit weißem Auge	—	34.60	5.60 40
13079	isabellina, mit großen, rein isabellgelben Blumen	—	27.—	4.60 35
13084	Meteor, feurigrosa	—	27.—	4.60 35
13086	nivea Schneeball (G. D.)	—	38.40	6.— 40
13088	„ oculata, weiß mit rotem Auge	—	34.60	5.60 40
13090	splendens, leuchtend karmesin, weiß gesternt	—	38.40	6.— 40
13094	variabilis, schieferblaue Sorten	—	27.—	4.60 35
13096	Victoria, brennend scharlach	—	23.—	4.— 35
13100	violacea, violettrot	—	31.—	5.— 35

Phlox perennis

(decussata), Staudenphlox

Um sicheren Erfolg zu haben, wird der Samen im September gesät. Der Aufgang erfolgt dann im Monat Mai des folgenden Jahres.

13112	grandiflora, Gebrüder Dippes Elitemischung feinsten, großblumiger Sorten	320.—	38.40	6.— 40
-------	--	-------	-------	--------

Physalis

(Judenkirsche, Lampionpflanze)

13116	Alkekengi, ganz vorzüglich zu Dekorationszwecken, orangerote Früchte	44.80	5.60	1.10 25
13118	Francheti, mit großen, orangeroten Früchten, sehr interessant	48.—	5.80	1.10 25
13148	Polygonum orientale, rotblühender Knöterich, 2 m hoch, schön für hohe Gruppen	32.—	4.—	—70 20

m* Portulaca grandiflora

großblumiges Portulakröschen

Aussaat Ende März oder Anfang April in Töpfe oder Mistbeet, die jungen Pflanzen sind zu pikieren und unter Glas zu halten. Ende Mai pflanzt man sie ins freie Land an recht sonnige Lage.

13182	Einfache Sorten gemischt	32.—	4.—	—70 20
13186	fl. pl., feinste Mischung	224.—	27.—	4.60 35
13188	alba fl. pl., weiß	—	31.—	5.— 35
13190	aurea fl. pl., gelb	—	31.—	5.— 35
13192	carnea fl. pl., fleischfarben	—	31.—	5.— 35
13194	caryophylloides fl. pl., gestreift	—	31.—	5.— 35
13196	citrina fl. pl., zitronengelb	—	31.—	5.— 35
13198	isabellina fl. pl., isabellenfarben	—	31.—	5.— 35
13200	rosea fl. pl., rosenrot	—	31.—	5.— 35
13202	salmonea fl. pl., lachsfarben	—	31.—	5.— 35
13204	splendens fl. pl., leucht. karmesinrot	—	31.—	5.— 35
13206	Thellusoni fl. pl., orangescharlach	—	31.—	5.— 35
13216	Potentilla hybrida, einfache Sorten gemischt	55.—	6.60	1.30 25
13218	„ hybrida fl. pl., prächtige gefüllte, gemischt	510.—	60.—	9.— 50

Primula

Aussaat im Februar—März in Töpfe oder Schalen, bis zum Aufgange des Samens mit Moos oder mit einer Glasscheibe bedecken. Die Pflänzchen werden pikiert, etwas schattig, aber nicht zu feucht gehalten. Im August pflanzt man sie ins freie Land. — Die übrigen Sorten sät man in Töpfe oder Schalen und verwendet eine lockere, mit etwas Sand vermischte Lauberde, pikiert die jungen Pflanzen und schützt sie gegen Sonnenstrahlen.

13226	Auricula, Luiker Aurikeln, Mischung I. Ranges	1 g № 1.20	480.—	58.—	9.— 50
13228	„ von ausgewählten Nummerblumen gesammelt	1 g № 2.—	—	109.—	17.— 50

	100 g	10 g	1 g	Pr.
13234	cashmiriana (capitata), prächtig	—	—	—
13236	„ lilarosa	—	50.—	6.20 120
13238	„ alba, weiß	—	80.—	9.— 120
13240	„ Rubin, rötlich, prächtig	—	—	12.— 135
13242	cortusoides, reizend rosa, Frühlingsblume	46.—	7.20	1.— 40
13244	japonica, gemischt, für Töpfe	1 Kilo № 192.—	23.—	4.— — 35

Aussaat Anfang Januar in Schalen oder Saatkästen, welche in den ersten 4 Wochen kalt und dunkel gestellt werden, dann an eine sonnige, warme Stelle unter Glas gebracht werden. Nach 6—7 Wochen werden die kleinen Pflänzchen pikiert, im Mai in kleinere Töpfe einzeln ausgepflanzt, im Spätsommer in größere Töpfe; vertragen das Auspflanzen ins Freie nicht, bei schneeloser Kälte ist dann eine Decke mit Tannenreisig oder Kiefernadeln angebracht.

13242	Kewensis, gelb	—	—	5.— 100
13243	malacoides kermesina	—	8.50	— 50
13244	„ Ericksoni, rosalia mit gelbem Auge	—	8.50	— 50
13245	„ lilarosa	—	7.20	— 50
13246	„ alba, weiß	—	8.50	— 50
13247	„ Wädenswyler salmonea	—	—	4.50 100

24 *Primula obconica*

Eine unserer dankbarsten Blütenpflanzen. Vorzüglich zur Topfkultur. Wegen ihres reichen, ununterbrochenen Blütenflors zum Schnitt sehr geeignet. Aussaat Februar—April in flache Saatgefäße. Man achte auf gleichmäßige Wärme von etwa 12 Grad R, halte gleichmäßig feucht und schütze vor grellem Sonnenschein. Junge Sämlinge verstopfen, anfangs in kleine, später in größere Töpfe pflanzen. Liebt nahrhafte, sandige Erde.

1000 Korn 1 g 10 g 1 Pr. 2

13248	<i>gigantea</i> (Arendsii). Riesen	1.60	6.—	48.—	40
13249	„ <i>Apfelblüte</i>	1.90	8.—	64.—	40
13250	„ <i>coerulea</i>	2.—	10.—	64.—	50
13251	„ <i>Lachskönigin</i> , leucht. Lachsfarbe	2.—	10.—	64.—	50
13252	„ <i>kermesina</i>	1.60	8.—	60.—	40
13253	„ <i>lilacina</i>	1.60	8.—	60.—	40
13254	„ <i>compacta gemischt</i>	1.90	8.20	66.—	40
13255	„ <i>fimbriata rosea</i>	1.60	8.—	60.—	40
13256	„ <i>purpurea</i>	1.60	8.—	60.—	40
13257	„ <i>rosea</i>	1.60	8.—	60.—	40
13258	„ <i>typica</i>	1.60	8.—	60.—	40
13259	<i>grandiflora alba</i> , weiß, großblumig	1.90	8.—	64.—	40
13260	„ <i>coerulea</i> , prächtige Sorte mit rein hellblauen Blumen	1.90	8.—	64.—	40
13261	„ <i>crispa</i> , Mischung, mit gekrausten und gewellten Blumen, kompakter Wuchs	1.60	8.—	60.—	40
13262	„ <i>kermesina</i> , sehr effektiv	1.90	8.—	64.—	40
13263	„ <i>Hamburger Rot</i>	2.—	10.—	64.—	50
13264	„ <i>lilacina</i> , lila	1.60	8.—	60.—	40
13265	„ <i>Apfelblüte</i> , bronzeblättrig	2.40	10.—	84.—	50
13266	„ <i>rosea</i>	1.60	8.—	60.—	40
13267	„ <i>salmonea</i>	2.—	9.—	72.—	40
13268	„ <i>sanguinea</i> , prachtvoll	2.—	9.—	72.—	40
13269	„ <i>Feuerkönigin</i>	2.40	10.—	80.—	50
13270	„ <i>Berliner Rot</i> , leuchtend	2.40	14.—	110.—	50
13271	„ <i>compacta</i> , gemischt	2.60	11.—	88.—	50
13272	„ <i>hybrida</i> , gemischt	1.40	6.—	48.—	40

24* *Primula veris elatior*, Gartenprimel

1 kg 100 g 10 g Pr. 2

13284	im herrlichsten Farbenspiel I. Ranges	288.—	34.60	5.60	40
13288	<i>alba</i> , weiß mit gelbem Auge	—	40.—	6.20	40
13289	<i>acaulis</i> , gemischt in vielen, sehr schönen Farben	—	60.—	7.60	60
13290	<i>coerulea</i> (unicaulis), neue blaublühende Sorten, sehr schön	—	—	—	100
	1000 Korn 20.—, 100 Korn 2.80	—	—	—	—

1 g 1 kg 100 g 10 g Pr. 2

13296	duplex , mit doppelten Blumen	1000 Korn <i>N</i> 13.—, 100 Korn <i>N</i> 1.60	4.80	—.—	36.—	40
13300	Goldrand , braunrot, gelb gerandet . . .	—.—	46.—	7.20	40	
13302	lutea , gelbe Färbungen, großblumig . .	—.—	40.—	6.20	40	

24 *Primula chinensis fimbriata*

Gefranste chinesische Topfprimel

Sehr beliebte Marktpflanze und vorzüglicher Winterblüher. Große Spezialität unseres Etablissements, in Qualität unübertroffen. Aussaat Mai bis August in flache Gefäße mit sandiger Laub- und Mistbeeterde, feucht und schattig halten. Junge Sämlinge verstopfen, später einzeln in Töpfe pflanzen, im Sommer luftig und schattig halten, an hellem Standort bei einer Temperatur nicht unter 3 Grad Wärme (R.) überwintern.

1000 Korn 1 g 10 g 1 Pr. 2

13318	<i>alba</i> , großblumige gefranste weiße, extra fein	10.—	4.20	34.—	40
13320	„ <i>magnifica</i> , sehr großblumig, reinweiß mit großem gelben Auge	11.—	4.80	38.—	40
13322	<i>atrosanguinea</i> (coccinea), leuchtend dunkelblutrot	10.—	4.20	34.—	40
13323	<i>rosea</i> , dunkelrosa, neu	11.—	4.80	38.—	40
13326	<i>coerulea</i> , blaue gefranste, prächtig	11.—	4.80	38.—	40
13327	<i>Defiance</i> , tiefrot mit schwarzem Auge, ausgezeichnete Sorte	10.—	4.20	34.—	40
13328	<i>Herzogin</i> (Duchesse), reinweiß mit großem, leuchtend karminrotem Auge, herrliches Kolorit	10.—	4.20	34.—	40
13329	<i>Karfunkelstein</i> , leuchtend tiefrot	10.—	4.20	34.—	40
13330	<i>Brilliant</i> , purpurgranat	10.—	4.20	34.—	40
13332	<i>kermesina splendens</i> , kupferkarmesin	10.—	4.20	34.—	40
13336	<i>lilacina albo-marginata</i> , reizend, lila, weiß gerandet	10.—	4.20	34.—	40

13337 *Morgenröte*, zart fleischfarbigrosa, sehr schön, reichblühend

13337	<i>Morgenröte</i> , zart fleischfarbigrosa, sehr schön, reichblühend	9.60	3.80	30.—	40
13338	<i>purpurea</i> , leuchtend purpur, großblumig	9.60	3.80	30.—	40
13339	<i>Purpurkrone</i> (G. D.), kompakter Bau, Blumen groß, schön gefranst, sammetig glänzende Scharlach-Farbe, bisher unerreicht	11.—	4.80	38.—	40
13340	<i>rubra</i> , rot, schön, großblumig	9.60	3.80	30.—	40
13343	<i>Sedina</i> , leuchtend karminrosa	9.60	3.80	30.—	40
13346	<i>gefrante in schönster Mischung</i>	9.60	3.80	30.—	40
13350	<i>alba fl. pl.</i> , gefüllte weiße	100 Korn 1.30	10.—	6.—	60
13351	<i>lilacina albo marginata fl. pl.</i>	10.—	6.—	—	60
13352	<i>caerulea fl. pl.</i> , gefüllte karminrote	100 Korn 1.30	10.—	6.—	60
13353	<i>kermesina fl. pl.</i> , prächtig	100 Korn 1.30	10.—	6.—	60
13354	<i>fl. pl.</i> , gefüllte gemischt	100 Korn 1.—	8.—	5.—	50

Pyrethrum

Die Hybridum-Sorten werden im April ins Mistbeet oder Töpfe ausgesät, die jungen Pflanzen pikiert man und pflanzt sie im September in das freie Land aus. — *Pyrethrum parthenifolium*. Aussaat Anfang März in Mistbeet oder Töpfe. Mitte Mai ins freie Land pflanzen.

	1 kg	100 g	10 g	Pr. 2
13360 24 <i>album</i> , weiß	160.—	19.20	3.20	30
13362 24 <i>carneum</i> , fleischfarbig	160.—	19.20	3.20	30
13364 24 <i>atrosanguineum</i> , blutrot	320.—	38.40	6.—	40
13366 24 <i>roseum</i> , rosa	160.—	19.20	3.20	30
13368 24 <i>hybridum</i> , einfache Sorten gemischt	70.—	8.40	1.60	25
13370 24 „ gefüllte und halbgefüllte Sorten gemischt	1 g 1.—	448.—	55.—	8.50 50
13376 24* <i>parthenifolium aureum</i> , goldgelb belaubt	22.40	3.—	—	.60 15
13378 24* „ <i>aureum laciniatum</i> , mit geschnitzten Blättern	19.20	2.60	—	.50 15
13382 24* „ <i>aureum selaginoides</i> , farnblättrig	19.20	2.60	—	.50 15
13388 24 <i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i>	44.80	5.60	1.10	.25

Reseda odorata

Zur Freilandkultur sät man von März bis Mai an Ort und Stelle; man kann die Aussaat auch in Kästen vornehmen und die Pflanzen, wenn sie stark genug sind, ins Freie pflanzen. Zur Topfkultur je nach Bedürfnis in mehreren Zwischenräumen von Februar bis Oktober. Frühzeitiges Verstopfen vorteilhaft.

13396	<i>odorata</i>	8.—	1.20	—	.35 15
13398	„ <i>grandiflora</i> , großblumig	9.60	1.40	—	.35 15
13400	„ „ <i>ameliorata</i> , echt, sehr großblumig, rötlich	12.80	1.80	—	.40 15
13402	„ „ <i>aurea</i> , kompakt, dicke, goldgelbe Blumenrisp.	44.80	5.60	1.10	.25
13404	„ „ <i>aurea magnifica</i> (G. D.), hochfeine goldgelbe Reseda, kräftiger, stämmiger Bau und massige Blumen	80.—	9.60	2.—	.25
13406	„ „ <i>Bismarck</i> , Verbesserung der Machet-Reseda, von sehr robustem Bau und mit großen, rötlichen Blütenrispen	52.—	6.20	1.30	.25
13414	„ „ <i>Gabriele</i> (Imperialis, Rote Riesen), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Rispen schön roter Blumen	32.—	4.—	—	.70 20
13416	„ „ <i>gigantea pyramidalis</i> , kräftig, hoher pyramidaler Wuchs	44.80	5.60	1.10	.25
13418	„ „ <i>Goliath</i> , mit riesigen Rispen voll leuchtendroter, dicker Blumen	192.—	23.—	4.—	.35
13419	„ „ <i>Goliath</i> , goldgelb	160.—	19.20	3.20	.50

Die folgenden vier Machet-Sorten sind sehr robust und kompakt, eignen sich daher vorzüglich zur Topfkultur.

13420	<i>odorata grandiflora Machet</i> , sehr schön, echt	32.—	4.—	—	.70 20
13422	„ <i>grandiflora Machet</i> , goldgelb	108.—	13.—	2.60	.30
13423	„ „ <i>Machet</i> , weiße Perle, neue weißblühende Sorte	83.—	10.20	2.—	.25
13424	„ „ <i>Rubin</i> , mit dicken Blütenrispen von leuchtend kupferroter Farbe	77.—	9.40	1.80	.25

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S ₁
13426	odorata grandiflora Mile's Spiral , mit sehr langen, spiralförmigen, weiblichen, dichten Blütenrispen	22.40	3.—	— .60	15
13428	„ grandiflora multiflora compacta , intensivrot, sehr reichblühend, niedrig, kompakter Kugelbau	38.40	4.80	— .90	20
13430	„ „ multiflora compacta lutea (Neunzehnhundert), gelbe, sehr reichblühende Sorte, niedrig, kompakt	48.—	5.80	1.10	25
13432	„ „ pumila erecta , sehr schön für Topfkultur, niedrig, kompakt	38.40	4.80	— .90	20
13434	„ „ Victoria , mit leuchtend roten Blumen und hellgrüner Belaubung	58.—	7.—	1.30	25
13435	„ „ „ perfecta (G. D.). Die schönste feuerrote Reseda-sorte. Eine Verbesserung der Reseda Victoria	77.—	9.40	1.80	25
13436	„ „ „ pumila compacta (G. D.). Zwergform mit dunkelroten Blumenrispen und dunkelgrüner Belaubung, schön für Töpfe	64.—	7.80	1.40	25
13438	„ „ schöne Sorten gemischt	28.80	3.60	— .70	20

○ Rhodanthe, zierliche Immortelle

Aussaats März—Mai direkt ins freie Land. Liebt sandige, besonders Heide- und Lauberde, sonnigen Standort. Gegen anhaltende Nässe schützen. Für Topfkultur mehrere in einen Topf pflanzen. Immortelle.

13454	atrosanguinea , dunkelrosa	192.—	23.—	4.—	35
13456	maculata , rosa mit dunkler Mitte	28.80	3.60	— .70	20
13458	„ alba , reinweiß	28.80	3.60	— .70	20
13460	Manglesi , rosenrot	28.80	3.60	— .70	20

m Ricinus, Wunderbaum

Einjährig; Aussaat März—April, warm, je ein Korn in einen Topf. Ende Mai an Ort und Stelle pflanzen.

13472	borboniensis arboreus , baumartig	11.20	1.60	— .35	15
13474	Cambodgensis , Stiele und Blätter dunkel glänzend	11.20	1.60	— .35	15
13476	communis major	9.60	1.40	— .35	15
13484	Gibsoni , mit dunkelroten Blättern und Stengeln	11.20	1.60	— .35	15
13494	purpureus major	12.80	1.80	— .40	15
13498	sanguineus , blutrot	9.60	1.40	— .35	15
13506	Zanzibariensis	14.40	2.—	— .50	15
13516	„ enormis , mit riesigen Blättern, Samen sehr groß	14.40	2.—	— .50	15
13517	„ gemischt	12.80	1.80	— .40	15
13524	Mischung	9.60	1.40	— .35	15

Ringelblume siehe Calendula

Rittersporn, einjähriger, siehe Seite 23

Rittersporn, ausdauernd, siehe Delphinium, Seite 33

13528	w Rivina aurantiaca , mit orangegelben Beeren, für Töpfe	— .—	23.—	4.—	35
13530	w „ humilis , mit scharlachroten Beeren, für Töpfe	— .—	32.—	5.—	35
13532	p Rochea falcata 1000 Korn M 3.60	— .—	— .—	— .—	80
13538	q Rosa polyantha nana multiflora , niedrig, remontierend, mit einfachen und gefüllten zierlichen Röschen, ausdauernd. 1000 Früchte, à 5—10 Korn, M 12.—	— .—	— .—	— .—	20

m Rudbeckia für Schnitt

13540	bicolor superba . Die Blumen sind groß, lang gestielt, goldgelb mit dunkelbraunem Zentrum	25.60	3.20	— .60	20
13542	„ superba semiplena , fast ganz gefüllt-blühende Sorte, goldgelb mit dunkelbraun	44.80	5.60	1.10	25
13543	„ „ semiplena Orion (G. D.), mit goldgelben, nach innen braunrot gezeichneten, gedrehten Blumenblättern	32.—	4.—	— .70	20
13544	hybrida „Meine Freude“ , rein goldgelb, großblumig, vorzüglich für Schnitt	38.40	4.80	— .90	20

Salpiglossis variabilis

Trompetenzunge

Aussaats Ende April—Mai an Ort und Stelle oder März ins Warmbeet oder Töpfe, rechtzeitig pikieren und in nicht zu schweren Boden auspflanzen.

13570	○ Mischung	38.40	4.80	— .90	20
-------	-----------------------------	-------	------	-------	----

Salpiglossis variabilis grdf.

13578	chamois , rosa gestreift	100.—	12.—	2.40	30
13582	coccinea aureo-venosa , gelb geadert	100.—	12.—	2.40	30
13584	dunkelviolet mit Gold , geaderte, prächtige Sorte	100.—	12.—	2.40	30
13588	purpurea aureo-venosa , gelb geadert	100.—	12.—	2.40	30
13590	rosea aureo-venosa , rosa mit dunkelgelb geadert	100.—	12.—	2.40	30
13592	sulphurea , schwefelgelb	100.—	12.—	2.40	30
13610	Prachtmischung großblumiger Sorten	58.—	7.—	1.30	25
13612	superbissima (Kaiser - Salpiglossis), robuste Sorte mit sehr großen Blumen, weit geöffneter Schlund. Prachtvolle orchideenartige Zeichnungen	96.—	11.60	2.20	25

Salpiglossis variabilis nana

13632	○ niedrige Sorten gemischt	42.—	5.—	1.—	20
-------	---	------	-----	-----	----

Salvia

13638	q argentea , Silbersalbei, mit großen, silberweißen, behaarten Blättern, zur Einfassung von Blattpflanzengruppen gut geeignet	32.—	4.—	— .70	20
13642	m coccinea , scharlachrot	32.—	4.—	— .70	20
13648	p farinacea , prächtig, lasurblau, 75 cm hoch	134.—	16.40	2.90	30
13654	○ Horminum , scharlachrot	9.60	1.40	— .35	15
13656	○ „ alba , weiß	9.60	1.40	— .35	15
13658	○ „ violacea , violett	9.60	1.40	— .35	15
13662	m patens , reizend himmelblaue Blumen, sehr schön für Töpfe, Rabatten und Gruppen	332.—	40.—	6.20	70
13668	p splendens , leuchtend scharlach	96.—	11.60	2.20	25
13674	p „ Feuerball , I. Qualität, hier geernteter Samen	576.—	70.—	11.—	60
13675	„ Rakete , kompakter Wuchs, reichblühend, ca. 25 cm hoch	— .—	150.—	20.—	100
13678	m* Sanvitalia procumbens , gelb mit schwarzer Mitte, für Einfassungen und Teppichbeete geeignet	52.—	6.20	1.30	25
13680	m* „ procumbens fl. pl. , dichtgefüllt, für Einfassungen und Teppichbeete geeignet	115.—	13.80	2.60	30

Saponaria

Aussaats März—April gleich an Ort und Stelle, später verdünnen.

13692	○* multiflora (calabrica), rotblühend	16.—	2.20	— .50	15
13694	○* „ alba , weiß	16.—	2.20	— .50	15
13698	○* „ Scharlachkönigin (Scarlet Queen), brillantrot	16.—	2.20	— .50	15

Vorstehende 3 Sorten eignen sich besonders zur Einfassung von Rabatten an langen, breiten Wegen. Die Pflanzen sind dichtgewölbt, kugelförmig und haben einen Durchmesser von 40 cm.

13702	○* multiflora compacta , rot, kompakt	38.40	4.80	— .90	20
13704	○* „ compacta alba , weiß	38.40	4.80	— .90	20
13708	q ocymoides , schön für Felsenpartien, frühblühend	32.—	4.—	— .70	20
13710	○ Vaccaria , rosa, sehr schön zum Schneiden	11.20	1.60	— .35	15
13712	○ „ alba , reinweiß, sehr schön zum Schneiden	11.20	1.60	— .35	15
13713	q Saxifraga decipiens grandiflora hybrida , großblumig, moosartig, in reizenden Farben, zur Ausschmückung von Felspartien, zu Einfassungen usw. sehr geeignet	— .—	— .—	6.—	40

Scabiosa, einjähriger, siehe Seite 24

Scabiosa

Aussaat März—April in lauwarmes Mistbeet oder Töpfe, im Mai auf 20—30 cm in nahrhaften, lockeren Boden in sonniger Lage auspflanzen.

		1 kg	100 g	10 g	Pr.
		℥	℥	℥	℥
13714 m	candidissima fl. pl., weiß, gefüllt	19.20	2.60	—50	15
13716 m	„ fl. pl. Schneeball, reinweiß, großblumig	19.20	2.60	—50	15
13720 m	minor aurea fl. pl., reingelb	22.40	3.—	—60	15
13722	„ aurea compacta fl. pl.	32.—	4.—	—70	20
13724 2l	caucasica, lilafarbig	192.—	23.—	4.—	35
13726 2l	„ alba, weiß, sehr schön	256.—	31.—	5.—	35
13728 2l	„ perfecta, tief azurblau mit rosalila	448.—	55.—	8.50	50
13729 2l	„ Schöne von Eisenach, dunkelblau, sehr großblumig	576.—	70.—	11.—	50

Schizanthus, Spaltblume

Aussaat im Herbst oder März direkt ins freie Land. Die im Herbst ausgesäten geben meistens viel kräftigere und schönere Pflanzen als die im Frühjahr ausgesäten. Sonnige Lage bevorzugt.

13732 m	Grahami, hellrot	—	4.80	—90	20
13740	grandiflorus oculatus, purpurviolett	19.20	2.60	—50	15
13742	„ albus, weiß	19.20	2.60	—50	15
13744	„ atropurpureus, dunkelpurpur	19.20	2.60	—50	15
13746	„ pyramidalis compactus, dunkelpurpurrot	24.—	2.80	—60	15
13750	„ nigricans, große, glänzend schwarzpurpurne Blumen (G. D.)	19.20	2.60	—50	15
13751	„ hybridus, neue Hybriden, gemischt	25.60	3.20	—60	20
13754	papilionaceus, Blumen schön purpur, gelb und karmesin, reizende Schmetterlingsblume	19.20	2.60	—50	15
13756	„ pyramidalis, pyramidenartig (G. D.)	19.20	2.60	—50	15
13760	pinnatus, blau, gefiedert	19.20	2.60	—50	15
13768	„ hybr. grandiflorus compactus, Mischung roter Farben, hübsch, niedrig	19.20	2.60	—50	15
13770	„ candidissimus, reinweiß	19.20	2.60	—50	15
13774	„ pyramidalis Tom Thumb, niedrige, reizende Sorte	24.—	2.80	—60	15
13776	„ roseus, sehr schön	19.20	2.60	—50	15
13778	„ compactus, reizend (G. D.)	19.20	2.60	—50	15
13782 m	retusus, prachtvoll, rot	—	6.20	1.30	25
13784 m	„ albus, weiß, innen gelb	—	6.20	1.30	25
13788 m	„ nanus, niedrig, sehr schön	—	6.20	1.30	25
13796	gemischt, einjährig	17.—	2.40	—50	15
13797 m	Wisetonensis, besonders für Topfkultur, sehr beliebte Mischung aller Farben	288.—	34.60	5.60	40
13799 m	„ Excelsior, kräftiger Wuchs, reichblühend	160.—	19.20	3.20	30
13800	„ compactus, gedrungene Büsche bildend	416.—	51.—	8.—	50

Schleierkraut siehe Gypsophila

13810 2l	Sedum anglicum, schön für Felsenpartien	—	58.—	9.—	50
13812 m*	„ coeruleum, für Töpfe und Einfassungen sehr hübsch, reiner Samen	—	58.—	9.—	50
13816 2l	„ spurium, hellrosa	256.—	31.—	5.—	35
13818 2l	„ atroroseum, dunkelrosa	384.—	46.—	7.20	40

Letztgenannte zwei Sorten wachsen auf geringem Boden und eignen sich vorzüglich zum Bepflanzen von immergrünen Böschungen, Gräbern, Felsenpartien usw.

13822 2l	Sempervivum tabulaeforme 1 g	4.80	—	—	40
----------	------------------------------	------	---	---	----

m Senecio elegans, gefülltes Kreuzkraut

schön für Schnitt
Aussaat März—April in lauwarmes Mistbeet oder Schalen, dann pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

13828	albus plenus, weiß	—	51.—	8.—	50
13830	atrocinereus pl., violett	—	51.—	8.—	50
13832	atropurpureus pl., dunkelpurpur	—	51.—	8.—	50
13836	lilacinus pl., hellblau	—	51.—	8.—	50
13838	purpureus pl., purpurrot	—	51.—	8.—	50
13846	fl. pl., gemischt	256.—	31.—	5.—	35
13878	Sicyos angulata, eckige Haargurke, schnellwachsende Schlingpflanze	44.80	5.60	1.10	25

Silene

		1 kg	100 g	10 g	Pr.
		℥	℥	℥	℥
13882 2l	alpestris, weiß, reizend, niedrig	224.—	27.—	4.60	35
13886	Armeria, rot	12.80	1.80	—40	15
13888	„ fl. albo, weiß	12.80	1.80	—40	15
13890	„ fl. carneo, fleischfarben	12.80	1.80	—40	15
13898	orientalis, prachtvoll dunkelrosa	16.—	2.20	—50	15

* Silene pendula

Für Einfassungen und Teppichbeete sehr geeignet. Im Herbst gesät, auch für Frühjahrsflor sehr gut, besonders in Gruppen mit Stiefmütterchen und Vergißmeinnicht. Aussaat März bis April dünn ins freie Land oder auch im Spätsommer aussäen für zeitigen Flor im Frühjahr.

13902	rosea graeca, rosenrot	8.—	1.20	—35	15
13904	fl. pl., gefüllt, rot	19.20	2.60	—50	15
13906	alba, weiß	9.60	1.40	—35	15
13908	„ fl. pl., gefüllt, weiß	19.20	2.60	—50	15
13910	Bonnetti, dunkelpurpur	9.60	1.40	—35	15
13912	„ fl. pl., gefüllt mit dunklen	19.20	2.60	—50	15
13914	„ compacta	11.20	1.60	—35	15
13915	compacta, rotblühend	11.20	1.60	—35	15
13916	„ alba, weißblühend	16.—	2.20	—50	15
13918	„ fl. pl., weißblühend	32.—	4.—	—70	20
13921	„ fl. pl., rotblühend	25.60	3.20	—60	20
13922	„ „ „ fliederblau, extra gefüllt	32.—	4.—	—70	20
13923	„ „ „ Pfirsichblüte, reizende lebhaft Farbe	32.—	4.—	—70	20
13924	„ Schneekönig (Snow King), reinweiß, ganz niedrig, s. schön	14.40	2.—	—50	15
13925	delicata fl. pl., reizend, fleischfarbig	24.—	2.80	—60	15
13926	fl. pl. Bijou, mit dichtgefüllten, leucht. lachsrosa Blumen, prachtvoll	28.80	3.60	—70	20
13928	ruberrima, karmin	9.60	1.40	—35	15
13930	„ fl. pl., karmin	19.20	2.60	—50	15
13932	„ compacta	11.20	1.60	—35	15
13934	„ fl. pl.	32.—	4.—	—70	20
13938	gemischt	6.40	1.—	—35	15
13940	gefüllte, gemischt	12.80	1.80	—40	15

13942 2l	Silene Schafta, rosa, niedrig, schön für Herbstflor	96.—	11.60	2.20	25
----------	---	------	-------	------	----

Sinningia Regina hybrida siehe unter Gloxinia Seite 35 — 36

Solanum, Nachtschatten (Zierpflanze)

Aussaat warm unter Glas im März—April. Die jungen Pflanzen werden einzeln in Töpfe gesetzt und gegen Mitte Mai an Ort und Stelle ausgepflanzt.

13946 m	atropurpureum, mit schwarzroten Stielen und Blattrippen	52.—	6.20	1.30	25
13950 2l	Capsicastrum	64.—	7.80	1.40	25
13958 m	Hendersoni, mit orangeroten Früchten, vorzügliche Marktpflanze	128.—	15.40	2.80	30
13960 m	laciniatum, schöne Gruppenpflanze	77.—	9.40	1.80	25
13962 2l	marginatum, weißblättrig, sehr schöne, halbohohe Blattpflanze zu Gruppen	52.—	6.20	1.30	25
	melongena siehe Eierfrucht.				
	ovigerum siehe weißfrüchtige Eierfrucht.				
13964 2l	robustum, mit grünlich-braunen Blättern	83.—	10.20	2.—	25
13966 2l	Weatherilli, für Töpfe sehr dekorativ	105.—	13.—	2.60	30
	Sonnenblume siehe Helianthus.				
13976 2l	Spergula pilifera, rasenartig, grün, mit vielen kleinen, weißen Blüten bedeckt 1 g	3.60	—	—	30
13980 2l	Stachys lanata, weißblättrig, schön, dauerhafte Staude zu Einfassungen	19.20	2.60	—50	15

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
Statice					
Sehr wertvoll für Sommer- und getrocknet für Winter-Binderei.					
Aussaat der einjährigen Arten im März auf lauwarme Mistbeet oder in Töpfe; Aussaat der ausdauernden kalt im Mai.					
13986 m	Bonduelli, gelb	12.80	1.80	—40	15
13992 2l	Incana hybrida nana, gemischt	32.—	4.—	—70	20
13994 m	sinensis, weiß und gelb	38.40	4.80	—90	20
13998 m	sinuata, blau	12.80	1.80	—40	15
14003 m	„ rosea, rosa	12.80	1.80	—40	15
14004 m	„ candidissima, weiß	12.80	1.80	—40	15
14005 m	„ atrocoerulea, dunkelblau	16.—	2.20	—50	15
14006 m	„ hybrida	12.80	1.80	—40	15
14007 m	„ grandiflora compacta	25.60	3.20	—60	20
14008 m	„ F. R. Kampf's verbesserte	16.—	2.20	—50	15
14016 m	Suworowi, mit langen, leuchtend karminrosa Blütenrispen	32.—	4.—	—70	20
14018 2l	tartarica, besonders schön zur Binderei, weißblühend	32.—	4.—	—70	20
14019 2l	latifolia, blau	96.—	11.60	2.20	25
14020 2l	dumosa, silbergrau, dichte Blütenkissen bildend, neu	64.—	7.80	1.40	25
14026 m	Stevia Lindleyana, weiß, zierlich, wohlriechend, mit lebhaft grüner Belaubung, von der sich die weißen Blüten schön abheben, daher zur Binderei besond. geeignet	128.—	15.40	2.80	30
14028 m	„ purpurea, purpurrot	128.—	15.40	2.80	30
14032 m	„ serrata, weiß, schön für Buketts	108.—	13.—	2.60	30
Stiefmütterchen siehe Viola tricolor maxima					
14036 w	Streptocarpus (Drehfrucht), neue Hybriden, in prächtigen Farben	1000 Korn M 1.60			
		1 g M 9.—	—	—	60
Strohblumen siehe Helichrysum Seite 37					
Tabak siehe Seite 15 und 42					
m Tagetes erecta, Samtblume großblumige, dichtgefüllte Sorten					
Aussaat April in kaltes Mistbeet, nach Mitte Mai auspflanzen. Gegen Frühjahrsfröste schützen.					
14042	aurantiaca fl. pl., goldgelb	44.80	5.60	1.10	25
14044	sulphurea fl. pl., schwefelgelb	44.80	5.60	1.10	25
14048	fistulosa aurantiaca fl. pl., goldgelb, geröhrt	44.80	5.60	1.10	25
14050	„ sulphurea fl. pl., schwefelgelb, geröhrt	44.80	5.60	1.10	25
14051	Orangeprinz fl. pl., leuchtend orange	96.—	11.60	2.20	25
14054	pallida plenissima, blaßgelb	44.80	5.60	1.10	25
14056	nana aurantiaca fl. pl., goldgelb	52.—	6.20	1.30	25
14058	„ sulphurea fl. pl., schwefelgelb	52.—	6.20	1.30	25
14060	„ pallida fl. pl., blaßgelb	52.—	6.20	1.30	25
14062	„ fistulosa aurantiaca fl. pl.	52.—	6.20	1.30	25
14066	fl. pl., hohe, gemischt	38.40	4.80	—90	20
14068	„ „ niedrige, gemischt	44.80	5.60	1.10	25
m Tagetes patula					
hohe gefüllte, buschige Sorten					
14070	auraea fl. pl., dunkelgelb	44.80	5.60	1.10	25
14078	pulchra fl. pl., gelb mit braun	44.80	5.60	1.10	25
14080	ranunculoides fl. pl., ranunkelblütig, braun	44.80	5.60	1.10	25
14082	striata fl. pl., gestreift	44.80	5.60	1.10	25
14084	fl. pl., hohe Sorten gemischt	32.—	4.—	—70	20

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
m* Tagetes, niedrige gefüllte Sorten					
14088	patula nana aurea fl. pl., gelb	42.—	5.—	1.—	20
14090	„ nana brunea fl. pl., braunrot	42.—	5.—	1.—	20
14091	„ „ grandiflora fl. pl. „Goldball“ (G. D.) Farbe goldig glänzend und weitleuchtend	42.—	5.—	1.—	20
14092	„ „ fl. pl. Elektrisches Licht, hellgelb, blutbraun gefleckt und gestreift, gefüllt	42.—	5.—	1.—	20
14102	„ „ lutea fl. pl., hellgelb	42.—	5.—	1.—	20
14096	„ „ Farbenklang, Blüte skabiosenförmig, goldgelb mit braunroter Manschette	—	20.—	3.—	35
14104	„ „ leuchtend braunrot, gelb umsäumt. Züchtung 28/29. Die Blumen sind dicht gefüllt, von regelmäßigem, rundem Bau. Jedes Blumenblatt zeigt einen reinen gelben Saum, der sich von dem leuchtenden Braunrot des Grundes wirkungsvoll abhebt. Für Binderei besonders geeignet	—	7.—	1.30	25
14105	„ „ fl. pl. „Morgenröte“ (G. D.) Eigenartiges Aurora-Kolorit	55.—	6.60	1.30	25
14106	„ „ fl. pl. pallida. Unsere Züchtung. Leuchtend weißlich-gelb, niedrig und kompakt	42.—	5.—	1.—	20
14107	„ „ pulchra fl. pl., gelb mit braun gefleckt	42.—	5.—	1.—	20
14108	„ „ fl. pl. Robert Beist, leuchtendes Purpurscharlach. Unsere Züchtung 1919 (siehe Abbildung)	44.80	5.60	1.10	25
14110	„ „ striata fl. pl., braun und gelb gestreift (variiert)	42.—	5.—	1.—	20
14111	„ „ fl. pl. Gebrüder Dippes Elite-Prachtmischung. Züchtung 21/22, sehr große, kugelförmige, dichtgefüllte Blumen. Die leuchtende Grundfarbe variiert von hellgelb über goldorange bis tiefdunkelpurpurbraun. Jedes Blumenblatt ist mit einem karmesinroten Rand umgeben	96.—	11.60	2.20	25
14112	„ „ fl. pl., niedrige Sorten gemischt	38.40	4.80	—90	20
m* Tagetes Liliput					
14113	patula nana faviflora fl. pl. Liliput (G. D.), mit braunrot geröhrten Blumen	44.80	5.60	1.10	25
14114	„ nana fl. pl. Liliput, Blumen braunrot, gelb gerandet	44.80	5.60	1.10	25
14115	„ fl. pl. Liliput, goldgelb	44.80	5.60	1.10	25
14116	„ „ „ „ goldgelb, braun gefleckt (G. D.)	44.80	5.60	1.10	25
14117	„ „ „ „ gemischt	38.40	4.80	—90	20
Tagetes, niedrige, einfache Sorten					
14118 m*	patula nana Ehrenkreuz, gelb mit braun gefleckt, sehr empfehlenswert zu Einfassungen	22.40	3.—	—60	15
14119 m*	„ nana Feuerkreuz, goldgelb mit großen braunen Flecken	25.60	3.20	—60	20
14120 m*	„ „ Goldrand, prachtvoll, purpurbraun, gelb umrandet	22.40	3.—	—60	15
14124 m*	„ „ Silberkönig (Silver King), hell-schwefelgelb mit braunrotem Zentrum	22.40	3.—	—60	15
14128 m	lucida, gelb, wohlriechend, der Stevia ähnlich, schön für Schnitt	70.—	8.40	1.60	25
14132 m*	signata pumila, schön zu Einfassungen, reichblühend, feinlaubig, kleinblumig. Die Pflanzen bilden runde Büsche von 35 cm Durchmesser	70.—	8.40	1.60	25
Tausendschönchen siehe Bellis					
14150 m§	Thunbergia alata („Schwarzäugige Susanne“), Mischung	48.—	5.80	1.10	25
Aussaat im März bis Mai in Töpfe, warm. Die Pflänzchen werden nach dem Aufgang verzogen, so daß eine oder zwei Pflanzen im Topf bleiben; für Kasten und Balkonbepflanzung möglichst mit Topfballen auspflanzen, im Mai, sobald Nachtfrostgefahr vorbei.					
14158 m†	Torenia Fournieri	—	23.—	4.—	35
Trichterwinde siehe Ipomoea					
14194 2l	Tritoma Uvaria grandiflora, sehr effektiv, mit wundervollen Blütenkolben, feurig orangefarben, Zwiebelgewächs	160.—	19.20	3.20	30

○§ Tropaeolum majus

rankende Kapuzinerkresse

Aussaat April—Mai an Ort und Stelle oder in Töpfe.

1 kg 100 g 10 g Pr.
M M M S

14198	atropurpureum, dunkelpurpurbraun	8.—	1.20	—35	15
14204	coccineum, scharlachrot	8.—	1.20	—35	15
14210	Dunnett's orange, rein orangegelb	8.—	1.20	—35	15
14212	Eduard Otto, bronzelila	8.—	1.20	—35	15
14216	hemisphaericum, chamois und orange, sehr großblättrig	8.—	1.20	—35	15
14218	König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14220	luteum, gelb	8.—	1.20	—35	15
14222	Perle, gelblichweiß	8.—	1.20	—35	15
14224	Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlachroten Flecken und Marmorierung	8.—	1.20	—35	15
14226	Regelianum, blutbraun	8.—	1.20	—35	15
14230	Scheuermanni, strohgelb, braun gefleckt und gestrichelt	8.—	1.20	—35	15
14234	von Moltke, bläulichrosa	8.—	1.20	—35	15
14236	Vesuvius, feurig rosa, leuchtendste Farbe, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14240	schöne Mischung 10 Kilo M 68.—	7.40	1.—	—35	15
14241	fl. pl. Goldglanz, gelb, dicht gefüllt, sehr blumig und reichblühend	10.—	1.50	—35	15
14242	fl. pl. Scharlachglanz. Die Blüten sind orange-scharlach, heben sich wirkungsvoll von dem hellgrünen Laub ab, wohlriechend. Gut gefüllt	19.20	2.60	—50	15
14243	fl. pl. Glanzhybriden. Seit Einführung der beliebten Sorte Goldglanz ist es gelungen von gefüllten, wohlriechenden Tropaeolum noch eine Anzahl leuchtender Farben herauszubringen	12.80	1.80	—40	15

○* Tropaeolum majus nanum

(Tom Thumb), Zwerg-Kapuzinerkresse

Aussaat April—Mai in das freie Land. Liebt sonnigen Standort. Für Topfkultur sehr geeignet.

14258	atrococcineum, dunkelscharlach	8.—	1.20	—35	15
14260	Aurora, chamoisrosa, effektvolle Farbe	8.—	1.20	—35	15
14264	bronzefarben	8.—	1.20	—35	15
14266	Chamaeleon, strohgelb, rot gefleckt und geädert, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14268	coccineum foliis aureis, sehr schön, scharlach, gelbblättrig (G. D.)	8.—	1.20	—35	15
14270	coeruleo-roseum, bläulich-rosa	8.—	1.20	—35	15
14272	Kristall-Palast Gem, strohgelb, rot und braun marmoriert	8.—	1.20	—35	15
14274	Kaiserin von Indien (Empress of India), mit dunkler Belaubung und intensiv dunkelscharlachroten Blumen	8.50	1.30	—35	15
14278	Goldkönig (Golden King), schön, dunkel belaubt, goldgelb	8.—	1.20	—35	15
14280	König der Zwerge (King of Tom Thumbs), scharlachrot, dunkel belaubt	8.50	1.30	—35	15
14282	König Theodor, dunkellaubig mit schwarzroten Blumen	8.—	1.20	—35	15
14284	Ladybird, orange, purpur gefleckt, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14286	Perle, gelblichweiß, leuchtend	8.—	1.20	—35	15
14288	Prinz Heinrich, hellgelb, scharlachrot gefleckt und marmoriert	8.—	1.20	—35	15
14290	purpureum (Cattel's crimson), dunkel-purpurbraun	8.—	1.20	—35	15
14292	Regelianum, blutbraun	8.—	1.20	—35	15
14294	Rubinkönig, rubinrot, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14300	Vesuv, prächtig lachsrosa, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14302	luteum, reingelb	8.—	1.20	—35	15
14304	feinste Mischung, prachtvoll 10 Kilo M 68.—	7.40	1.—	—35	15

○ Tropaeolum Lobbianum

mit sehr langen Ranken, feinlaubig, schöne Schlingpflanze

Aussaat März—April. Am besten in kleineren Töpfen heranziehen und mit Wurzelballen auspflanzen. Auch zur Kultur in Kästen vor Fenstern geeignet.

14312	Asa Gray, weißlich-gelb	8.—	1.20	—35	15
14314	atropurpureum, dunkelpurpur	8.—	1.20	—35	15
14315	aureum, dunkellaubig, schön goldgelb (G. D.)	8.—	1.20	—35	15
14316	Brillant, brennend scharlach, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15

14318	Kardinal, dunkelscharlach, reichblühend, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14322	Herzog von Vivence, kanariengelb, zinnober-gefleckt, sehr fein und zierlich	8.—	1.20	—35	15
14324	Feuerfliege, dunkelorange mit blutroten Flecken und Flammen, Sporn rot, dunkellaubig (G. D.)	8.—	1.20	—35	15
14326	Géant des batailles, gelblich-weiß, rot gefleckt, sehr fein und zierlich	8.—	1.20	—35	15
14332	Kronprinz von Preußen, dunkelblutrot	8.—	1.20	—35	15
14336	Lucifer, feurigstes Dunkelscharlach, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14340	Margarete, Schlund hellgelb, blutrot gefleckt und gestrichelt, Sporn rot, dunkellaubig (G. D.)	8.—	1.20	—35	15
14346	Primrose, gelblich-weiß mit braunen Flecken, dunkellaubig (G. D.)	8.—	1.20	—35	15
14348	Regina, leuchtend lachsrot	8.—	1.20	—35	15
14349	Schwarzer Prinz, Blumen fast schwarz, sehr dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14350	Feuerspeier, feurigstes Rot, sehr reichblühend, großblumig	8.—	1.20	—35	15
14352	Triumph von Prado, weißlich-gelb, braun gefleckt, sehr fein	8.—	1.20	—35	15
14356	Zanderi nigrum, schwarzpurpur, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14360	feinste Mischung aller Farben 10 Kilo M 68.—	7.40	1.—	—35	15
14364	Mischung, Gebr. Dippes ausgewählte, extrafeine dunkellaubige	7.40	1.—	—35	15

14382	○ Tropaeolum peregrinum (canariense), gefranst, gelbe interessante, hohe Schlingpflanze	22.40	3.—	—60	15
14386	○ Tunica Saxifraga, rosa, zierliche niedrige Gypsophile	28.80	3.60	—70	20
14396	24 Valeriana alba, weißer Baldrian	38.40	4.80	—90	20
14398	24 „ coccinea, hochrot	38.40	4.80	—90	20
14400	24 „ rubra, rot	38.40	4.80	—90	20

24 Verbascum, Königskerze

Aussaat im Mai—Juni; Verpflanzung im Herbst.

14408	olympicum, prachtvolle Dekorationspflanze mit kräftigen, steifen, langen, weißwolligen Blättern, bildet lange, kräftige Rispen mit gelben Blumen und eignet sich besonders als Einzelpflanze	128.—	15.40	2.80	30
14412	phoeniceum, violette, fleischfarbige, rosa und andere Hybriden gemischt. Für Schnitt.	35.—	4.40	—60	20

m* Verbena hybrida

Aussaat Februar—März in Napfe aufs Warmbeet, zeitig pikieren, durch Lüften abhärten und nach Mitte Mai auspflanzen.

14422	gute Mischung	58.—	7.—	1.30	25
14424	großblumige Sorten I. Ranges, feinste lebhaft Mischung	77.—	9.40	1.80	25
14426	von den schönsten Sortimentsblumen, extra gemischt	96.—	11.60	2.20	25
14428	auriculaeformis, mit weißem Auge, sehr feine Mischung	115.—	13.80	2.60	30
14430	candidissima, reinweiß	102.—	12.60	2.50	30
14434	coccinea, konstant scharlachrot mit weißem Auge, prachtvoll	115.—	13.80	2.60	30
14438	coerulea, blaue Prachtsorten, konstant, mit vollkommenen Blumen	96.—	11.60	2.20	25
14440	„ oculata, dunkelblau mit weißem Auge, leuchtend	102.—	12.60	2.50	30
14442	Defiance, feurig-scharlach, zierlich, echt, feinblättrig	192.—	23.—	4.—	35
14446	„ atropurpurea, purpurbraun	224.—	27.—	4.60	35
14448	„ dunkelblau, glänzend (G. D.)	224.—	27.—	4.60	35
14452	„ purpurviolett (G. D.)	224.—	27.—	4.60	35
14453	grandiflora alba (Mammuth), weiß	160.—	19.20	3.20	30
14454	Kanarienvogel, rein kanariengelb	154.—	18.60	3.20	30
14456	Mammuth, feinste Mischung größt-blumiger Sorten	160.—	19.20	3.20	30
14457	„ rosa, leuchtende Farbe	224.—	27.—	4.60	35
14458	Purpurmantel, dunkelpurpur mit großem weißen Stern	102.—	12.60	2.50	30
14466	striata, italienische, gestreifte Sorten, in lebhaften Farben	115.—	13.80	2.60	30



Ausschnitt aus unseren Phloxculturen




Rudbeckia hybrida
„Meine Freude“



Schizanthus Wisetonensis



Salpiglossis variabilis grandiflora



Tagetes erecta aurantiaca fl. pl.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
14468	compacta (erecta), Prachtmischung	224.—	27.—	4.60	35
14470	„ Defiance, feinblättrig, scharlachrot, zierlich	384.—	46.—	7.20	40
14474	„ „ Rubin, reichblühend, rotviolett mit vollen kugelförmigen Blumen, prachtvoll leuchtend (G. D.)	192.—	23.—	4.—	35
14475	„ „ Rotkäppchen, im Bau wie Rubin, feurig karmesin mit dunklem Auge, prachtvoll leuchtend (G. D.)	448.—	55.—	8.50	50
14477	„ dunkelblau	224.—	27.—	4.60	35
14480	„ scharlach mit weißem Auge, konstant	224.—	27.—	4.60	35
14482	„ weiß	208.—	25.—	4.60	35
14492	Verbena venosa, violett leuchtend, reich- blühend, niedrig, schöne Farbe für Teppichbeete und Rabatten	77.—	9.40	1.80	25

m **Verbena hybrida colossea**

neue riesenblumige Sorte,

Blüten ca. 3 cm Durchmesser

14493	rosa Farbtöne	—.	31.—	5.—	35
-------	--------------------------------	----	------	-----	----

14494	rosa, mit großem weißen Auge	—.	31.—	5.—	35
-------	---	----	------	-----	----

Vergißmeinnicht siehe *Myosotis*

21 **Veronica**

Aussaat Februar—März ins Mistbeet, die kleinen Pflänzlinge einmal pikieren. Wenn Frostgefahr vorüber, an Ort und Stelle pflanzen.

14501	longifolia Hendersoni nana, 60 cm hohe Schnittblume. Farbe dunkelblau, reichblühend	96.—	11.60	2.20	25
-------	--	------	-------	------	----

14504	repens, weiß, ganz niedrig, sehr früh, interessante Staude, dicht geschlossen wachsend	160.—	19.20	3.20	30
-------	--	-------	-------	------	----

14506	⊙§ Vicia Gerardi, Wicke mit rotvioletten, prächtigen Blütenbüscheln, Schlingpflanze	22.40	3.—	—60	15
-------	---	-------	-----	-----	----

14508	21 Vinca rosea, rotblühendes Sinngrün	52.—	6.20	1.30	25
14509	21 „ alba, weiß mit Auge	52.—	6.20	1.30	25
14510	21 „ alba pura, reinweiß.	52.—	6.20	1.30	25
14511	21 „ gemischt	48.—	5.80	1.10	25

21 **Viola cornuta, Hornveilchen**

Ogleich kleinblumiger als die Stiefmütterchen, sind sie wegen ihrer Reichblütigkeit als vorzügliche Gruppen- und Einfassungspflanzen beliebt. Man säe sie im März unter Glas und verpflanze im Mai an Ort und Stelle.

14516	Blaue Schönheit, reinblau, sehr reich- blühend	—.	38.40	6.—	40
-------	--	----	-------	-----	----

14517	Farbenwunder, Mischung aparter Farben, kleinblumig aber sehr reichblühend	—.	27.—	4.60	35
-------	---	----	------	------	----

14518	Puck, dunkelpurpurviolett mit rein gelb	224.—	27.—	4.60	35
-------	--	-------	------	------	----

14519	hellblau	128.—	15.40	2.80	30
-------	---------------------------	-------	-------	------	----

14520	G. Wermig, dunkelblau, reichblühend.	—.	48.—	10.—	70
-------	---	----	------	------	----

14521	Admiration, dunkelblau, großblumig	115.—	13.80	2.60	30
-------	---	-------	-------	------	----

14522	alba, reinweiß	128.—	15.40	2.80	30
-------	---------------------------------	-------	-------	------	----

14523	Papilio, blau mit weiß	108.—	13.—	2.60	30
-------	---	-------	------	------	----

14524	„ dunkelviolett, großblumig	128.—	15.40	2.80	30
-------	--	-------	-------	------	----

14525	Weißer Perfection, weiß, großblumig, schön	128.—	15.40	2.80	30
-------	--	-------	-------	------	----

14526	Perfection, prachtvoll, blau	154.—	18.60	3.20	30
-------	---	-------	-------	------	----

14527	Halbtrauer, violett mit weiß	176.—	21.20	3.70	35
-------	---	-------	-------	------	----

14528	rosea, rosa	320.—	38.40	6.—	50
-------	------------------------------	-------	-------	-----	----

14529	Rosakönigin (Rose Queen), dunkelrosa- lila	320.—	38.40	6.—	50
-------	--	-------	-------	-----	----

14530	Thüringen. Farbe der Blumen dunkelblau mit weißem Auge. Sehr effektiv	102.—	12.60	2.50	30
-------	---	-------	-------	------	----

14531	feinste Mischung	115.—	13.80	2.60	30
-------	-----------------------------------	-------	-------	------	----

21 **Viola cornuta hybrida**

Man säe sie im März unter Glas und verpflanze im Mai an Ort und Stelle.

14532	Admirabilis, drei- und fünffleckige Hy- briden in reizenden Farben	115.—	13.80	2.60	30
-------	--	-------	-------	------	----

14533	Alpha, tiefblau	144.—	17.40	3.—	30
-------	----------------------------------	-------	-------	-----	----

14534	Firmament, himmelblau	160.—	19.20	3.20	30
-------	--	-------	-------	------	----

14535	Ilona, weinrot	102.—	12.60	2.50	30
-------	---------------------------------	-------	-------	------	----

14536	Schwarzer Prinz, mit samtschwarzen Blumen	108.—	13.—	2.60	30
-------	---	-------	------	------	----

14537	lutea, gelb	80.—	9.60	2.—	25
-------	------------------------------	------	------	-----	----

14538	„ splendens (grandiflora), sehr groß- blumig, gelb	108.—	13.—	2.60	30
-------	--	-------	------	------	----

14539	Viola Munbyana, dunkelblau, sehr früh- und reichblühend. Blüten den Veilchen ähnlich	—.	—.	20.—	80
-------	--	----	----	------	----

21 **Viola odorata, wohlriechendes Veilchen**

Um sicheren Aufgang zu haben, sät man den Samen im September auf ein gut zubereitetes Beet. Der Aufgang erfolgt dann im nächsten Frühjahr.

14540	semperflorens, blau	105.—	13.—	2.60	30
-------	--------------------------------------	-------	------	------	----

14544	„ fl. albo, weiß	160.—	19.20	3.20	30
-------	-----------------------------------	-------	-------	------	----

14546	Hamburger Treibveilchen, blau	224.—	27.—	4.60	35
-------	--	-------	------	------	----

14548	Kaiserin Augusta, dunkelblau, ein vor- zügliches Treibveilchen	192.—	23.—	4.—	35
-------	--	-------	------	-----	----

14550	Kaiser Wilhelm II., größtes blaues, stark duftendes Treibveilchen	224.—	27.—	4.60	35
-------	---	-------	------	------	----

14551	Königin Charlotte, dunkelblau, Blumen aufrecht- stehend, vorzüglich zum Treiben	144.—	17.40	3.—	30
-------	---	-------	-------	-----	----

14552	Zar, sehr großblumig, blau	224.—	27.—	4.60	35
-------	---	-------	------	------	----

14553	„ fl. albo, weiß, großblumig	176.—	21.20	3.70	35
-------	---	-------	-------	------	----

14554	gemischt	160.—	19.20	3.20	30
-------	---------------------------	-------	-------	------	----

♂ **Viola tricolor maxima**

großblumige Stiefmütterchen

Die Kultur riesenblumiger Stiefmütterchen bildet seit vielen Jahrzehnten eine Hauptspezialität unserer Gärtnerei, und es werden keine Mühe und Kosten gescheut, um die einzelnen Sorten vollkommen rein zu züchten. Unsere Viole zeigen die herrlichsten Farbtöne und zeichnen sich vornehmlich durch kräftigen Bau, vollkommen runde Form, außergewöhnliche Größe sowie ausdrucksvollste Augenzeichnung der Blumen aus. Neben Erzielung peinlichster Farbenreinheit und -beständigkeit wird auf straffeste Haltung der aus der Belaubung hervorragenden Blumen ganz besonderer Wert gelegt. Unser Sortiment riesenblumiger Stiefmütterchen bildet das Vollkommenste, was hierin geboten werden kann.

Aussaat Juli ins kalte Beet oder Töpfe unter Glas, wenn stark genug, an Ort und Stelle pflanzen und daselbst überwintern, kann auch im März ausgesät werden und blüht dann im ersten Jahre.

14560	Mischung, gute Qualität	52.—	6.20	1.30	25
-------	--	------	------	------	----

14562	„ feinste Qualität, von besten Sorten zusammengestellt	70.—	8.40	1.60	25
-------	--	------	------	------	----

14564	„ großblumiger französischer Sorten, meist violette, gelb- und weißgrundige Spielarten	58.—	7.—	1.30	25
-------	---	------	-----	------	----

14565	Cupido - Mischung, kleinblumige niedrige, sehr reichblühende Klasse, enthaltend alle unter den Stiefmütterchen vorkommende Farben- töne	176.—	21.20	3.70	35
-------	---	-------	-------	------	----

14568	Bugnots großfleckige Riesen-, reizend, mit haarfeinen Strichen, braunrote, bronzierte Farben	320.—	38.40	6.—	40
-------	---	-------	-------	-----	----

14574	Cassier, fünffleckige Riesen- (Doppel- augen), feine Mischung	288.—	34.60	5.60	40
-------	---	-------	-------	------	----

14575	Schweizer Riesen, sehr großblumige Klasse, lebhaftes Farbenspiel, kräftiger Wuchs. Echt vollkommen rund, mit großen Augen	320.—	38.40	6.—	40
-------	--	-------	-------	-----	----

14578	Gebr. Dippes Prachtmischung, wunderbar schöne Färbungen, Blumen sehr groß und vollkommen rund, mit großen Augen	192.—	23.—	4.—	35
-------	--	-------	------	-----	----

14580	Germania (Gebr. Dippes Riesen - Goliath), sehr großblumige Pensées in reichstem Farbenspiel. Die Blumenblätter sind meist an den Rändern wellig ge- kraust und geben den Blumen fast das Ansehen von gefüllten	224.—	27.—	4.60	35
-------	--	-------	------	------	----

14581	Riesen-Goliath-, von Nummerblumen gesammelt, eine wirklich hervorragende Auswahl	—.	50.—	7.—	50
-------	--	----	------	-----	----

14582	orchideaeiflora (Gebr. Dippe). Diese höchst interessante Spielart enthält eine Mischung von überraschend zarten, schönen Farben- verbindungen, die sogenannten Terrakotta- Färbungen, sowie die feinen Schattierungen von aurora, chamois, fleischfarben, lila, orange, zartrosa (siehe Abbildung)	112.—	13.40	2.60	30
-------	---	-------	-------	------	----

14584	Odier, fünffleckige, nur von ausgezeichnet- neten Exemplaren	256.—	31.—	5.—	35
-------	--	-------	------	-----	----

14586	Trimardeau, Riesen-, gut geformt, sehr großblumig, gemischt	112.—	13.40	2.60	30
-------	---	-------	-------	------	----

14588	„ großfleckige Pariser, sehr schön, große Blumen, meist fünfflechtig, feinste Mischung gelb- und weißgrundiger Sorten	128.—	15.40	2.80	30
-------	--	-------	-------	------	----

14590	Riesen-Pensées, feinste Mischung	96.—	11.60	2.20	25
-------	---	------	-------	------	----

14594	alba pura (Schneewittchen), reinweiß	86.40	10.60	2.—	25
-------	---	-------	-------	-----	----

14596	atropurpurea, dunkelpurpur	86.40	10.60	2.—	25
-------	---	-------	-------	-----	----

14598	„ albo-marginata (Silbersaum), pur- pur, weiß gerandet	86.40	10.60	2.—	25
-------	--	-------	-------	-----	----

14600	atrosanguinea, dunkelscharlach, s. schön	102.—	12.60	2.50	30
-------	---	-------	-------	------	----

14602	aurea pura, ringelb	96.—	11.60	2.20	25
-------	--------------------------------------	------	-------	------	----

14606	azurblau, großblumig, Rand hell-, Mitte dunkelblau	105.—	13.—	2.60	30
-------	--	-------	------	------	----

14610	braunrote Sorten (Mahagoni-Farbe)	96.—	11.60	2.20	25
-------	--	------	-------	------	----

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
Viola tricolor maxima (Fortsetzung):					
14612	Cardinal (Cassier-Rasse), leuchtendes, feuriges Rot	102.—	12.60	2.50	30
14613	Colossea venosa . Unsere Züchtung. Geaderte helle Farben. Edle, runde, sehr große Blumen	102.—	12.60	2.50	30
14618	Feenkönigin , hellblau mit weißem Rand	96.—	11.60	2.20	25
14620	Feuerkönig , sehr schön, gelb u. feuerrot	96.—	11.60	2.20	25
14622	gelb mit Auge	96.—	11.60	2.20	25
14626	Goldlackfarben , dunkle Sorten	96.—	11.60	2.20	25
14628	Goldrand , sehr schön, braunrot mit gelb	86.40	10.60	2.—	25
14632	hellblau	86.40	10.60	2.—	25
14634	Kaiser Friedrich , dunkelpurpur mit Goldbrunze, Rand scharlach und gelb	96.—	11.60	2.20	25
14636	Kaiser Wilhelm , prächtig ultramarinblau mit großem, dunklem Auge	86.40	10.60	2.—	25
14638	Lord Beaconsfield , purpurviolett, weiß umflort, ausgezeichnet	80.—	9.60	2.—	25
14642	Meteor , leuchtend rotbraun	86.40	10.60	2.—	25
14646	Negerfürst , ganz schwarz, samtartige, runde Blume	86.40	10.60	2.—	25
14647	nigra (Dr. Faust), kohlschwarz mit Atlasglanz	86.40	10.60	2.—	25
14648	Orangekönig , dunkelorange	192.—	23.—	4.—	35
14650	orchideaeiflora Mammuth . Meist hellere, grünlichgelbe Farbtöne mit sehr großen, tief purpurroten Augenzeichnungen (G. D.)	160.—	19.20	3.20	30
14651	„ Morgenröte . Zinnober und ein goldiges Chamois zusammen wechselnd (G. D.)	160.—	19.20	3.20	30
14653	„ superba . Herrliche Mischung von dunkleren Tönen, vorzugsweise rote und goldig geflammte leuchtende Farben. Große, ausdrucksvolle, rotbraune Augenzeichnungen (G. D.)	160.—	19.20	3.20	30
14658	Präsident Carnot , reinweiß mit fünf dunkelvioletten Flecken	224.—	27.—	4.60	35
14670	quadricolor (gloriosa perfecta)	86.40	10.60	2.—	25
14674	rubra (Rotkäppchen), prächtige, reichblühende, schönste konstante, feuerrote Sorte	86.40	10.60	2.—	25
14676	schwarzblau	86.40	10.60	2.—	25
14678	schwarz mit goldbrunze	86.40	10.60	2.—	25
14684	veilchenblau	96.—	11.60	2.20	25
14685	Aschermittwoch . Züchtung 28/29, reines Violett, gleichmäßig runde Blumen von ca. 6 cm Durchmesser	96.—	11.60	2.20	25
14686	Victoria , weinrot, Cassier-Rasse	86.40	10.60	2.—	25
14690	weiß mit Auge	86.40	10.60	2.—	25
♂ Riesenblumige Stiefmütterchen					
14696	Riesen-, Brautjungfer , weiß, karminrot getuscht und gestreift, große, dunkle Augen (G. D.)	160.—	19.20	3.20	30
14700	„ goldgelbe, mit fünf großen, ausdrucksvoll schwarzen Flecken, prachtvoll	192.—	23.—	4.—	35
14704	„ hortensienrot . Sehr schön. Blumen dunkelblau gefleckt (G. D.)	115.—	13.80	2.60	30
14710	„ Rubin , herrlichste Farben von orange-scharlach, weinrot bis zu rosa und chamois, feine Mischung	128.—	15.40	2.80	30
14714	„ weiße fünfleckige (Psyche) , extra schön, groß und gekräuselt	224.—	27.—	4.60	35
14715	„ Alpenglühern (Schweizer) , rote Farbtöne	384.—	46.—	7.20	40
14716	„ Berna (Schweizer) , dunkles blauviolett	384.—	46.—	7.20	40
14717	„ Goldgelb (Schweizer) , reines goldgelb ohne Auge	332.—	40.—	6.20	40
14718	„ Thuner See (Schweizer) , tiefblau	332.—	40.—	6.20	40
14722	„ alba pura (Schneewittchen)	115.—	13.80	2.60	30
14724	„ Adonis , hellblau mit ausdrucksvoller, heller Zeichnung	115.—	13.80	2.60	30
14726	„ atropurpurea	115.—	13.80	2.60	30
14728	„ aurea pura (Goldelse), reingelb	128.—	15.40	2.80	30
14730	„ auriculaeflora , lebhaftes Aurikelfarben	96.—	11.60	2.20	25
14732	„ blauer Domino , unsere Züchtung. Die oberen Blumenblätter sind hellblau, die unteren schwarzpurpur. Reizende Farbenzusammensetzung	140.—	17.—	3.—	30
14733	„ Cardinal , leuchtend rote Farbe	128.—	15.40	2.80	30
14734	„ Feuerkönig , gelb und feuerrot	96.—	11.60	2.20	25
14736	„ Fürst Bismarck , goldbrunze	128.—	15.40	2.80	30
14738	„ gelb , mit großem, dunklem Auge	105.—	13.—	2.60	30
14739	„ gestreifte , lebhaftes Farben	102.—	12.60	2.50	30

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
14740	Riesen-, Kanariengelb mit dunklem Auge (Riesen-Goliath). Herrliche Viole mit wohlgeformten, gekräuselten Blumen. Die Farbe ist ein herrliches Gelb mit 3 großen, schwarzen Augenzeichnungen. Niedrig, kompakt (G. D.)	144.—	17.40	3.—	30
14741	„ hellblau (G. D.)	115.—	13.80	2.60	30
14742	„ Madame Perret , weinrot mit weiß	105.—	13.—	2.60	30
14743	„ Merkur , tief schwarzpurpur	128.—	15.40	2.80	30
14746	„ Kaiser Wilhelm , ultramarinblau mit großem, dunklem Auge	90.—	10.80	2.20	25
14747	„ Mauve Queen , weißlich rosafarben mit bläulich karminroten Flecken, großblumig	105.—	13.—	2.60	30
14748	„ Lord Beaconsfield , purpurviolett, weiß umflort	102.—	12.60	2.50	30
14749	„ Pfau , stahlblau, weiß und rot marmoriert, prächtige, großblumige Sorte	115.—	13.80	2.60	30
14750	„ Mohrenkönig , schön schwarz	115.—	13.80	2.60	30
14751	„ Prinz Heinrich , dunkelblau	115.—	13.80	2.60	30
14753	„ Pretiosa , purpur, weißgrundig, sehr großblumig	115.—	13.80	2.60	30
14754	„ Raphael , hellblau mit dunkelvioletten Flecken und Adern	416.—	51.—	8.—	50
14756	„ indigoblau	96.—	11.60	2.60	30
14758	„ veilchenblau , dunkelviolet, innen hellblau	105.—	13.—	2.60	30
14759	„ Vulkan . Grundfarbe leuchtend rot mit fünf schwarzen Flecken. Die Blumen sind schön wellig gekräuselt	224.—	27.—	4.60	35
14760	„ weiß mit Auge	96.—	11.60	2.20	25

♂ **Viola tricolor maxima hiemalis**
frühblühende Riesen-Stiefmütterchen

14761	Eiskönig , silberweiß mit dunkelblauem Auge	70.—	8.40	1.60	25
14762	Himmelskönigin , hellblau	70.—	8.40	1.60	25
14763	Märzzauber , dunkelsamtblau	70.—	8.40	1.60	25
14764	Wintersonne , goldgelb mit dunklem Auge	70.—	8.40	1.60	25
14765	Mars , kornblumenblau	70.—	8.40	1.60	25
14766	Nordpol , schneeweiß	70.—	8.40	1.60	25
14767	Jupiter , untere Blumenblätter purpurviolett, obere lasurblau in weiß auslaufend	70.—	8.40	1.60	25
14768	Wotan , schwarz	70.—	8.40	1.60	25
14769	Helios , rein goldgelb	70.—	8.40	1.60	25
14770	Mischung	64.—	7.80	1.40	25
14771	Blue Boy (Blauer Junge). Neue Einführung. Ein reines, klares Silberlila. Unter den Stiefmütterchen bisher noch nicht vertreten	70.—	8.40	1.60	25
14772	Weinrote Farben . (Neu!)	80.—	9.60	2.—	25

○ **Viscaria, Lichtröschen**

Aussaat März — Mai in das freie Land. Liebt sonnigen, freien Standort.

14773	cardinalis , feurigkarmesinrot	42.—	5.—	1.—	20
14774	Dunnetti , silberlila	25.60	3.20	— .60	20
14776	coeli-rosa siehe <i>Agrostemma coeli-rosa</i> . elegans picta , zartrosa mit scharlachrotem Auge	25.60	3.20	— .60	20
14778	oculata , lilarot, dunkeläugig	25.60	3.20	— .60	20
14780	„ coerulea , himmelblau, dunkles Auge, sehr hübsch	22.40	3.—	— .60	15
14782	„ hybrida , reizende rote Sorte mit dunklem Auge	19.20	2.60	— .50	15
14786	„ nana compacta . Reizende Mischung leuchtender Farbabstufungen. Niedriger kompakter Wuchs	58.—	7.—	1.30	25
14792	gemischt	19.20	2.60	— .50	15

2 **Wahlenbergia (Platycodon)**

14796	grandiflora , blau	48.—	5.80	1.10	25
14798	„ alba , weiß	128.—	15.40	2.80	30
14802	„ nana , niedrige Sorte	128.—	15.40	2.80	35
14806	○ Whitlavia gloxinoides , weiß mit zart hellblau	28.80	3.60	— .70	20
14808	○ „ grandiflora , glockenblütig, blau	28.80	3.60	— .70	20
14810	○ „ „ alba , glockenblütig, weiß	28.80	3.60	— .70	20

Wicken, wohlriechende, s. *Lathyrus*.

⊙ **Xeranthemum annuum fl. pl.**

gefüllte Papierblume

Aussaat geschieht im Herbst oder zeitig im Frühjahr ins freie Land. Auch kann man im März auf ein kaltes Mistbeet aussäen und die Pflanzen, wenn kräftig genug, ins Freie setzen.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
14824 album fl. pl., weiß (G. D.)	28.80	3.60	— .70	20
14826 purpureum fl. pl., purpurrot	28.80	3.60	— .70	20
14830 imperiale fl. pl., feurigpurpur, prachtvoll	28.80	3.60	— .70	20
14840 roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra				
gefüllt	28.80	3.60	— .80	20
14844 superbissimum fl. pl.	28.80	3.60	— .70	20
14846 „ album fl. pl., weiß	28.80	3.60	— .70	20
14848 „ roseum fl. pl., rosa	28.80	3.60	— .70	20
14852 Mischung	25.60	3.20	— .60	20
14870 ⊙ Zea gracillima variegata	4.80	— .70	— .35	15
14876 ⊙ „ japonica fol. var., mit gestreiften				
Blättern	4.80	— .70	— .35	15

Einjährig: Aussaat März—Mai in Kästen und nach dem Aufgang einzeln in Töpfe. Ende Mai ins Freie pflanzen. Reichlich bewässern.

Zinnia elegans

Aussaat April—Mai lauwarm unter Glas. Verstopfen der Sämlinge vorteilhaft. Durch Lüften abhärten. Ende Mai nicht zu eng an sonnigen Standort pflanzen.

14902 m	einfache Sorten gemischt	12.80	1.80	— .40	15
---------	---	-------	------	-------	----

m **Zinnia elegans fl. pl.**

extra gefüllt, sehr großblumig

14906	alba pl., weiß	38.40	4.80	— .90	20
14908	atrococcinea pl., dunkelscharlach	38.40	4.80	— .90	20
14910	atropurpurea pl., dunkelpurpur	38.40	4.80	— .90	20
14912	aurea pl., goldgelb	38.40	4.80	— .90	20
14914	carminea pl., karminrot	38.40	4.80	— .90	20
14916	carnea pl., fleischfarben	38.40	4.80	— .90	20
14918	coccinea pl., scharlachrot	38.40	4.80	— .90	20
14920	lilacina pl., lilafarbig	38.40	4.80	— .90	20
14922	lutea pl., hellgelb	38.40	4.80	— .90	20
14924	rosea pl., rosa	38.40	4.80	— .90	20
14926	fl. pl., in feinsten Mischung	32.—	4.—	— .70	20

m **Zinnia elegans grandiflora plenissima**

14927	atrococcinea, dunkelscharlach	77.—	9.40	1.80	25
14928	alba (Königin Victoria), extra	77.—	9.40	1.80	25
14929	aurea, goldgelb	77.—	9.40	1.80	25
14930	aurantiaca, dunkelorange	77.—	9.40	1.80	25
14931	salmonea, lachsrosa	77.—	9.40	1.80	25
14932	carminea, karminrosa	77.—	9.40	1.80	25
14933	extra gefüllt, feinste Mischung	64.—	7.80	1.40	25

m **Zinnia elegans pumila** halbhohe, extra gefüllt

14938	alba pl., weiß	52.—	6.20	1.30	25
14940	atrococcinea pl., dunkelscharlachrot	52.—	6.20	1.30	25
14942	aurea pl., goldgelb	52.—	6.20	1.30	25
14944	carminea pl., karminrot	52.—	6.20	1.30	25
14946	carnea pl., fleischfarben	52.—	6.20	1.30	25
14948	coccinea pl., scharlachrot	52.—	6.20	1.30	25
14950	purpurea pl., purpurrot	52.—	6.20	1.30	25
14952	rosea pl., rosa	52.—	6.20	1.30	25
14954	salmonea pl., lachsrosa	52.—	6.20	1.30	25
14956	sulphurea pl., schwefelgelb	52.—	6.20	1.30	25
14960	fl. pl., feinste Mischung	44.80	5.60	1.10	25

m **Zinnia elegans Liliput**

14966	fl. pl., feinste Mischung	52.—	6.20	1.30	25
14970	„ „ goldgelb	64.—	7.80	1.40	25
14974	„ „ Rotkäppchen, scharlachrot, reizend	64.—	7.80	1.40	25
14976	„ „ weiß	64.—	7.80	1.40	25

m **Zinnia elegans gracillima (G. D.)**

Die ganz kleinen, halbrunden Blütenköpfchen streben auf langen straffen Stielen, dicht aneinander gedrängt, kerzengerade aufwärts. Die Pflanzen, einzeln oder zu Gruppen vereinigt, sind von überraschender Schönheit. Höchst wertvoll auch als Schnittblume. (Siehe farbige Abbildung auf der dritten Seite des Katalogumschages).

14977	alba fl. pl.	96.—	11.60	2.20	25
14978	carminea fl. pl.	96.—	11.60	2.20	25
14979	lutea fl. pl., schwefelgelb	96.—	11.60	2.20	25
14980	coccinea fl. pl., feuerrot	96.—	11.60	2.20	25
14981	fl. pl., Mischung in vielen schönen Farben	96.—	11.60	2.20	25
14982 m*	Zinnia Haageana fl. pl., mit extra gefüllten orangegelben Blumen	128.—	15.40	2.80	30
14996 m	„ hybrida Perfection. Mischung der allerschönsten Farben von reinweiß bis dunkelpurpur und scharlach. Jede Pflanze bringt einen hohen Prozentsatz reizender, gutgefüllter Blumen, die bis in den Spätherbst blühen	160.—	19.20	3.20	30
14997 m	„ Haageana Glorienschein, leuchtend braunrot	— .—	29.—	4.80	35
14999 m	„ gaillardoides, reizende Zeichnungen, ähnlich den Gaillardien	96.—	11.60	2.20	25

Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora

dahlienblütige Riesen-Zinnia

15001	weiß	83.—	10.20	2.—	25
15002	zitronengelb	83.—	10.20	2.—	25
15003	kanariengelb	83.—	10.20	2.—	25
15004	dunkelcremegelb	83.—	10.20	2.—	25
15005	orange	83.—	10.20	2.—	25
15006	orangegelb	83.—	10.20	2.—	25
15007	leuchtend rosa	83.—	10.20	2.—	25
15008	altrosa	83.—	10.20	2.—	25
15009	karmesin	83.—	10.20	2.—	25
15010	leuchtend scharlach	83.—	10.20	2.—	25
15011	dunkelscharlach	83.—	10.20	2.—	25
15012	dunkelpurpur	83.—	10.20	2.—	25
15015	Mischung	77.—	9.40	1.80	25

Sommerblumen

Aussaat März—April an Ort und Stelle. Wenn zu dicht, Pflanzen verziehen. Abgeblühte Pflanzen sucht man durch Ausziehen zu entfernen.

15050	Mischung vieler Sorten	10 Kilo	M 58.—	6.40	1.—	— .35	15
15051	„ mittelhoher Sorten	10 Kilo	M 70.—	8.—	1.20	— .35	15
15052	„ niedriger Sorten	10 Kilo	M 100.—	11.20	1.60	— .35	15
15053	Bienenfutter-Mischung, die sich aus hierzu besonders geeigneten Sommerblumen zu- sammensetzt			11.20	1.60	— .30	15
15054	Mischung einjähriger Schlingpflanzen			11.20	1.60	— .30	15

Neuer interessanter Blumenrasen

15055	feinste prachtvolle Mischung, zusammengestellt von besten, niedrigen, zierlichen Sommerblumen. Die Aussaat geschieht gleich ins Freie an Ort und Stelle	16.—	2.20	— .50	15
-------	--	------	------	-------	----


Ziergräser

Ziergräser						1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
15120	○	Agrostis dulcis	19.20	2.60	—50	15			
15122	○	„ nebulosa, weißgrau, sehr zierliches, feines Nebelgras	52.—	6.20	1.30	25			
15132	○	Anthoxanthum gracile, schön für Buketts	19.20	2.60	—50	15			
15138	m	Brachypodium gracile, zierlich	8.—	1.20	—35	15			
15142	○	Briza maxima, großes Zittergras, wertvoll für Buketts	9.60	1.40	—35	15			
15144	○	„ maxima compacta	25.60	3.20	—60	18			
15146	○	„ minima, zierl., feines Zittergras	12.80	1.80	—40	15			
15152	○	Bromus brizaeformis, zittergrasähnliche Trespe für Buketts; zum Trocknen geeignet	4.—	—60	—35	15			
15154	○	„ macrostachyus, großährig	8.—	1.20	—35	15			
15156	○	„ patulus, schön zu Buketts	9.60	1.40	—35	15			
15162	□	Ceratochloa pendula, schön für Buketts	4.—	—60	—35	15			
15168	m	Coix Lacrimae, Hiobsträne	11.20	1.60	—35	15			
15170	m	Cyperus Paramatta, sehr dekorativ	32.—	4.—	—70	20			
15171	m	„ alternifolius	64.—	7.80	1.40	25			
15182	□	Elymus giganteus, schön zu Gruppen	28.80	3.60	—70	20			
15184	○	Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras	19.20	2.60	—50	15			
15190	□	Erianthus Ravennae	11.—	1.50	—35	15			
15192	□	Eulalia japonica	28.80	3.60	—70	20			
15194	m	Festuca rigida, niedlich zu Einfassung	32.—	4.—	—70	20			
15196	□	„ viridis, 3/4 m hoch	19.20	2.60	—50	15			
15204	□	Gynierium argenteum, silberweißes Pampasgras	19.20	2.60	—50	15			
15208	○	Hordeum jubatum, sehr effektivvoll, Aehren mit rosa Anflug	32.—	4.—	—70	20			
15210	□	Isolepis tenella (gracilis), für Ampeln, Aquarien und Töpfe 1 g M 6.20	—	—	48.—	100			
15212	○	Lagurus ovatus, Sammetgras mit wolligen ovalrunden, grauweißen Zöpfchen	14.40	2.—	—50	15			
15214	□	Lasiagrostis splendens, sehr schön, mit langen Blütenbüscheln	32.—	4.—	—70	20			
15216	□	Melica altissima, mit weißlichen langen Blütenähren	19.20	2.60	—50	15			
15218	□	„ altissima atropurpurea, dunkelbraun mit langen Blütenähren	22.40	3.—	—60	15			
15228	○	Panicum violaceum, violett	12.80	1.80	—40	15			
15230	m	Paspalum elegans, Pfannengras, 75 cm hoch, für Gruppen und zur Binderei	38.40	4.80	—90	20			
15232	m	Pennisetum longistylum, schön, mit weißlichen, dicken, wolligen, federartigen Aehren	28.80	3.60	—70	20			
15235	m	„ Rueppelianum, sehr schön, mit sehr langen, roten Aehren	44.80	5.60	1.10	25			
15238	○	Setaria alopecuroides, mit dicken, körnigen Aehren, 1 m hoch, zu Gruppen	12.80	1.80	—40	15			
15240	○	„ macrochaeta, Borstenfench, 1 m hoch, zu Gruppen	9.60	1.40	—35	15			
15244	□	Stipa pennata, weißliches Federgras	128.—	15.40	2.80	30			
15246	□	„ splendens, 2 m hoch, kräftig, buschig	58.—	7.—	1.30	25			
15252	□	Uniola latifolia, 50—60 cm hoch	32.—	4.—	—70	20			
15254	○	Vulpia geniculata, hübsches, niedriges Gras	32.—	4.—	—70	20			
15260		Mischung von Ziergräsern zu Buketts	11.20	1.60	—35	15			

Einige Knollen und Zwiebeln


Bei Versendung der nachstehenden Knollen und Zwiebeln wird mit aller Vorsicht und nach bestem Ermessen verfahren, Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden. — Der Preis für 1 Stück wird mit 20 % Aufschlag auf den 10-Stück-Preis berechnet.

	100 St. M	10 St. M		100 St. M	10 St. M
Achimenes, gemischt	8.—	1.—	Boussingaultia baselloides (Basella tuberosa), schöne Schlingpflanze. Die Knollen überwintern wie Kartoffeln	16.—	1.80
Begonia boliviensis superba, zinnoberrot	12.—	1.50	Canna, grünlaubige	35.—	4.—
„ Emperor, brennend rot	—	1.50	„ dunkellaubige	40.—	4.50
„ Firefly (Feuerfliege), scharlach	—	1.50	Gesneria cardinalis	32.—	3.60
„ Froebeli, glühend scharlach	—	1.60	„ discolor	18.—	2.—
„ Pearcei, goldgelb	—	1.50	Gladiolus gandavensis, großblumige Sorten gemischt (II.)	7.—	—90
„ gigantea, dunkelblutrot	9.60	1.20	„ Lemoinei hybridus, Mischung	6.—	—80
„ „ scharlachrot	9.60	1.20	„ Primulinus hybridus, Mischung	5.—	—70
„ „ weiß	—	1.20	Gloxinia		
„ „ rosa	9.60	1.20	Mischung I. Qualität	14.—	1.80
„ „ gelb	9.60	1.20	Gute Mischung	11.—	1.30
„ „ Mammoth, hellscharlach	—	1.20	Wandsbeker Blut, Bavaria, Saphir, Rhein, Donau, Meteor	—	2.50
„ „ chrysantha	—	1.20	Uebrige Einzelsorten, je Sorte (siehe Verzeichnis, Seiten 35/36	12.—	1.50
„ „ orange	9.60	1.20	Montbretia crocosmiaeflora	3.60	—50
„ „ crispa	11.—	1.30	Tritoma Uvaria grandiflora	—	4.—
„ „ cristata	—	1.30			
„ „ Mischung aller Farben, einfachblühend	9.—	1.10			
„ gefüllte, Prachtmischung	13.—	1.50			
„ gefüllte, gelb, rosa, scharlach, weiß, dunkelblutrot, marmoriert, orange jede das Stück 20 S	14.—	1.60			




Viola tricolor maxima „Germania“
(Gebrüder Dippes Riesen-Goliath)

Große, gewellte und gekräuselte Blüten mit ausdrucksvoller Fleckenzeichnung. Siehe Nr. 14 580.



Viola tricolor maxima orchideaefflora
(Gebrüder Dippe)

Überraschend schöne, meist zarte Farbenschattierungen; Blütenrand wellig gekraust, wodurch der Vergleich mit Orchideen entstand.



**Eine Blüte aus unserer
Mischung „Schweizer Riesen“**

Nr. 14 575).



Riesenblumiges Stiefmütterchen „Mauve Queen“

Nr. 14 747.

Weißlich lilarosa mit weinroten Flecken, reizendes Farbenspiel bei großer, runder Blütenform

Die Kultur der Stiefmütterchen bildet seit vielen Jahrzehnten einen Hauptzweig unserer Züchterarbeit, und es werden keine Mühe und Kosten gescheut die einzelnen Sorten vollkommen rein zu erhalten und zu verbessern. Unsere Viole zeigen die herrlichsten Farbtöne und zeichnen sich vornehmlich durch kräftigen Bau, vollkommen runde Form und außergewöhnliche Größe aus. Neben Erzielung peinlichster Farbenreinheit und -beständigkeit wird auf straffeste Haltung der aus der Belpaubung hervorragenden Blumen besonderer Wert gelegt. Unser Sortiment riesenblumiger Stiefmütterchen bildet das Vollkommenste, was hierin geboten werden kann.



Ein grüner Rot: „Kimm Siegen - Wort!“

Blumensamen-Sortimente in Preisen

Die nachstehenden Sortimente enthalten eine Prise von jeder Sorte. Sie sind nach unserer Wahl und so zusammengestellt, daß auch in den kleinen die schönsten Farben vertreten sind. Da die Sortimente vorrätig gehalten werden, so können Teile davon nicht abgegeben werden.

213	Antirrhinum majus grandiflorum (Löwenmaul)	12 Sorten	3.—	7330	Nemophila	12 Sorten	3.—
214	"	8 "	2.—	7332	"	6 "	1.60
215	"	6 "	1.60	7336	Pentstemon	6 "	1.60
216	"	12 "	3.—	7346	Petunia hybrida	6 "	1.60
217	"	8 "	2.—	7348	"	12 "	8.—
218	"	6 "	1.60	7350	"	6 "	4.—
219	"	12 "	3.—	7352	"	4 "	2.40
220	"	8 "	2.—	7354	"	6 "	5.—
221	"	6 "	1.60				
7224	Aquilegia, Akelei	12 "	4.80	7368	Phlox Drummondi grandiflora	12 "	3.—
7225	"	6 "	2.40	7370	"	6 "	1.60
7228	Begonia, knollentragende	12 "	4.—	7382	Portulaca grandiflora fl. pl.	8 "	3.—
7229	"	6 "	2.—	7384	"	6 "	2.—
7230	"	6 "	2.—				
7232	Calliopsis	10 "	2.80	7388	Primula sinensis fimbriata	6 "	3.20
7234	"	6 "	1.60	7390	"	6 "	2.—
7236	Campanula, perennierende (Glockenblume)	6 "	2.—	7396	Reseda odorata	8 "	2.—
7238	"	10 "	2.80	7397	"	6 "	1.60
7239	"	6 "	1.60				
7248	Celosia cristata nana (Hahnenkamm)	6 "	2.40	7411	Salpiglossis variabilis grandiflora	6 "	1.60
7249	Centaurea Cyanus (Kornblume)	6 "	1.60	7416	Schizanthus	6 "	1.60
7250	Chrysanthemum carinatum, einjährige	12 "	3.—	7420	Senecio elegans fl. pl.	5 "	2.60
7251	"	6 "	1.60				
7252	Clarkia, elegans fl. pl.	6 "	1.60	7436	Tagetes erecta fl. pl. (Samtblume)	6 "	1.60
7253	Convolvulus tricolor	8 "	2.—	7438	"	12 "	3.—
7258	Dianthus barbatus (Bartnelken)	6 "	1.60	7440	"	6 "	1.60
7266	"	16 "	4.—				
7268	"	12 "	3.—	7450	Tropaeolum majus (Kapuzinerkresse)	12 "	3.—
7270	"	6 "	1.60	7452	"	6 "	1.60
7272	Gaillardia	8 "	2.—	7454	"	12 "	3.—
7273	"	6 "	1.60	7456	"	6 "	1.60
7276	Godetia	12 "	3.—	7458	"	12 "	3.—
7277	"	6 "	1.60	7460	"	6 "	1.60
7278	Gomphrena, Kugelamarant	4 "	1.—				
7284	Helichrysum monstrosum fl. pl. (Strohblume)	6 "	1.60	7466	Verbena hybrida	10 "	3.—
7290	Iberis (Schleifenblume)	6 "	1.60	7468	"	6 "	1.60
7315	Lathyrus odoratus, Spencer- und Unwin-Sorten (Wohlriechende Wicken)	12 "	3.20	7472	"	6 "	2.—
7316	"	6 "	1.60				
7317	Lobelia	12 "	3.—	7476	Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen	18 "	5.—
7318	"	6 "	1.60	7478	"	12 "	3.20
7320	Lupinus	12 "	3.—	7480	"	6 "	1.60
7322	"	6 "	1.60	7482	"	12 "	4.40
7326	Mimulus	6 "	2.—	7484	"	6 "	2.20
7328	Myosotis (Vergißmeinnicht)	10 "	2.80				
7329	"	6 "	1.60	7490	Xeranthemum annuum fl. pl.	6 "	1.60
				7498	Zinnia elegans fl. pl.	10 "	3.—
				7500	"	6 "	1.60
				7502	"	6 "	1.60
				7512	Immortellen	12 "	3.—
				7522	Schlingpflanzen	12 "	3.—
				7527	Sommerblumen ins freie Land	25 "	6.—
				7528	"	12 "	3.—
				7532	"	12 "	3.—
				7534	"	12 "	3.—
				7542	Ziergräser	12 "	3.—
				7552	Stauden	12 "	3.—

Farbige Reklame-Plakate

Plakat Nr. 1 mit 42 Blumen- und 25 Gemüse-Abbildungen. Größe 60×90 cm. Preis: Stück 1.50 RM
 Plakat Nr. 2 mit 25 Gemüse-Abbildungen Größe 45×60 cm. Preis: Stück 1.— RM
 Plakat Nr. 3 mit 42 Blumen-Abbildungen Größe 45×60 cm. Preis: Stück 1.— RM

Farbiges Runkelrüben-Plakat

mit Metallstreifen und Oese zum Anhängen 100×70 cm, in mehrfarb. Offsetdruck. Preis: Stück 1.50 RM
 Bei sämtlichen Plakatpreisen ist die Papierrolle mit inbegriffen, im übrigen sind diese Preise netto zu verstehen.

Reklame-Plakat unserer Firma

Größe 48×68 cm, einen prachtvollen Blumenstrauß mit Gemüsegruppe, im Hintergrund Blumenfelder mit dem Stadtbild von Quedlinburg, darstellend, in wundervoller farbenprächtiger Ausführung, zur Schau-fenster od. Ladendekoration äußerst wirkungsvoll, gratis gegen Vergütung der Verpackungs- u. Portokosten

Empfehlenswerte Stauden für den Steingarten

Seite	Seite	Seite	Seite
Alsine pinifolia gracilis 25	Aster alpinus; alpinus albus und alpinus superbus 27	Gentiana acaulis 35	Primula cashmeriana 45
Alyssum argenteum, Steinkraut 25	Aubrietia hybrida grandiflora 28	Gypsophila repens 36	Saponaria ocymoides 47
Alyssum saxatile compactum goldgelb 25	Aubrietia Leichtlini 28	Helianthemum mutabile 36	Saxifraga decipiens grandiflora hybrida 47
Arabis alpina 27	Campanula carpatica 29	Iberis sempervirens 37	Sedum anglicum 48
Arabis alpina grandiflora superba 27	Cerastium Biebersteini; tomentosum 30	Leontopodium alpinum 39	Silene alpestris 48
Arenaria laricifolia 27	Delphinium chinense pumilum 33	Linaria cymbalaria 39	Spargula pilifera 48
	Fragaria indica 35	Oenothera missouriensis 42	Veronica repens 51
		Papaver alpinum 42	
		Pentstemon glaber 43	

Einjahrsblumen von Zwergwuchs für den Steingarten

(an Ort und Stelle auszusäen); auch für Einfassungen verwendbar.

Seite:	Seite:	Seite:
Alyssum Bethami 25	Hymenoxys californica 37	Nycterinia selaginoides 42
Aster tenellus 27	Iberis coronaria pumila und hybrida nana 37	Phacelia campanularia 44
Campanula attica 29	Lasthenia californica 38	Reseda 46
Cheiranthus maritimus 30	Leptosiphon hybridus 39	Saponaria multiflora compacta 47
Convolvulus 32	Linaria reticulata 39	Silene pendula compacta 48
Gamolepis Tagetes 35	Lupinus nanus 40	Viscaria oculata nana compacta 52
Gilia (nana compacta) 35	Nemophila 41	Whitlavia gloxinoides 52
Gypsophila muralis 36	Nolana 42	

Trockenblumen

Seite	Seite	Seite
Acroclinium, Nr. 7690, 7692, 7696, 7698 25	Physalis Alkekengi und Francheti (Judenkirsche, Lampion- pflanze), Nr. 13116, 13118 45	
Ammobium alatum (weiße Sandimmortelle), Nr. 7918, 7920 26	Rhodanthe atosanguinea, maculata und Manglesi, Nr. 13454 bis 13460 47	
Echinops Ritro 34	Statice, Nr. 13986—14020 49	
Eryngium planum, Nr. 10298 34	Xeranthemum annuum fl. pl. (Papierblume, gefüllt), Nr. 14824—14852 53	
Helichrysum angustifolium, Nr. 10904 37		
Helichrysum monstrosum (Strohblume), Nr. 10926—10962 37		
Heliopsis Sanfordi (gelbe Immortelle), Nr. 10992 37		

Bienenfutterpflanzen

Seite	Seite	Seite	Seite
Unter „Gemüsesamen“ (Teil I):	Unter „Blumensamen“ (Teil II):	Chelone barbata 21 30	Papaver Rhoeas, einfacher Shirleymohn (Pollen) 21 42
Boretsch 6	Alyssum 21 25	Dictamnus fraxinella 21 34	Pentstemon glaber 21 43
Fenchel 7	Anchusa, alle Sorten 21 26	Dracocephalum (besonders moldavicum 21 34	Phacelia (besonders: tana- cetifolia) 21 44
Isop 8	Arabis alpina 21 27	Echinops Ritro 21 34	Reseda 21 46
Majoran 11	Armeria cephalotes 21 27	Eryngium planum 21 34	Salvia Horminum 21 47
Rosmarin 13	Aster alpinus (Pollen) 21 27	Helianthemum mutabile 21 36	Saponaria 21 47
Salbei 15	Aubrietia graeca 21 28	Linaria 21 39	Sedum (besonders spurium 21) 48
Thymian 16	Bocconia japonica 21 28	Matthiola bicornis 21 40	Veronica longifolia 21 51
	Centaurea Cyanus 21 30	Oenothera 21 42	

Schlinggewächse

Seite	Seite	Seite	Seite
Adlumia cirrhosa 21 25	Humulus japonicus (japanischer Hopfen) 21 37	Medeola asparagoides 21 40	
Bryonia alba und dioica (Zaunrübe) 21 29	Ipomoea purpurea (Trichterwinde) und übrige Sorten 21, m 23 u. 38	Mina lobata m 41	
Cajophora lateritia oder Loasa (Fackel- träger) m 29	Lathyrus latifolius (ausdauernde Wicke) 21 38	Momordica Balsamina; charantia (Balsam- apfel) m 41	
Calampelis scabra, Ecremocarpus (Schönheitsrebe) m 29	Lathyrus odoratus (Duftwicken) 21 38	Passiflora coerulea (Passionsblume) 21 42	
Cardiospermum Halicacabum 21 30	Lathyrus rotundifolius, ausdauernd 21 39	Sicyos angulata (eckige Haargurke) 21 48	
Cobaea scandens, blau, weiß, (Glocken- winde) 21 32	Loasa Herberti oder Cajophora (Fackel- träger) m 39	Thunbergia alata m 49	
Dolichos giganteus; Lablab m 34	Lophospermum scandens 21 40	Trichterwinde 23	
	Maurandia m 40	Tropaeolum (Kapuzinerkresse) 21 50	
		Vicia Gerardi 21 51	



Zinnia elegans gracillima fl. pl., Mischung

Nr. 14981




Celosia cristata nana

Nr. 8972

G E B R Ü D E R
Dippe A.G.
Q U E D L I N B U R G





European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)